

ESTE DOCUMENTO ES UNA VERSIÓN PÚBLICA, EN LA CUAL ÚNICAMENTE SE HA OMITIDO LA INFORMACIÓN QUE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP), DEFINE COMO CONFIDENCIAL, ENTRE ELLOS LOS DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS FIRMANTES (ARTÍCULOS 24 Y 30 DE LA LAIP Y ARTÍCULO 6 DEL LINEAMIENTO No. 1 PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA).

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
1	0083-153-016-01-00094	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófano s	YORK	XTI-30X45	2403362 7603740 60160083	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	\$22,966.00	\$ 7,119.46		Aire central de 90000 BTU.
2	0083-153-016-01-00095	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófano s	YORK	XTI-30X45	2403362 7603740 60160085	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	\$22,966.00	\$ 7,119.46		Aire central de 90000 BTU.
3	0083-153-016-01-00096	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófano s	YORK	XTI-30X45	2403362 7603740 60160098	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	\$22,966.00	\$ 7,119.46		Aire central de 90000 BTU.
4	0083-153-016-01-00097	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófano s	YORK	XTI-30X36	2403362 7603740 60160132	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	\$20,300.00	\$ 6,293.00		Aire central de 60000 BTU.
5	0083-153-016-01-00098	Aire Acondicionado	Centro Quirúrgico	Quirófano s	YORK	XTI-30X36	W1L719 7260	Beige	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	28/02/2018	\$20,300.00	\$ 6,293.00		Aire central de 60000 BTU.
6	0083-155-007-07-00001	Analizador de Gases Arteriales	Almacén de Suministros	Área de Almacén				Beige	Bueno	MSPAS	23/12/2021	\$24,500.00	\$ 24,500.00		Proyecto 7833
7	0083-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SHIMADZU	YSM-IBI	0262513 001	Beige	Bueno	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	\$138,310.10	\$ 13,831.01		
8	0083-155-030-01-00006	Equipo de rayos X	Radiología	Área Técnica	SHIMADZU	RADSPE ED FIT	MP41EB B89004	Blanco	Bueno	GOES	03/12/2018	\$34,400.00	\$ 15,308.00		
9	0083-155-030-09-00001	Estación Visual. de Imag. Med.	Radiología	Jefatura	DELL	OPTIPLEX 3070	6N35BZ2	Negro	Bueno	GOES	18/12/2019	\$40,000.00	\$ 25,600.00		

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
10	0083-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Radiología	Área Técnica	SIEMENS	01818363	3069	Beige	Malo	Prides-BID 2347/O C-ES	10/06/2013	\$34,917.00	\$ 3,491.70	En reparación en Mtto.	
11	0083-155-030-11-00001	Eq. Radiografía Arco en C	Centro Quirúrgico	Quirófanos	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	1670238901(566-18802)	Beige	Bueno	Fdo. Japón	23/05/2017	\$262,259.74	\$ 45,895.45		Incluye consola de monitoreo, mesa quirúrgica e irrigador.
12	0083-155-072-01-00001	Unidad Dental	Odontología	Jefatura	ACTUS2000	TU-85N	5508	Beige	Regular	JICA (Gov. Japón)	05/04/1994	\$26,987.84	\$ 2,698.78		Unidad dental completa
13	0083-155-084-01-00001	Taladro eléctrico Uso Medico	Arsenal Med. Quirúrgico	Jefatura	ARTHREX	V600	01859	Azul	Malo	GOES	25/10/2013	\$24,200.00	\$ 2,420.00		
14	0083-156-002-01-00001	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172800 (UNITROL)	ABDN00135	Celeste	Malo	GOES	03/01/1994	\$28,571.43	\$ 2,857.14	Fuera de uso	Es acero inoxidable
15	0083-156-002-01-00002	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	Área Técnica	OHIO	216-9172800 (UNITROL)	ABDN00123	Celeste	Bueno	GOES	03/01/1994	\$28,571.43	\$ 2,857.14		Es de acero inoxidable
16	0083-156-002-01-00011	Aparato P/Anestesia	Almacén de Suministros	Área de Almacén	MINDRAY	WATO EX3502/AIR	KG-18008044	No Aplica	Bueno	GOES	16/11/2021	\$21,850.00	\$ 21,522.25		21522.25
17	0083-156-004-01-00008	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MM GROUP	SPH-E666-2FDED	5170951	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2017	\$97,601.70	\$ 25,864.45		

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AUN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
18	0083-156-004-01-00009	Auto clave	Arsenal Med. Quirúrgico	Área Técnica	BMT/MM GROUP	SPH-E666-2FDED	5170963	Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	12/12/2017	\$97,601.70	\$ 25,864.45		
19	0083-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	Neonatos	DRAGER	TI-500	HM02124	Blanco	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	\$31,816.81	\$ 3,181.68		Incubadora de transporte con ventilador
20	0083-156-050-01-00009	Mesas/Cama P/Operac.	Centro Quirúrgico	Quirófanos	AEONMED	AEGISTAB OP850	OP850(Z)YWZW009	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	24/07/2013	\$29,000.00	\$ 2,900.00		Mesa quirúrgica para cirugía mayor con 31 accesorios
21	0083-156-050-01-00010	Mesas/Cama P/Operac.	Centro Quirúrgico	Quirófanos	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-58004601T	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	19/03/2016	\$21,060.21	\$ 2,106.02	Asignada el 06/04/16	Mesa quirúrgica para cirugía mayor.
22	0083-156-063-01-00001	Equipo de Artroscopía	Centro Quirúrgico	Quirófanos	ARTHREX	AR-3200-0001T	CAF0026	Gris	Bueno	GOES	20/06/2016	\$49,966.65	\$ 4,996.67		46109.53
23	0083-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Almacén de Suministros	Área de Almacén	TECNITRAMO	SMX		Blanco	Bueno	GOES	02/12/2021	\$46,811.71	\$ 46,109.53	Pendiente de codificar	150 Lbs. capacidad
24	0083-156-086-01-00003	Aparato de ultrasonido	Emergencia	Máxima Urgencia	SIEMENS	G20	JA02810	Blanco	Bueno	Gob. España	12/12/2007	\$21,583.00	\$ 2,158.30		Ultrasonido portátil.
25	0083-156-086-01-00004	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON X300	323796	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	21/10/2015	\$31,477.00	\$ 3,147.70		

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
26	0083-156-086-01-00005	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	SIEMENS	ACUSON NX2	(21)521191	Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	\$20,500.00	\$ 5,432.50		
27	0083-156-086-01-00006	Aparato de ultrasonido	Sala de Partos	Encamados	SIEMENS	ACUSON NX2		Beige	Bueno	GOES	09/12/2017	\$20,500.00	\$ 5,432.50		
28	0083-156-095-01-00006	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	UNIMAC	UX135	800F000142BW	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/O C-ES	24/04/2015	\$36,125.00	\$ 3,612.50		Capacidad: 176 Libras
29	0083-156-095-01-00007	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	TECNITRAMO	LFA 57	205506121NF	Plateado	Bueno	GOES	17/12/2020	\$59,704.79	\$ 48,957.93		125 Lbs. Capacidad
30	0083-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Área Técnica/Operativa	TECNITRAMO	LFA 57	2055060106NF	Plateado	Bueno	Fond. Propios	22/12/2021	\$40,769.00	\$ 40,769.00		Capacidad de 125 Lbs.
31	0083-161-012-01-00003	Plantas eléctricas	Mantenimiento	Jefatura	OLYMPIAN	GP83-3	OLY00000ARPF02120	Amarillo	Bueno	MSPAS	01/01/2003	\$40,000.00	\$ 4,000.00		
32	0083-161-012-01-00004	Plantas eléctricas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	KOHLER/SDMO	D250U	D250U17006414	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/12/2017	\$103,985.00	\$ 27,556.03		250 KW de capacidad
33	0083-162-021-01-00002	Sist. Videovigilancia CCTV	Dirección	Jefatura	HIKVISION	DS-9632NI-18	E23801531	Negro	Bueno	GOES	15/12/2020	\$69,872.42	\$ 57,295.38		Con 30 cámaras instaladas.
34	0083-165-008-01-00003	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	BURNHAN	3P-100-50-LB	16302	Azul	Regular	GOES	03/01/1994	\$22,857.14	\$ 2,285.71		

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

No.	Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
35	0083-165-008-01-00004	Calderas	Cuarto de Maquinas	Área Técnica	HURST	S5-P2-100-150	S500-150-338	Azul	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	25/05/2018	\$115,954.00	\$ 41,163.67	Asignada el 14/08/18	Caldera de 100 BHP. Color negro-azul

FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

TOTAL ACTIVOS:

\$1,731,251.67

\$547,759.87

ELABORADO POR:




FRANKLIN GUALBERTO GUERRA PUENTES

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
1	0083-154-002-01-00004	N-7804	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	HVF1LVM388	LD23F-PB02866C	VWAPF0559VA776131	Blanco	1997	Malo	\$40,501.23	\$ 4,050.12	Gob. España	11/02/1998		
2	0083-154-002-01-00005	N13155	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Toyota	LH200L-RBMDE	5L6269500	JTFHK02P100011717	Blanco	2016	Bueno	\$35,746.68	\$ 16,443.47	Fdo. Propios	15/12/2015	Ambulancia medicalizada tipo A, Tipo HIACE, Clase Panel	
3	0083-154-002-02-00001	N-11355	Ambulancia Clase A	Transporte	Jefatura	Ford	TRANSIT	HB70425	WF0YXXTTGYHB70425	Blanco	2017	Bueno	\$87,575.67	\$ 56,048.43	Prest. BIRF 8076-sv	04/01/2018		
4	0083-154-002-02-00002	N-12831	Ambulancia Clase A	Transporte	Jefatura	Hyundai	GDBC4C855DDJLV	D4GHJ015590	KWJWA37HAK0020898	Blanco	2019	Bueno	\$34,772.78	\$ 25,384.13	GOES	20/12/2018		
5	0083-154-010-01-00001	N-4575	Camión Cama Fija	Transporte	Jefatura	Toyota	LY235L-TBMFS	5L6125817	JTFUF33Y60K000177	Blanco	2009	Bueno	\$22,527.12	\$ 2,977.71	Fdo. Propios	11/06/2009		
6	0083-154-028-01-00001	N-3474	Microbus	Transporte	Jefatura	Toyota	KDH202L-REMDY	2KD1768011	JTFJS02PX00014407	Azul	2008	Bueno	\$26,158.24	\$ 2,615.82	Fdo. Propios	17/06/2008		
7	0083-154-028-01-00002	N18-937	Microbus	Transporte	Jefatura	Nissan	URVAN DX	YD25105302B	JN1VC4E26Z0020265	Blanco	2022	Bueno	\$34,715.00	\$ 34,454.64	Fdo. Propios	08/12/2021	Capacidad 15 pasajeros	
8	0083-154-028-01-00003	N18-936	Microbus	Transporte	Jefatura	Nissan	URVAN DX	YD25105121B	JN1VC4E26Z0020244	Blanco	2022	Bueno	\$34,715.00	\$ 34,454.64	Fdo. Propios	08/12/2021	Capacidad 15 pasajeros	
9	0083-154-032-01-00002	N-4574	Pick - Up	Transporte	Jefatura	Toyota	KUN15L-PRMDY	2KD7561222	MR0ES12G603305342	Azul	2009	Bueno	\$21,240.54	\$ 2,284.05	Fdo. Propios	11/06/2009	Tipo Hilux 4x2 doble cabina	
10	0083-154-032-01-00003	N15142	Pick - Up	Transporte	Jefatura	Isuzu	D MAX	UA1945	MPATFS86JLT001235	Azul	2020	Bueno	\$29,067.37	\$ 23,617.24	GOES	09/12/2019	DOBLE CABINA	

INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN USO)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021.

No.	Código	Placa	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor	Valor Actual	Fuente	Fecha	Características	Observaciones
11	0337-154-002-01-00003	15387	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Volkswagen	LT35	ANJ037333	WV1ZZZ2DZ1H020347	Blanco	2001	Regular	\$49,000.00	\$ 4,900.00	MSPAS	31/12/2001		
12	0419-154-002-01-00002	15-347	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Nissan	PATROL 4 X 4	TD27009353Y	VSKAVU260U0619266	Blanco	2001	Bueno	\$42,733.33	\$ 4,273.33	Gob. España	20/08/2001		Transferida de Hospital Ilobasco el 22/10/2020
TOTAL ACTIVOS:													\$ 458,752.96	\$ 211,503.58				

FUENTE: SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO (SIAF)

ELABORADO POR:




FRANKLIN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

FACTURA PRO-FORMA
 Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón
 Tipo No-Proyecto para el Suministro de Equipos Médicos (2012)
 República de El Salvador

Fecha: 14 de octubre de 2016
 Número de referencia: M2-09-30-006

Importador: Ministerio de Salud

La presente Factura Pro-forma indica el costo total calculado de los productos y servicios relacionados que deben ser adquiridos por JICS en nombre del Gobierno de la República de El Salvador.

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
Surgical Mobile C-arm (Digital C-arm)	1	JPY26,460,000-	JPY26,460,000-
Costo Total			JPY26,460,000-
Costo del Transporte			JPY1,456,000-
Costo del Seguro Marítimo			JPY84,000-
Costo de la Instalación			JPY600,000-
Costo del Entrenamiento			JPY600,000-
COSTO TOTAL ESTIMADO			JPY29,200,000-

La presente Factura Pro-forma indica el costo total calculado de los productos y servicios relacionados que deben ser adquiridos por JICS en nombre del Gobierno de la República de El Salvador.


La presente Factura Pro-forma indica el costo total calculado de los productos y servicios relacionados que deben ser adquiridos por JICS en nombre del Gobierno de la República de El Salvador.

二階 朋子

Tomoko Nikai
 Jefa del Proyecto
 Japan International Cooperation System

Mobiliario y Equipo
 0083-155-030-11-00001



VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

www.fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0238

Registro No. 194881-4
NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: 06-dic-17

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>LOTE 2: Suministro e instalacion de planta electrica de emergencia de 250 Kw/312 Kva. Suministro, instalacion de planta electrica de emergencia, con cabina contra intemperie y atenuacion de sonido, nivel de decibeles 76 a una distancia de 1 metro. Marca: KOHLER/SDMO, Modelo: D250U IV, Origen: Francia. * Potencia 250 Kw/312 Kva en servicio STANDBY; 182 Kw/227 Kva en servicio PRIME. * Voltaje: 120/208 VAC, 3 fases, 60Hz, 869 amperios maximo; * CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE CONFORMIDAD EUROPEA; CARACTERISTICAS DEL MOTOR * Construida bajo normativa de carburacion EPA; * Combustible Diesel; * Arranque electrico, 2 baterias de 12 VDC, para hacer un 24 VDC incluida; * Gobernacion electronica; * Enfriado por agua a traves de un radiador 48/50°C ambiente maximo, con ventilador mecanico; * Filtros de capacidad industrial de aire, aceite y combustible; * Modelo cerrado, silenciador critico con sus accesorios dentro de la cabina, con extension de tuberia de escape; CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR: * Acople directo y ventilador de enfriamiento integrado; * Normativa electrica internacional vigente; * Alternador protegido contra los cortocircuitos con su circuit breaker; * Clase de aislamiento: H; * Indice de proteccion IP 23; * Regulador automatico de tension dentro de los limites +/-0.5%; * Diseño y fabricado bajo norma ISO9001; CARACTERISTICAS MECANICAS INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS COMO ESTANDAR: * Base de vigas de acero con montura anti-vibratoria; * Tanque diario de diesel en la maquina, ubicado en la sub base del motor, con autonomia de 9 horas al 75% de su carga;</p>				
SON:	PASAN....FACTURA Nº 239	RECIBIDO	SUMAS	SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	



06 DIC 2017

RECIBIDO Hospital
ACTIVO
07/12/17

OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00
ENTREGADO POR: [Redacted]
DUI O NIT: [Redacted]
FIRMA: [Redacted]

RECIBIDO POR: [Redacted]
DUI O NIT: [Redacted]
FIRMA: [Redacted]

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIAR Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0239

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA**
 NIT/DUI: **PRESTAMO BIRF 8076-SV**
 Dirección: **CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR**
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: **06-dic-17**

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN....FACTURA Nº 238 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 *Bateria de arranque 2 baterias de 12 VDC para hacer 24 VDC de tipo acido plomo de alto rendimiento; *Mantenedor de carga de bateria de 24 VDC tipo flotante y automatico; CARACTERISTICAS DEL PANEL DE CONTROL: Panel de control Digital MIC5 TELYS II *Tablero digital, parametros y/o lecturas obtenidas; *Mediciones de las lecturas Voltaje L-L Y L-N; *Medicion de amperios de carga por fase; *Medicion de potencia KW y KVA; *Voltaje directo de alternador de bateria; *Frecuencimetro; *Odometro; *Velocidad de motor en RPM; *Temperatura del refrigerante del motor; *Presion de aceite; *Nivel de combustible; *Selector de modo de operacion automatico-apagado-manual; CON SISTEMA INTEGRADO PARA COMUNICACION VIA REMOTA CON PROTOCOLO RS 485 O ETHERNET; *Con sistema operativo Windows CE; *Navegacion en línea para monitoreo; PROTECCION AUTOMATICA PARA APAGADO DEL MOTOR CON LUZ INDICADORA PARA: *Presion baja de aceite; *Temperatura alta de motor; *Sobre velocidad; *Intento fallido de arranque; INTERRUPTOR TERMO-MAGNETICO DE CORRIENTE ADECUADO PARA LA UNIDAD CIRCUIT BREAKER: Instalacion electrica: *Construccion de Red de polarizacion;				
SON:	PASAN....FACTURA Nº 240 <div style="text-align: center;"> </div>	SUMAS			
ENTREGADO POR: [Redacted] DUI O NIT: [Redacted] FIRMA: [Redacted]		RECIBIDO POR: [Redacted] DUI O NIT: [Redacted] FIRMA: [Redacted]		SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

YO, **VELADO POWER S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE **EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL. SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20**



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0240

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:
 Fecha: 06-dic-17
 60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN....FACTURA Nº 239 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 *Construccion de circuito electrico desde Main principal del suministro normal hasta el Panel de transferencia; *Construccion de circuito electrico desde panel de transferencia hasta planta electrica; *Construccion de circuito electrico desde transferencia automatica hasta el centro de carga; *Se debera considerar para cada uno de los circuitos a construir, 5 hilos (3 fases+neutro+tierra) y un amperaje de 800 A; *Se realizara medicion de la resistecia de aislamiento en los circuitos existentes donde aplique; TRANSFERENCIA AUTOMATICA Interruptor de transferencia automatica de 800 Amperios, 208/120 Vac, 3 polos+neutro+tierra; DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA: *Sistema de accionamiento con servo motor, con interruptor no protegidos; *Condicion de accionamiento manual y automatico; *Bloqueo mecanico y electrico; CARACTERISTICAS DE LA TRANSFERENCIA: *Tiempo de arranque del motor (0-5 segundos ajustables); *Tiempo de transferencia (0-5 segundos ajustables); *Tiempo de retransferencia (0-1 minuto ajustable); *Tiempo de enfriamiento (0-5 minuto ajustable); *Ejercitador semanal programable; *Sensor de proteccion de ausencia de fase, bajo o alto nivel de voltaje, bajo o alto nivel de frecuencia del suministro de energia normal; *Luz indicadora de posicion normal y/o emergencia; DESCRIPCION TECNICA: *Grupo electrogeno modelo D250U IV, con cabina contra interperie y atenuacion de sonido. *Potencia 250 KW/312 KVA *Potencia PRIME del grupo (PRP): 227 KW/284 KVA *Motor DOOSAN: P126TI *Alternador: Por Leroy Somer para KOHLER/SDMO KH01380T;				
SON:	PASAN....FACTURA Nº 241 	SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

YO, **VELADO POWER S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE **PAGARE SIN PROTESTO** ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE **EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20**



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0241

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: 06-dic-17

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN....FACTURA Nº 240 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 *Voltaje: 208/120 VAC; *Amperaje: 869 A *Factor de potencia: 0.8 *Frecuencia: 60 Hz MOTOR: *Marca: DOOSAN; *Tipo P126Ti; *Tipo de regulador del motor: electronica; *Combustible: Diesel #2; CARACTERISTICAS DEL MOTOR P126TI *Fabricado bajo normas mundiales de carburacion EPA; *De arranque electrico con dos baterias de 12 VDC para un sistema de 24 VDC, incluidas; *Alternador de carga 24 VDC mientras el equipo funciona; *Filtros de capacidad industrial de aire, combustible y aceite; *Enfriado por agua a traves de un radiador tropicalizado, radiador para una temperatura del cableado de 48/50°C max, con un ventilador mecanico; *Tipo de inyeccion directa; *Baterias de arranque de alta capacidad; *Modelo cerrado silenciador grado hospitalario, accesorios dentro de la cabina; ALTERNADOR: *Marca KOHLER/SDMO del fabricante Leroy Somer; *Numero de fase: 3; *Clase de aislamiento: H; *Indice de proteccion: IP23; *De acople directo y ventilador de enfriamiento integrado; *Numero de lineas: 12 para reconexiones; *Bobinado con impregnacion tropicalizado y sistema de anticorrosion; *Ventilador acoplado directamente al eje del motor; *Regulador automatico de tension, mantiene la tension dentro de los limites de +/-1%;				
SON:		SUMAS			

Stamp: **RECIBIDO**
 06 DIC 2017
 05 DIC 2017

PASAN....FACTURA Nº 242

RECIBIDO
 07/12/17
Hospital
 ACTIVO

ENTREGADO POR: [Redacted]	RECIBIDO POR: [Redacted]	OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00
DUI O NIT: [Redacted]	DUI O NIT: [Redacted]	
FIRMA: [Redacted]	FIRMA: [Redacted]	

SUB-TOTAL
 (-) IVA RETENIDO
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

PAGARE SIN PROTESTO

YO, **VELADO POWER S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE **ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE**
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL. SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS, SAN SALVADOR, DE DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0242

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA**
 NIT/DUI: **PRESTAMO BIRF 8076-SV**
 Dirección: **CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR**
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: **06-dic-17**

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN....FACTURA Nº 241 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 *Conforme con las normas NEMA MG 21, UTE NF C51.111, VDE 0530, BS 4999; *El alternador esta protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (circuit breaker); *Diseñado y fabricado bajo la norma ISO 9001; ENFRIAMIENTO: *Radiador acoplado de doble circuito con vaso de expansion y tapon graduado formado por: Ventilador accionado por el motor diesel; tapon de vaciado del liquido de refrigeracion; rejilla de proteccion del ventilador (partes móviles); y tubos de goma de enlace; MOTOR DE ARRANQUE: *Estilo de campana con acoplamiento al motor; *Arranque electrico de 24 VDC; *Alternador de carga de bateria 24 VC; OPCIONES EN EL MOTOR INCLUIDAS: *Cargador de baterias; *Bateria y cables de arranque; *Calentador de bloque de agua PANEL DE CONTROL: Características del panel de control: *Tablero digital de modelo MICS:TELYS II; *Conformidad para las normas europeas y marca CE; *Parametros y/o lecturas electricas obtenidas; *Mediciones de lectura Voltaje L-L y L-N; *Medicion de amperios de carga por fase; *Medicion de potencias KW,KVA, KVAR; *Voltaje directo de alternador de bateria; *Frecuencimetro; PARAMETROS Y/O LECTURAS DEL MOTOR OBTENIDAS: *Hodometro; *Velocidad de motor en RPM;				
SON:	PASAN....FACTURA Nº 243	SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
			VENTAS NO SUJETAS		
			VENTAS EXENTAS		
			VENTA TOTAL		

RECIBIDO
 07/12/17
Hospital
 ACTIVO 110

OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00
 ENTREGADO POR: [Firma]
 DUI O C: [Firma]
 FIRMA: [Firma]


RECIBIDO POR: [Firma]
 DUI O NIT: [Firma]
 FIRMA: [Firma]

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, **VELADO POWER S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE

EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APÉLAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0243

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR.
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: 06-dic-17

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN....FACTURA Nº 242 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 *Temperatura de agua; *Presion de aceite; *Nivel de combustible; *Selector de sistema de operacion automatico-apagado-manual; *Sistema para comunicacion; *Puerto RJ45 integrado en tarjeta de control, para protocolo Ethernet; *Puerto RS485 integrado en la tarjeta del control para protocolo MODBUS; *Con un sistema operativo Windows CE instalado en programacion; *Navegacion en línea para monitoreo y control; PROTECCION AUTOMATICA PARA APAGADO DEL MOTOR CON LUZ INDICADORA POR: *Presion baja de aceite; *Temperatura alta del motor; *Sobre velocidad; *Intento fallido de arranque; *Min/Max alternador; *Min/Max tension de bateria; *Parada de emergencia; COMPLEMENTARIOS *Base de vigas de acero con montadura anti vibratoria; *Tanque diario de diesel en maquina con una capacidad de 390 litros (103 galones) ubicado en la sub base del motor; *Autonomia de al menos 7 horas al 75% de su carga a un consumo de 52.3 litros/hora; *Banco de 2 baterias de 12 VDC para formar un sistema de baterias de 24 VDC de tipo acido plomo de alto rendimiento. CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LA CABINA: *Incluye cabina contra intemperie y atenuacion de sonido; *Nivel de ruido, 88dB a 1 m de distancia y 76 dB a 7 m de distancia;				

Stamp: CHARGALANCE
 06 DIC 2017

SON:	PASAN....FACTURA Nº 244	RECIBIDO 07/12/17 Hospital ACTIVO FJG	SUMAS	SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR: [Redacted]
 DUI O NIT: [Redacted]
 FIRMA: [Redacted]

RECIBIDO POR: [Redacted]
 DUI O NIT: [Redacted]
 FIRMA: [Redacted]
 INSTITUCION NACIONAL FRANCISCO MORALES MENENDEZ MANTENIMIENTO GENERAL AHUACHAPAN S.

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0244

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: 05-dic-17

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>VIENEN.... FACTURA Nº 243 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1</p> <p>*Cabina con pintura epoxica protectora de rayos UV; *Puertas de acceso para mantenimiento del motor, a ambos costados; SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA *Capacidad: 800 amps; *Marca: McPherson; *Frecuencia: 60Hz; *Tension de trabajo: 120/208 Vac; *Número de polos: 3+neutro+tierra; *Origen: USA; MECANISMO DE TRANSFERENCIA *Sistema de accionamiento motorizado con interruptores termo magneticos; *Condicion de accionamiento manual o automatico; *Bloqueo mecanico y electrico; TABLERO DE CONTROL ATS-22: *Control de transferencia de sencilla programacion; *Sistema de control basado en microprocesador; *Botones tactiles de condicion (automatico, apagado y prueba); *Luces indicadoras del estado actual de operacion (normal y/o emergencia) *Luces indicadoras de fallas del ATS por de alarmas configuradas; *Calibración de lectura de tension; *Alarmas configurables de alto/bajo voltaje de ambas fuentes; *Sensor de proteccion de ausencia de fase. Con referencia a la diferencia del factor potencial; *Sensor de alto voltaje ajustable del rango de 110 a 530 Vac; *Sensor de bajo voltaje ajustable del rango de 80 a 470 Vac; *Sensor de alta frecuencia dentro del rango de 51 a 75 Hz; *Sensor de baja frecuencia dentro del rango de 40 a 59 Hz; *Retardo de tiempo por encendido del motor, ajustable de 0 a 30 seg; *Retardo de tiempo por transferencia de normal a emergencia, ajustable de 0 a 250 seg;</p>				

06 DIC 2017

SON: PASAN....FACTURA Nº 245	SUMAS	SUB-TOTAL
		(-) IVA RETENIDO
		VENTAS NO SUJETAS
		VENTAS EXENTAS
		VENTA TOTAL

RECIBIDO
 07/12/17
Hospital
 ACTIVO FIJO


OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI O NIT:	DUI O NIT:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0245

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: **FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA**
 NIT/DUI: **PRESTAMO BIRF 8076-SV**
 Dirección:
 Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: **06-dic-17**

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS N° SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p>VIENEN....FACTURA Nº 244</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº 81207020</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>*Retardo de tiempo por transferencia de emergencia a normal ajustable de 0 a 999 seg; *Retardo de tiempo por apagado/enfriamiento de motor, ajustable de 0 a 250 seg; *Retardo por transicion programada (ni una ni otra fuente), ajustable de 0 a 99 seg; *Ejercitador semanal configurado dias y en periodos de 0 a 99 min; *Pruebas del ejercitador semanal configurables a efectuarse con o sin carga; *Gabinete tipo nema 1, con cerradura y llave; *Barras solidas para neutro y tierra; *Made in USA;</p> <p>INSTALACION MECANICA</p> <p>*Movilizacion, montaje y anclaje del nuevo grupo generador en base de concreto previamente construida o remodelada (donde aplique), con las herramientas apropiadas para el manejo de estas cargas; *Instalacion de la tolva para el direccionamiento de los gases de escape y aire caliente proveniente del motor; *Suministro e instalacion de tuberia de caño negro para el llenado de combustible hacia nuevo tanque del grupo generador de manera manual y por gravedad (si fuera posible);</p> <p>INSTALACION ELECTRICA</p> <p>*Suministro e instalacion de un nuevo interruptor de corte principal de 1200 amperios en gabinete para interiores; *Suministro e instalacion de circuito electrico de potencia desde el nuevo interruptor principal del suministro normal hasta el nuevo panel de transferencia automatica; *Suministro e instalacion del circuito electrico de potencia desde la nueva transferencia automatica hasta el punto de empalme (dentro de pozo electrico) que alimenta la carga de los tableros de emergencia; *Suministro e instalacion del circuito electrico de potencia desde la nueva planta electrica hasta el nuevo panel de transferencia automatica, a traves de todo el pasillo aledaño del cuarto electrico segun ruta sugerida por el Hospital;</p>				



06 DIC 2017

SON:	PASAN....FACTURA Nº 246	RECIBIDO 07/12/17	Hospital ACTIVO FIJO	SUMAS	SUB-TOTAL
					(-) IVA RETENIDO
					VENTAS NO SUJETAS
					VENTAS EXENTAS
					VENTA TOTAL

OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00

ENTREGADO POR: [Redacted]

DUI O NIT: [Redacted]

FIRMA: [Redacted]

RECIBIDO POR: [Redacted]

DUI O NIT: [Redacted]


FIRMA: [Redacted]

HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENÉNDEZ
 MANTENIMIENTO GENERAL

PAGARE SIN PROTÉSTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, **VELADO POWER S.A. DE C.V.** LA CANTIDAD DE
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0246

Registro No. 194881-4
NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:

Teléfono:

Fecha: 06-dic-17

60 DIAS CREDITO

Table with 5 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Contains detailed description of emergency power plant supply and installation.




06 DIC 2017

Summary table with columns: SON, PASAN....FACTURA Nº 247, SUMAS, SUB-TOTAL, (-) IVA RETENIDO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTA TOTAL.



PAGARE SIN PROTESTO
ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE
VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO
DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO
QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE
DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20



VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltiupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0247

Registro No. 194881-4
NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
Venta a Cuenta de:


Teléfono:


Fecha: 06-dic-17

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN.... FACTURA Nº 246 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207020 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 250 KW/312 KVA. Cantidad: 1 INSTALADA EN: HOSPITAL NACIONAL DR. FRANCISCO MENENDEZ, AHUCHAPAN, AHUACHAPAN CANTON ASHAPUCO, COLONIA EL ZACAMIL, AHUACHAPAN, EL SALVADOR, C.A.	\$103,985.00			\$103,985.00
SON: Ciento tres mil sesenta y cuatro con 78/100 Dolares De Los estados Unidos de America.		SUMAS		SUB-TOTAL	\$103,985.00
				(-) IVA RETENIDO	\$920.22
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	\$103,064.78
YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR,		PAGARE SIN PROTESTO ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE		DE 20	


 06 DIC 2017
RECIBIDO
Hospital
 ACTIVO FISCAL
 07/12/17

ENTREGADO POR: 
 DUI O NIT: 
 FIRMA: 

RECIBIDO POR: 
 DUI O NIT: 
 FIRMA: 

UDP



MMM Group

**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION
17DS000R**

Nº 0010

REGISTRO No.: 261698-5

NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DGIJ
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: <u>PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.</u>	FECHA: <u>11 de Diciembre 2017</u>
<u>LICITACION PUB. INTER. No.FSSPSV-83-LPI-B.</u>	NIT: <u>0614-010122-003-2</u>
DIRECCION: <u>RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017</u>	NRC: <u>VENDEDOR: 128</u>
<u>"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV</u>	GIRO: <u>CONDICIONES DE PAGO: CREDITO</u>
MUNICIPIO: <u>CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017</u>	CODIGO DE CLIENTE: <u>19</u>
DEPARTAMENTO: _____	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<p>LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 6812-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE:</p> <p>5170951</p> <p>5170963</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN</p>		\$97.601,70			\$195.203,40
							\$1.727,46
							\$193.475,94

[Handwritten signature]
12 DIC 2017

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 94/100 DOLARES



Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / <u>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</u>	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8

Soyapango, San Salvador.

Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

FACTURA
No. 08SD000F
00704
 NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
 N.R.C.: 72158 - 1

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.
 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.

ESTABLECIMIENTO:
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: NIT.:

Fecha: 21 DE MAYO DE 2018 CODIGO
 NRC.:
 Giro:
 Cond. de Pago: ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	GENERADOR DE VAPOR CAPACIDAD 100 BHP. MARCA: HURST PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. GARANTIA: 2 AÑOS. No. DE CONTRATO: 28/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL FSSPSV-468-LPN-B "EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR PARA HOSPITALES". LOTE: No. 1 PRESTAMO: BIRF 8076- SV.	115,954		115,954.00

[Handwritten Signature]
 25-MAY 2018

SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE 86/100 DOLARES.

SUMAS		115,954.00
VENTAS EXENTAS	1%	1,026.14
VENTA TOTAL \$		114,927.86

OBSERVACIONES					
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA

NOMBRE: NOMBRE:
 NIT. O DUI: NIT. O DUI:
 F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

EL DONDESEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-230193-102-7
 C/NO. OTROS MPRES-23 No. 712 Blvd. DEL EJERCITO, SOYAPANGO
 AUTORIZACION DE EMISIÓN No. 008/011/2018/000
 TRIBUNAL DE RESOLUCIÓN AL VOLUNTARIO - JUEZ
 RESOLUCIÓN No. 10115-RES-CP-2018-0003 CALULUIS

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____
 (nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
 la suma de _____ más intereses del _____
 por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré(amos) intereses de _____
 por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de _____ y en el caso de acción judicial
 nuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo
 cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a
 Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.
 en Salvador.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

ORIGINAL - EMISOR / EXPORTACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature]

05-06-18

Hospital
 Francisco Merced
 ACTIVO FIJO

0083-165-008-01-00004



MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.

ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIÓN N.C.P.
SERVICIOS N.C.P. | ACTIVIDADES DE LAS CENTRALES
DE LLAMADAS (CALL CENTER)

15 Calle Pte. entre 81 y 83 Avenida Norte,
Colonia Escalón #4212, S.S. San Salvador,
Tel.: (503) 2264-0890 | E-mail: info@multicomsv.com

19DS000F

FACTURA
N° 0082
NRC. 250742-8
NIT. 0614-220416-107-1

Hospital Nacional Francisco Menendez, Ahuachapan

15/12/2020

Cliente: _____ Fecha: _____

Dirección: Canton Ashapuco, Col. El Zacamil, Ahuchapan NIT / DUI: 0101-281283-101-3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>SERVICIO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA P.E.</p> <p>60208127- Sistema de video vigilancia para el Hospital Nacional Francisco Menendez: 1 NVR grabador de 32 canales y 24 Teras de almacenamiento, 13 camaras tipo Domo para interior de 4 MP, 12 camaras tipo bala para exterior de 4MP, 5 camaras tipo PTZ 2MP ZOOM 23x, 1 UPS SMART ONLINE 1500VA, 1 monitor de 55" SONY, 1 cableado de red para camaras, 3 nodos de cableado para sistema de video vigilancia, 6 enlaces de fibra optica para cableado de red, 1 canalizacion externa e interna para cableado de red y 1 sistema de puesta a tierra para sistema de video vigilancia.</p> <p>SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.249/2020</p> 	\$ 69,872.42			\$ 69,872.42

Son:	Sumas	\$	\$	\$ 69,872.42
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 08/106 DOLARES	(-) IVA Retenido			\$ 618.34
	Sub-Total			\$ 69,254.08
OPERACION IGUAL O MAYOR A \$ 200.00	Venta No Sujeta			\$
ENTREGADO POR Nombre: DUI: Firma:	Ventas Exentas			\$
RECIBIDO POR Nombre: DUI: Firma:	Venta Total			\$ 69,254.08

Cancelado: _____ de _____ de _____
En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 7/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 10101H - Hospital Nacional Francisco Menéndez (Ahuachapán)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772


Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Ahuachapán
 PLACA N-11355
 Jo. MOTOR HB70425
 No. CHASIS WFOYXTTGYHB70425

F. 
 José Vicente Flamerico
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
 Ricardo Augusto Gómez Barrera
 Recibe
 N° Documento

F. 
 Juan José Arevalo Bolaños
 Transportista
 Matrícula vehículo N-11355



F. 
 Carlos Reyes
 Preparó
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


 Jefe Depto. de Transportes y Medio Automotriz



Recibi de Administración: 30/01/2018 - 3:10 p.m.


 Franklyn Guerra





MINISTERIO DE SALUD
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
FSSPSV-380-LPI-B



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

Precio - Bienes

Lote	Código MINSAL	Descripción	Marca / Modelo / País de origen	Cantidad	Precio unitario	Precio Total con impuestos incluidos
1	60101025	Ambulancias para transporte de pacientes con Soporte Básico, FORD TRANSIT CUSTOM	Ítem 1: Ambulancia Marca: Ford Modelo: Transit Custom Origen: Vehículo: Turquía Cámara Sanitaria: México	25	\$ 83,051.8972	\$ 2,076,297.43

**Precio y Cronograma de Cumplimiento- Servicios Conexos
LOTE 1**

Servicio No.		Cantidad	Precio Unitario	Precio total por servicio
1	Mantenimiento para ambulancias	25 servicontratos	\$4,025.00	\$100,625.00
2	Servicio de tramites de matrícula de placas y tarjeta de circulación a favor del Ministerio de Salud (MINSAL)	25 Tramites de placas	\$373.,78	\$ 9,344.50
3	Honorarios Agente Aduanal (despachante de aduana) para el lote 1	25 Honorarios	\$ 125.00	\$ 3,125.00
4	Garantía extendida por el tiempo o Kilometraje que no cubra el fabricante de las ambulancias	*****	*****	*****
Monto Total Servicios Conexos (impuestos locales incluidos):				\$ 113,094.50

<i>Monto total Oferta Bienes</i>	<i>\$ 2,076,297.43</i>
<i>Precio de Servicios conexos</i>	<i>\$ 113,094.50</i>
<i>Monto total del contrato hasta por un máximo de :</i>	<i>\$ 2,189,391.93</i>

0083-154-002-02-00001

Ree. 
Franklyn Cosma



30-01-2018



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

Precio total para contratar Lote 1:

LICITANTE	CODIGO MINSAL	LOTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. / COMSA, S.A. DE C.V.	60101025	1	Ítem 1: Ambulancia Marca: Ford Modelo: Transit Custom Origen: Vehículo: Turquía Cámara Sanitaria: México Especificaciones Técnicas: Año: 2017 Tipo: Panel 4x2 Motor: 2200 cc Turbo Intercooler Tipo de Alimentación: Inyección Directa de Riel Comun. Potencia: superior 125 HP Combustible: Diésel Caja de Cambios: Mecánica Frenos delanteros: Disco o Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), Sistema de Control de Tracción (TCS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Frenos traseros: Disco o Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), Sistema de Control de Tracción (TCS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Dirección: Asistida Transmisión: Manual de seis (6) velocidades y reversa Indicadores: De aceite, batería, Odómetro, Velocímetro, Marcadores de combustible y temperatura Radio: AM, FM Estéreo, Bluetooth, con entrada USB y auxiliar, cuatro parlantes, antena. Vidrios: eléctricos Asientos con tapicería de tela. Apoya Cabeza en asientos delanteros Cinturones de seguridad: En todos los asientos. Espejo interior Espejo exterior: dos (2) Bomper: Adelante y atrás. Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades y una intermitente. Lodera adelante y atrás. Llanta de repuesto. Aire acondicionado de fábrica separado para conductor y cámara sanitaria Dimensiones Mínimas CAMARA SANITARIA: Alto: 1.7 mt; Largo: 2.9 mt; Ancho: 1.7 mt. Se Incluyen 3 tomas corrientes a 12 VCC y 3 tomas corrientes de 120 VCA de preferencia ubicados al costado de la camilla.	25	\$ 87,575.6772	\$ 2,189,391.93

[Handwritten signature]
30-01-2018





		<p>EQUIPO ESPECIAL Barra multireflectora de luces color rojo de LED Marca: WHELEN, Modelo: JUSTICE Sirena eléctrica de 2 ó más tonos con micrófono Marca: WHELEN, Modelo: 295HFSA1 Vidrios laterales corredizos nevados en cámara sanitaria Vidrio trasero nevado Camilla portátil extensible con rodos Marca: FERNO, Modelo: 35-A, Construida en aluminio de alta resistencia, medidas de 2000mm de largo y 610mm de ancho, plegable, de lecho rígido, respaldo ortopédico, con trabas liberables al introducirla en la ambulancia. Con barandas laterales plegables y cinturones de seguridad de traba rápida. Provista de cuatro (4) ruedas de goma aisladas con frenos, colchoneta de goma espuma revestida en cuerina plástica reforzada sin costuras, lavable, espesor mínimo de colchoneta entre el rango de 1.2" a 1.5" y varilla telescópica para suero. Soporta aproximadamente 227 kilos (500 Lb). Asiento trasero para tres acompañantes con sus cinturones de seguridad (Enfermera y paramédico) o un paciente acostado. Gancho porta suero: Marca: CAST PRODUCTS Gabinete para colocar medicamento fabricado en POLÍMERO PLÁSTICO Intercomunicador motorista y cámara sanitaria. Extractor de aire sobre cámara sanitaria Marca: SPAL Luces internas de techo en cámara sanitaria Marca: WHELEN, Modelo: 80COEJCR Reflector con extensión en cámara sanitaria con distancia mínima de 2 metros. Tanque de acero para oxígeno con sus accesorios Cilindro de oxígeno tipo "E", (con manómetro, mangueras y adaptadores), válvula CGA (válvula tipo poste) medidas aproximadas 16 pulgadas de altura y 4 de diámetro, capacidad en un rango de 400 a 600 litros y peso entre rango de 3 a 9 kg. de Peso total. División entre cabina y cámara sanitaria.</p> <p>ACCESORIOS Llave "L" y mica. Juego de Herramientas de fábrica, cono fluorescente vial y extintor. Radio base multicanal con frecuencia VHF, 1024 canales, Marca: HYTERA, Modelo: MD786G. con rango de operación de 136 a 174 MHZ. Digital con pantalla LCD con estándares DMR. Con funcionamiento FDMA ó TDMA de dos ranuras. (Dos comunicaciones simultáneas por frecuencia).</p>		
--	--	--	--	--


30-01-2018





MINISTERIO DE SALUD
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
FSSPSV-380-LPI-B



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

		<p>Rango de operación: VHF 136 a 174 MHz. 16 grupos de operación programables. (Mínimo). 45 watts o mayor de potencia de salida de RF. Con bocina interna de 4 watts o mayor. Compatible con varios tipos de llamadas tales como llamada privada, llamada grupal y llamada a todos. Encriptación de voz avanzada. Scanner de canales prioritarios y mensajería SMS cortos. Cumplimiento de estándares militares MIL-STD 810. Al menos 2 botones programables para funciones especiales. Puerto de expansión para controles de telemetría. Micrófono de mano con tonos DTMF. Fuente de poder con protección a picos de voltaje. Incluye: Antena magnética, kit de montaje en tablero, Cable de alimentación de voltaje, instalación y configuración.</p> <p>COMBUSTIBLE Al momento de la entrega con al menos ¼ de tanque de combustible para el traslado.</p> <p>CARACTERISTICAS GRAFICAS EXTERNAS: Las unidades deberán ser de color blanco con detalle de tamaños y colores a proporcionar por el comprador. Las identificaciones externas se realizarán con materiales reflectivos. La presentación exterior con el nombre del establecimiento de salud al que pertenecerá la unidad y demás información que se requerirá, el cual será proporcionado por el MINSAL. Rótulo de "ambulancia", adelante invertido y atrás normal.</p> <p>OTRAS CARACTERISTICAS DE LA CONVERSION A AMBULANCIA DE CONFORMIDAD A LOS DETALLADO EN LA OFERTA.</p>			
Total: \$ 2,189,391.93					

30.01.2018





VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000018343
Referencia: 94926944 MFEMENDOZA

DOCUMENTO:

18SM000U
No. 006441
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 401 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

CLIENTE: 0000022094 HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ
DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL DE ANUACHAPAN 0 . ANUACHAPAN
NIT: 01012812831013

0000006441

FECHA: 20.12.2018 11:34:43

TIPO PAGO: CREDITO 0060
VENDEDOR: FRANCISCO JOSE SALINAS HOLINA

PROPUESTA: 1189206

SUCURSAL: VEHICULOS

CODIGO DESCRIPCION
0002438468 MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2019
CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: GRIS
MODELO: GDBC4C855 D DJLV - H-1 GL AMBULANCIA 2.5L T/H DSL
GRABADO: KMJWAS7HARD02089R MOTOR: D4BUJQ15590

ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

0.00 34,772.78

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 28 /100 COLONES

SUMAS	\$	34,772.78
Retención 1- % de IVA	\$	307.72
SUBTOTAL	\$	34,465.06
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	34,465.06
TOTAL	\$	34,465.06

ENTREGA:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

[Handwritten signature]

RECIBE:
NOMBRE:
IDENTIF.:
FIRMA:



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

[Handwritten signature]

Francisco Menéndez
Hospital
ACTIVO FIJO



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 Factura DF-0101/0000020952
 Referencia: 95404772 ADMARTINEZ

DOCUMENTO:

19MS000U
No. 016120
 NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

7742017

CLIENTE: 000022094 HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ
 DIRECCION: 40 AV RTE #115 BO EL CENTRO 0, Abaachapan
 NIT: 01012812831013

0000016120

FECHA: 09.12.2019 08:33:53

TIPO PAGO: CREDITO 0060
 VENDEDOR: Cesar Eduardo Ortiz Portillo

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1318184

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002458666	MARCA: ISUZU DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: AZUL MODELO: IQL3065 - D-MAX RBD1 D/C 2.5L 4X4 T/N TD1 GRABADO: MP1TFS86JLT001235 MOTOR: UA1945		0.00	29,067.37

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 14 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON 73 /100 COLONES

SUMAS	\$	29,067.37
Retención 1- % de IVA	\$	257.23-
SUBTOTAL	\$	28,810.14
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	28,810.14
TOTAL	\$	28,810.14

ENTREGA: RECIBE:
 NOMBRE: _____
 # DUI.: _____
 FIRMA: [Firma] FIRMA: _____

Francisco Menéndez
Hospital
 ANMATVOPSA
 ACTIVO FIJO

17-12-19

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO empacadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 844/2021

Nº de acta 927/2021
Fecha despacho 23/12/2021

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Establecimiento o dependencia solicitante: 10101H - Hospital Nacional Francisco Menéndez (Ahuachapán)

Table with columns: Código, Descripción, U. M. Lote, Fecha Vto., Ubicación, Fuente fto., Cantidad, Precio unitario, Total. Row 1: 60303200 EQUIPO DE GASES ARTERIALES DE MESA, C/U 01/12/21 A-291, block #5, PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA. Total: \$24,500.0000

Observaciones:




F. [Signature]
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. [Signature]
Giovanny Rodriguez
Recibe
Nº Documento [Redacted]



F. [Signature]
Oscar Orlando Pacheco
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. [Signature]
Rafael Laguan
Transportista
Matricula vehiculo N-4575



VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y
CIENTÍFICOS Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPAN

DIRECCION: CALLE A ZACAMIL CONTIGUO A RESIDENCIAL SUNCUAN, AHUACHAPAN, AHUACHAPAN.

No. DE REGISTRO: NIT: 0101-281283-101-3 GIRO: SERVICIOS HOSPITALARIOS

FECHA 16/11/2021
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Wendy Mendez
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 8578

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	1904227	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES CARACTERISTICAS: MARCA: MINDRAY MODELO: WATO EX 35 02/AIR PANTALLA TACTIL DE 10.4 PULGADAS FORMATO PÍXELES: 1024X768 MODO DE VENTILACION: VCV CONFIGURACION DE TV: 20-1500 ML CAUDALIMETRO DE VIDRIO (PROTECTOR HIPOXICO) CON TRES CAJONES DE HERRADURA, INCLUYE MANOMETROS DE TUBERIA, MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO TIPO DISS. CODIGO: 60303481 CONTRATO No. 24/2021 LIBRE GESTION SOLICITUD DE COTIZACION: 75 FONDO GENERAL DE EL SALVADOR	\$21,850.00			\$21,850.00


5 NOV 2021


18-11-2021

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 64/100 Dolares.

CI-21-65

SubTotal: \$21,850.00
Anticipo: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Pagos Externos: \$0.00
(-) IVA Retenido 1%: \$193.36
Total: \$21,656.64
Vuelto: \$0.00

SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8
Soyapango, San Salvador.
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

**FACTURA
No. 08SD000F**

00831

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
N.R.C.: 72158 - 1

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO
MENEDEZ, AHUACHAPAN**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: **AHUACHAPAN**

NIT.: **01012812831013**

Fecha: **02 DE DICIEMBRE 2021**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

Cond. de Pago: **30 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	ADQUISICION DE UNA SECADORA INDUSTRIAL F.G A 1232. 60803130-SECADORA INDUSTRIAL TECNITRAMO SMA 77 KG VAPOR (170LBS) INCLUYE 4 MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES Y UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA. NO. DE ORDEN: 222/2021	46,811.71		46,811.71

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 45/100 DOLARES.**

SUMAS

RETENCION 1%

VENTAS EXENTAS

46,811.71

414.26

46,397.45

OBSERVACIONES

TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
------------	----------	----------	-----------	-----------	------------------

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

F. DE ENTREGADO:

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814-020202-0015 REG. No. 51-5.
GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO.
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 2025 D.S.I. 2019C01992
TIRAJE DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIO
RESOLUCION No. 10115-REB-CR-2011-3003 24JUL08

PAGARE

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____

me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

la suma de _____ más intereses del _____

_____ por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré(mos) intereses del _____

_____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de _____ y en el caso de acción judicial,

renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo,

cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a

la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR

FIRMA Y SELLO



10-12-2021

SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8
Soyapango, San Salvador.
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

FACTURA
No. 08SD000F
00835
NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
PAB. C. 12158 - 1

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPAN
ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION:
MUNICIPIO: AHUACHAPAN
DEPARTAMENTO: AHUACHAPAN
NIT.: 0101-281283-101-3

Fecha: 22 de Diciembre de 2021
NRC.:
Giro: Crédito 30 días
Cód. de Pago:
CODIGO 40139
ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
C-520057	0.0000	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO R.P	0.0000		
	1.0000	60801060- LAVADORA INDUSTRIAL HOSPITALARIA,	40,769.0000		40,769.00
	0.0000	MARCA TECNITRAMO, MODELO: LFA 57	0.0000		
	0.0000	CAPACIDAD: 125 LIBRAS	0.0000		
	0.0000	NO. DE ORDEN : 439/2021	0.0000		

SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES 21/100			SUMAS	0.00	40,769.00
OBSERVACIONES			VENTAS EXENTAS		0.00
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAQUADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
			VENTA TOTAL \$		40,408.21

NOMBRE: NOMBRE:
NIT. O DUI: NIT. O DUI:
F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

LA DONDELLER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT-0614-230193-102-7
OTROS IMPRESOS PARA SERVICIOS DE EMISOR NAC. SOYAPANGO
AUTORIZACION DE IMPRESOS No. 1035 I.A.L.C. EMISOR NAC. SOYAPANGO
TRAMITE DEL 08SD000F AL 08SD000000 - 102 - 7
RESOLUCION No. 1015-RES-OR-2011-008 SANJUAN

NO SE ACEPTAN NINGUNA CLASE DE CAMBIO NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 de PAGARE Diciembre del 2021
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
la suma de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES 21/100 más intereses del 2.00
por ciento mensual, pagaderos 3.00 en caso de mora reconoceré(mos) intereses del 3.00
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijamos como domicilio especial la ciudad de SAN SALVADOR y en el caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.
San Salvador, 22 de Diciembre de 2021

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR

FIRMA Y SELLO

Harold Corcio




03-01-22



GRUPO Q
SIRVIENDO CON PASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
Factura DP-0101/0000028281
Referencia: 96165992 ARECINOSSQ

DOCUMENTO:

21MS000U

No. 010302

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

000010302

FECHA: 08.12.2021 11:55:54

DIRECCION: CTUN. ASHAFUO CIL. AL JACAMOL. CTUN. RES. SANCAN
CIT: 01012012031013


TIPO PAGO: CONTADO 0000
VENDEDOR: MARIA ROSANA CREAUTO

CATEGORIA: VEHICULOS PROPUESTA: 1540400

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS RECIBIAS
0002520205	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELIV 2021 - URBAN DE 2.5L 1.7M DSI TECH. ALTO GRABADO: JM1YC4E2630020205 MOTOR: YD251053029		0.00	34,715.90

NO. ORDEN DE COMPRA: 346/2021

TRINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 79 MIL DOLARES Y EQUIVALENTE A TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y OCHO CON 16 MIL COLONES



Retención 1- 5 de IVA 3	207.21
SUBTOTAL	34,407.79
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	34,407.79
TOTAL	34,407.79

ENTREGA:  RECIBE: _____
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO NOMBRE: _____
 # IDENTIF.: _____ # IDENTIF.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

COPIA NO VALIDA PARA
ACREDITACION FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO

 
23-12-2021

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE, No. 5461, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.V. 2505, 2520 V.P. 2400 / NIT. 084-026299-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA 24/07/1992.

TRIALE 21MS000U1 - 21MS000U100.000 RESOLUCION No. 19900-REIS-CE-20060-2021 DEL 17/02/2021



GRUPO Q
SERVICIO CON FLESA

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
Factura DP-0101/0000028280
Referencia: 96165652 AREGCINOSGQ

DOCUMENTO:

21MS000U

No. 010301

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

000010301

FECHA: 08.12.2021 11:50:55

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENDOZA DE AMBACHAPAN

DIRECCION: CARR. ISMAHUCA DEL AL SACATE, C/CA. RUS. SANCOSAS
C/CA. RUS. SANCOSAS

TIPO PAGO: CONTADO
VENDEDOR: MARLE DOLYANA CASACCO

CATEGORIA: VEHICULOS

PROPUESTA: 1840501

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS ACENTAS
000020000	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMN-2021 - URBAN DA 2.5L T/M DEL TROCHO ALTO GRABADO: JH1V04E2620020244 MOTOR: YD03105L21H		0.00	34,715.00

NO. ORDEN DE COMPRA: 307/2021

TRINTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 00/100 DOLARES EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 COLONES

GRUPO Q		SUMAS		
Retención 1- 5% de IVA				207.21
SUBTOTAL				34,407.79
VENTAS EXENTAS				0.00
ABONOS				0.00
VENTA TOTAL				34,407.79
TOTAL				34,407.79

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA SECIN
DDI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

RECIBE:
NOMBRE: _____
IDENTIFICACION: _____
FIRMA: _____

COPIA NO DA DERECHO
A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO

Francisco Mendez
Hospital
Ambachapan
ACTIVO FIJO

28-12-2021

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-A, ZONA NO. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.B.C. 2505-3500. IFC. 4400-1. NET. 0611-020289-102-2. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0069-DG-DE-FCDA-0100-1982.

TRABAJE: 21MS000U1 - 21MS000U109/000 RESOLUCION No.: 15002-RES-01-2020-2021 DEL: 17/06/2021