



MINISTERIO
DE SALUD



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 09 de Diciembre del 2019		No.Orden:169/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
NEW TECHNOLOGY, S. A. DE C. V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: 0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	<p>R-2; 60201415; UPS DE 1500 VA Especificaciones Técnicas UPS: 1) Salida; 2) Capacidad de potencia de salida: 1.05kWatts / 1.5kVA; 3) Máxima potencia configurable (vatios) 1.05kWatts / 1.5kVA; 4) Tensión de salida nominal: 120V; 5) Distorsión de tensión de salida: más o menos 3%; 6) Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1; 7) Factor de cresta de carga: 3 : 1; 8) Topología: Doble conversión en línea; 9) Tipo de forma de onda: Onda senoidal; 10) Conexiones de salida: (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería); 11) Desviación: Desviación incorporada; 12) Entrada de voltaje: 120V; 13) Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensible); 14) Tipo de enchufe: NEMA 5-15P; 15) Longitud del cable: 1.83metros; 16) Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 90 - 150V; 17) Cantidad de cables de alimentación: 1; 18) Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración; 19) Baterías pre-instaladas : 1; 20) Tiempo de recarga típico: 3 hora(s); 21) Vida útil esperada de las baterías (años): 5; 22) Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1; 23) Duración prolongable: 1; 24) Capacidad VA/hora de la Batería: 432; y 25) entrega: 2 días calendario. OFRECEN: UPS DE 1500VA, APC SMART-UPS RT-UPS-CA 120 V 1.05KW, <u>SEGUN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:</u> SALIDA: POTENCIA DE SALIDA DE LA CAPACIDAD: 1050 1500 VA, MAX POWER CONFIGURABLE: 1050 -1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA: 120V, EFICIENCIA A PLENA CARGA: 90,00%, DISTORSIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA: MENOS DEL 3%, FRECUENCIA DE SALIDA (SINCRONIZACIÓN A LA RED): 50/60 HZ +/-3 HZ, USUARIO AJUSTABLE: +/-0,1; CREST FACTOR 3: 1, TIPO DE FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL, CONEXIONES DE SALIDA: (6) NEMA 5-15R; ENTRADA: BYPASS CONSTRUIDO EN BYPASS-VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V; FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ +/- 5 HZ (AUTO SENSING), CONEXIONES DE ENTRADA: NEMAS 5-15P, LONGITUD DEL CABLE: 1,83 METROS, VOLTAJE DE ENTRADA PARA LAS OPERACIONES PRINCIPALES: 90-150V; BATERIA Y TIEMPO DE EJECUCIÓN: TIPO DE BATERÍA, SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO CON ELECTROLITO SUSPENDIDO: A PRUEBA DE FUGAS, INCLUYE MÓDULO DE BATERÍA: 1, TÍPICO TIEMPO DE RECARGA: 3 HORA(S), SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS CARTUCHO: RBC57, SURTA48XLBP, SURTA48RMXLBP, RBC™ CANTIDAD: 1, TÍPICO DE COPIAS DE SEGURIDAD, EN LA MITAD DE CARGA, CON 3 PILAS ADICIONALES: 218,1 MINUTOS, (525 WATTS) TÍPICO DE COPIAS DE SEGURIDAD, EN PLENO RENDIMIENTO CON 3 PILAS ADICIONALES: 105,0 MINUTOS, (1050 WATTS), GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN, SMART-UPS RT, EXTENDED RUN OPTIONS, APC SMART-UPS RT 1500VA 120V; LOS PRECIOS UNITARIOS Y MONTOS TOTALES INCLUYEN (IVA), ASI COMO CUALQUIER OTRO TRIBUTO CON EL QUE SE ENCUENTRE GRAVADO EL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE ADQUISICION, EN CASO APLIQUE, TANTO EN INDIVIDUALES COMO TOTALES. MARCA: SURTA; ORIGEN: No lo Especifica; GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO: 2 AÑOS; TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato (sujeta a existencias).</p>	\$835.55	\$835.55
-	-	TOTAL.....	-	\$835.55
SON: ochocientos cincuenta y cinco 55/100 dólares				
OBSERVACION: SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA EN FECHA 25/11/2019; SERVICIO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, EL HOSPITAL DELEGA AL SR. FREDY ALEXANDER RIVERA CALLEJAS, OPERADOR DE SISTEMA I, COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA LA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA No. 148/2019 RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA SERVIDOR Y 47 PC, UPS DE 1500 AV; Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES; ADEMÁS LA ENTREGA COMPRENDE, ENTREGAR ACTA Y FACTURA A LA UNIDAD FINANCIERA, PARA COMPLETAR EL PROCESO, CASO CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ENTREGADO EL SERVICIO O PRODUCTO QUE SE TRADUCIRA EN INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.				

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA _____, DEL BARRIO _____, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE _____; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL HOSPITAL ENTRE LA _____, DEL BARRIO _____, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE _____, TEL (_____): _____ - _____; Y **NEW TECHNOLOGY, S. A. de C. V.**, EN _____, TEL (_____): _____ - _____; **Persona de Contacto:** SR. SANDOR MAURICIO COREA REYES.

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: rcornejo

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Vicente 09 de Diciembre del 2019		No.Orden:169/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				
NEW TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
1	Cada Uno	R-2:60201415; UPS DE 1500 VA Especificaciones Técnicas UPS: 1) Salida; 2)Capacidad de potencia de salida: 1.05kWatts / 1.5kVA; 3) Máxima potencia configurable (valios) 1.05kWatts / 1.5kVA; 5) Tensión de salida nominal: 120V 6) Distorsión de tensión de salida: más o menos 3%; 7) Frecuencia de salida (sincronizada con la red): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1; 8) Factor de cresta de carga: 3 : 1; 9) Topología: Doble conversión en línea; 10)Tipo de forma de onda: Onda senoidal; 11)Conexiones de salida: (6) NEMA 5-15R (Respaldo de batería); 12) Desviación: Desviación incorporada; 13) Entrada de voltaje: 120V; 14) Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensible); 15) Tipo de enchufe: NEMA 5-15P;16)Longitud del cable: 1.83metros;17)Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 90 -	\$835.55	\$835.55
-	-	TOTAL.....	-	\$835.55
SON: ochocientos treinta y cinco 55/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 12:00 HORAS Y DESDE LAS 13:00 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.				
 Titular o Designado				
_____ Suministrante				

Elaborado por: rcornejo