

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Vicente 28 de Julio del 2020		No.Orden:076/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
RODRIGUEZ RAMOS, OSCAR RAUL				06142509761052
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración-- FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-1: 81201041, SERVICIO DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. PARA CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELA: 4SP-100. SPL.OGP. SE SOLICITA UN MANTENIMIENTO PARA LA CALDERA SERIE: 30094 Y UNO PARA LA CALDERA SERIE: 30092. MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR: REVISION DE REAPRETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO. CONTROL Y MEDICION DE CALIDAD DE AGUA ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGAS EN DOS UBICACIONES (ENTRADA DE AGUA, DE CALDERA Y LIMPIEZA DEL LADO DE AGUA POR TODOS LOS REGISTROS (TORTUGAS). REPARACION DE BOMBA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CALDERA. (CAMBIO DE SELLOS DE BOMBA DE AGUA). CAMBIO DE 4 VALVULAS DE 1 ¼ A 150PSI EN DESCARGA DE PURGA AL DRENAJE. CAMBIO DE MANOMETROS DE BOMBAS DE ALIMENTACION DE AGUA PARA CALDERA. REVISION Y REPARACION DE SENSOR DE AGUA. CAMBIO DE EMPAQUES DE TORTUGAS Y PUERTAS; LIMPIEZA DE TUBERIAS. ESPEJOS Y LIMPIEZA DE CHIMINEA. REVISION DE PRESURECTOLES, SUMINISTRO VALVULAS DE SEGURIDAD DE CALDERAS Y MANIFUL, CAMBIO DE EMPACADURA DE MANIFUL, CAMBIO DE EMPAQUES EN LOS FLANGE DE VALVULA PRINCIPAL DE SALIDA DE VAPOR SOBRE LA CALDERA. CAMBIO DE VALVULAS DE VISOR Y SUMINISTRO DE 4 TUBOS DE VISOR DE AGUA DE LINEA ROJA CON SU RESPECTIVO EMPAQUE. CAMBIO DE VISOR DE TAPADERA TRASERA DEL LADO DE FUEGO; LIMPIEZA Y CALIBRACION DE QUEMADOR, LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE CONTROL DE NIVEL DE ENCENDIDO DE CALDERAS. PUEBRA HIDROSTATICA; VERIFICACION POR PARO DE BAJO NIVEL DE AGUA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SUAVISADORES DE AGUA. REPARACION DE	\$4,292.00	\$8,584.00

	<p>FUGAS DE TUBERIAS DE TANQUE DE CONDENSADO CON SU SISTEMA DE BOMBEO. REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE VAPOR INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALENTADOR DE AGUA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE SUMINISTRO DE DIESEL, SUMINISTRO DE 6 LITROS DE SIDOMETROS EN LINEA DE COMBUSTIBLE PARA EL TANQUE DE LA CALDERA Y 2 LITROS CON TRAMPAS DE AGUA PARA DIESEL, LIMPIEZA DE TRAMPA DE SEDIMETRO DE LAS CALDERAS Y LINEA DE REBALSE DE CONDENSADO. SE INCLUYE REQUERIMIENTOS NECESARIOS ANTE EMERGENCIA U OTRA SITUACION PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS HASTA POR UN VALOR DE \$200.00 PARA CADA MANTENIMIENTO, ES NECESARIA UNA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.</p> <p>OFRECEN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS, PARA CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELO: 4SP-100.SPL, OGP. PARA LA CALDERA SERIE: 30094 Y UNO PARA LA CALDERA SERIE: 30092. MANTENIMIENTO INCLUYE:</p> <p>REVISION DE REAPRETE DE TERMINALES DE SISTEMA ELECTRICO, CONTROL Y MEDICION DE CALIDAD DE AGUA ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR PURGAS EN DOS UBICACIONES (ENTRADA DE AGUA DE CALDERA Y LIMPIEZA DEL LADO DE AGUA POR TODOS LOS REGISTROS (TORTUGA).</p> <p>CAMBIO DE 4 VALVULAS TIPO BOLA DE ACERO AL CARBON DE 1 ¼ A 150 PSI EN DESCARGA DE PURGA AL DRENAJE.</p> <p>CAMBIO DE 2 MANOMETROS DE BOMBAS DE ALIMENTACION DE AGUA PARA CALDERA. REVISION Y REPARACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA.</p> <p>CAMBIO DE EMPAQUES DE TORTUGAS Y COMPUERTAS.</p> <p>LIMPIEZA DE TUBERIAS, ESPEJOS Y LIMPIEZA DE CHIMINEA.</p> <p>REVISION DE COMPTROLES DE PRESION (6 PRESURETROLES).</p> <p>CAMBIO DE 2 VALVULAS DE 3" Y 1 DE 1-1/4", CLASE DE 150 BRIDADAS; INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUES Y PERNOS DE MANIFOLD PRINCIPAL. CAMBIO DE EMPAQUES Y PERNOS EN MANIFOLD PRICIPAL.</p> <p>CAMBIO DE EMPAQUES EN LOS PRENSA ESTOPAS DE VALVULA PRINCIPAL DE SALIDA DE VAPOR SOBRE CADA CALDERA.</p> <p>CAMBIO DE VALVULAS DE VISOR DE AGUA Y SUMINISTRO DE 4 TUBOS VISORES DE AGUA LINEA ROJA CON SUS RESPECTIVOS EMPAQUES. CAMBIO DE VALVULAS TRICOT DE COLUMNA DE NIVEL DE CADA CALDERA.</p> <p>CAMBIO DE VISOR DE LLAMA EN TAPADERA TRASERA EN CADA CALDERA.</p> <p>LIMPIEZA Y CALIBRACION DE QUEMADOR, LLENADO DE AGUA Y OBSERVACION DE CONTROL DE NIVEL Y DE ENCENDIDO DE CALDERA.</p>		
--	--	--	--

		<p>PRUEBA HIDROSTATICA; VERIFICACION POR PARO DE BAJO NIVEL DE AGUA.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SUAVIZADOR DE AGUA. REPARACION DE FUGAS DE TUBERIAS DE TANQUE DE CONDENSADO CON SISTEMA DE BOMBEO Y CAMBIO DE VALVULA DE BOLA DE 1".</p> <p>REPARACION DE FUGAS DE LINEAS DE VAPOR INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALENTADOR DE AGUA Y CAMBIO DE 1 TRAMPA DE VAPOR.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS DE TRASIEGO O SUMINISTRO DE DIESEL DE TANQUE PRINCIPAL A TANQUE DIARIO.</p> <p>SUMINISTRO DE 6 FILTROS DE SEDIMENTOS EN LINEAS DE COMBUSTIBLE PARA EL TANQUE DIARIO DE DIESEL Y 2 FILTROS DE SEDIMENTOS EN ENTRADA A QUEMADOR.</p> <p>LIMPIEZA DE TRAMPA DE SEDIMENTOS DE LAS CADERAS Y LINEA DE REBALSE DE CONDENSADO.</p> <p>- REVISION DE 2 BOMBAS DE AGUA, INCLUYE: REPARACION, LIMPIEZA, MEJORA DE EFICIENCIA Y REPARACION DE SELLOS MECANICOS. DE BOMBAS GRUNFOS DE 1.5 HP. TRIFASICAS.</p> <p>- SERVICIOS PARA EVALUACION Y ANALISIS DE EMOSIONES DE GASES Y AJUSTE DE COMBUSTION, PARA CALDERA COMBUSTIBLE DIESEL, INCLUYE:</p> <p>CALIBRACION DE QUEMADOR Y MEJORA DE EFICIENCIA DE COMBUSTION.</p> <p>SERVICIO DE ANALISIS Y MEDICION DE CONCENTRACION DE GASES DE COMBUSTION SEGÚN NORMAS NSO 13, 11, 02:11 AVALADA POR CONACYT Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL USO DE BACHARACH PCA400 (INCLUYE REPORTE, VALIDO POR UN PERIODO DE 6 MESES).</p> <p>SERVICIO DE PERITAJE AUTORIZADO POR MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; INCLUYE:</p> <p>ENTEGA DE INFORME CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS, VALIDO PARA UN PERIODO DE 6 MESES.</p> <p>CODICIONES DE LA OFERTA: PRECIOS INCLUYE IVA, VIGENCIA DE LA COTIZACION: 45 DIAS, CREDITO: 60 DIAS, GARANTIA: 6 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES POR CALDERA EN MANTENIMIENTO, RESULTADO DE PERITAJES: 15 DIAS</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$8,584.00

SON: ocho mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 dólares

OBSERVACION:
 SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA CON FECHA 14/07/2020; SUMINISTRO SOLICITADO POR EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, EL HOSPITAL DELEGA AL **SR. RENE SANTIAGO PALACIOS. TECNICO DE MANTENIMIENTO II**, COMO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA Y SERA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. ASI MISMO SERA EL ENLACE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. ORDEN DE COMPRA **Nº 076/2020**, REALIZADA SEGÚN PROCESO DE COMPRA **No. 089/2020 – SERVICIO DE**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. Y POR MOTIVO DE CIERRE CONTABLE, NO SE RECIBIRAN SUMINISTROS Y NO SE DARA TRAMITE A FACTURAS Y DOCUMENTOS DE PAGO, EN LOS ULTIMOS 3 DIAS DE CADA MES.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 02:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:
EL HOSPITAL ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, TELE/FAX: 2393-9510; **OSCAR RAUL RODRIGUEZ RAMOS (SERCOIND). KM.9 CARRETERA A LOS PLANES DE RENDEROS. PJE. KRIETTE Nº 8 A, SAN SALVADOR, EL SALVADOR** TELEFONO: (503) 2528-1819, PERSONA DE CONTACTO: SRA. FATIMA RODRIGUEZ. CORREO ELECTRONICO: sercoindsa@hotmail.com

_____	_____
Titular o Designado	
_____	_____
	Suministrante

Elaborado por: mcordova

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital de San Vicente	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 28 de Julio del 2020	No.Orden:076/2020
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	
RODRIGUEZ RAMOS, OSCAR RAUL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
2	Cada Uno	R-1: 81201041, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALDERAS. PARA CALDERAS MARCA: BURNHAM, MODELA: 4SP-100. SPL.OGP. SE SOLICITA UN MANTENIMIENTO PARA LA CALDERA SERIE: 30094 Y UNO PARA LA CALDERA SERIE: 30092. MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR:	\$4,292.00	\$8,584.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,584.00

SON: ocho mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL, UBICADO ENTRE LA 4ta. Y 8va. CALLE ORIENTE Y 2da. AVENIDA SUR No. 23, DEL BARRIO SAN FRANCISCO, DE LA CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE; EN HORARIO DE 08:00 a.m. A 12:00 md. Y DE 01:00 p.m. A 02:30 p.m.; CABE MENCIONAR QUE NUESTRA INSTITUCION ES AGENTE DE RETENCION DEL 1%.

 Titular o Designado	_____
	Suministrante

laborado por: mcardova