

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 12 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

F)

Lic. Enrique Wilfredo Gómez Góngora
Jefe U. A. C. I.



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	UNIDAD DE COMPRAS	PREVISIÓN NO:
UCP del Hospital de San Vicente	PÚBLICAS	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Vicente 29 de septiembre del 2023	No. Orden:072/2023
----------------	--	---------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
NAVSPower, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	1.- 81201154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. (MARCA: CATERPILAR 1000 KVA, MODELO: 3508, SERIE: ZABOO139.) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: Proporcionar la mano de obra para realizar los mantenimientos preventivos, programar las revisiones basándose en el tiempo, horas acumuladas del equipo y/o uso. Comunicar al cliente las necesidades adicionales que se detecten a partir de los mantenimientos realizados, mantener registros de todas las revisiones de mantenimientos y reparación del equipo realizadas por el personal técnico del distribuidor, Tomar y procesar la(s) muestra(s) del análisis de fluidos de los equipos y enviar el reporte al Administrador de Contrato por el cliente para su información, Cumplir con las normas de seguridad establecidas en el sitio de trabajo del equipo, Atender sin costo de mano de obra durante el periodo del Contrato u Orden de Compra ante cualquier llamado de emergencia de falla en los equipos en un tiempo no mayor a 24 horas , Se solicita la limpieza y revisión de generador, reapriete de puntos de conexión, revisión de motor de combustión, prueba de aislamiento de generador, revisión de acoples y tubos de manguera, revisión de mangueras distribuidoras de diésel, revisión de polea de ventilador, suministro y cambio de kit de fajas, suministro y cambio de coolant limpieza general de radiador, suministro y cambio de filtro de combustible, suministro y cambio de filtro de sedimento de agua/diésel (racor), cambio de filtro de aceite, suministro de aceite de motor 15w 40, suministro y cambio de sellos de filtros de aceite, suministro y cambio de sellos de filtros de diésel, suministro y cambio de sellos de depósitos en trampas de diésel, limpieza de filtros de aire, prueba de fluidos de aceite (viscosidad), revisión de funcionamiento de termostato, limpieza de respiradero, revisión de indicadores en general, revisión de soporte de motor de radiador, revisión de manguera de radiador, revisión de toberas, revisión y pruebas de inyectores, revisión de fuga de líquidos en general y sellos, revisión de fugas de gases en múltiples de escape, tuberías y silenciador, revisión y limpieza de empaques y drenos de radiador, suministro y cambio de 2 baterías, revisión de batería y concentración de ácido, revisión de conexiones y terminales, revisión de cargador de batería, revisión de motor de arranque, revisión de alternador, inspección general de equipos y sistema de seguridad de la planta, reapriete y limpieza en general del tablero o	\$ 2,597.07	\$ 7,791.21

		<p>mando central, medición de parámetros, inspección de circuito principal y transferencia automática, revisión de voltaje de generación entre fase (AB, BC, CA), revisión de voltaje entre fase y neutro (AN, BN, CN), revisión de voltaje de excitación del regulador (F-F), revisión y análisis de historial de falla de la planta según el panel central y seteo de códigos si llegara a presentarse, además de presentar al cliente los reportes parciales y finales de los programas en este acuerdo. Se solicita visita de campo. OFRECEN: SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. (MARCA: CATERPILAR 1000 KVA, MODELO: 3508, SERIE: ZABOO139.Y ANALISIS DE FLUIDOS (ACEITE, VISCOSIDAD) * Limpieza y revisión de generador. * Reapriete de puntos de conexión. * Revisión de motor de combustión. * Pruebas de aislamiento de generador. * Revisión de acoples y tubos de manguera. * Revisión de mangueras distribuidoras de diésel. * Revisión polea de ventilador. * Suministro y cambio de kit de fajas. * Suministro y Cambio de coolant limpieza general de radiador. * suministro y cambio de filtro de combustible. * Suministro y cambio de filtro de sedimento de agua/diésel (racor). * Cambio de filtros de aceite. * Suministro y cambio de aceite de motor 15w40. * Suministro y cambio de sellos de filtros de aceite. * Suministro y cambio de sellos de filtros de diésel. * Suministro y cambio de sellos de depósitos en trampas de diésel. * Limpieza de filtros de aire. * Prueba de análisis de fluidos de aceite (viscosidad). * Revisión de funcionamiento de termostato. * Limpieza de respiraderos. * Revisión de indicadores en general. * Revisión de soporte de motor de radiador. * Revisión de mangueras de radiador. * Revisión de Toberas. * Revisión y prueba de inyectores. * Revisión de fugas de líquidos en general y sellos. * Revisión de fuga de gases en múltiples de escape, tuberías y silenciador. * Revisión y limpieza de empaques y dreno de radiador. SISTEMA DE ARRANQUE. * Suministro y cambio de 2 baterías. * Revisión de baterías y concentración de ácido. * Revisión de conexiones y terminales. * Revisión de cargador de baterías. * Revisión de motor de arranque. * Revisión de alternador. * Inspección general de equipos y sistema de seguridad de la planta. PANEL DE CONTROL * Reapriete y limpieza en general del tablero o mando central. * Medición de Parámetros. * Inspección de circuito principal y Transferencia automática. * Revisión de voltaje de generación entre fase (AB, BC, CA). * Revisión de voltaje entre fase y neutro (AN, BN, CN). * Revisión de voltaje de excitación del regulador (F- F). * Revisión y análisis de historial de falla de la planta según el panel central y seteo de códigos si llegara a presentarse. Como servicio extra se realiza una limpieza general en toda la sub estación eléctrica y sus componentes. * Revisión de circuitos principales de transferencia. * Limpieza general en componentes eléctricos, reapriete de los mismos, (en todos los tableros de sub estación) * Como empresa NAVSPower S.A. de C.V. hemos brindado mantenimiento preventivo y correctivo de dicha Planta Eléctrica durante los años 2020-2021-2022. Realizado con Calidad en nuestro servicio y cumplimiento al pie de la letra con nuestro contrato. * Si en el mantenimiento Preventivo resultare un repuesto que necesita cambio y que no está contemplado dentro de nuestra oferta; se informara si es necesario sustituirlos se hará una nueva cotización para dichos repuestos para emitir una nueva orden de compra, según procedimiento administrativo. VER MAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO EN OFERTA RECIBIDA.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$ 7,791.21

SON: **siete mil setecientos noventa y uno 21/100 dólares.**

CONDICIONES GENERALES: VALIDEZ DE LA OFERTA: **30 DÍAS CALENDARIOS**, FORMA DE PAGO: **CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO**. PLAZO DE ENTREGA: SERÁ LO DETERMINADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. PRECIOS INCLUYEN: IVA. Forman parte integrante de esta Orden de Compra La Oferta del Contratista presentada en el Hospital, el día 13 de septiembre de 2023. **OBSERVACIONES O RECLAMOS:** En caso que el oferente tuviese cualquier observación o reclamo que no se ha tratado mediante una consulta o aclaración respecto al presente proceso de contratación, podrá efectuarlo directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo observatorio.unac@mh.gob.sv o a los números telefónicos 2244-3439/2244-3173. **INFORMACION ADICIONAL:** **I.-** Antes de hacer la entrega en el Área de Mantenimiento, pasar a la UCP a firmar y retirar Orden de Compra original; **II.-** Para cualquier consulta o trámite relacionado a la **Unidad Financiera** puede comunicarse al teléfono: **2393-9524**. **III. FIANZA Y GARANTIA:** El Contratista rendirá por su cuenta y a favor de El Hospital a través de un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, otorgará la garantía siguiente: FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL por un valor de **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 779.12)**, equivalente al **diez por ciento** del monto total del servicio contratado, la cual deberá entregar dentro de los quince días calendarios siguientes a la fecha de distribución de la presente Orden de Compra y permanecerá vigente durante el plazo de **seis meses** contados a partir de la fecha distribución de la presente Orden de Compra.

OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA. **ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega al **Señor Andrés Balmore Rivas Sosa**, Técnico en Mantenimiento I; a quien puede contactarse al teléfono 2393-9535, correo electrónico andres.rivassosa@salud.gob.sv, quien será el responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo será el enlace entre el Hospital y el contratista. Administración que se hará de conformidad a los Artículos Nos. 15, 161 y 162 de la LCP.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 2DA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

Dr. Reynaldo Antonio Reina Meléndez
Director H. N. S. G.

Recibido



**ESTE DOCUMENTO
FUE DISTRIBUIDO
EL DÍA 29 SEP 2023**

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

UNIDAD DE COMPRAS

UCP del Hospital de San Vicente

PÚBLICAS

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Vicente 29 de septiembre del 2023

No. Orden:072/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NAVSPower, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

06140203191039

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior y Administración--FONDOS GOES	-	-
3	Cada Uno	<p>1.- 81201154 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. (MARCA: CATERPILAR 1000 KVA, MODELO: 3508, SERIE: ZABOO139.) EL MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: Proporcionar la mano de obra para realizar los mantenimientos preventivos, programar las revisiones basándose en el tiempo, horas acumuladas del equipo y/o uso. Comunicar al cliente las necesidades adicionales que se detecten a partir de los mantenimientos realizados, mantener registros de todas las revisiones de mantenimientos y reparación del equipo realizadas por el personal técnico del distribuidor, Tomar y procesar la(s) muestra(s) del análisis de fluidos de los equipos y enviar el reporte al Administrador de Contrato por el cliente para su información, Cumplir con las normas de seguridad establecidas en el sitio de trabajo del equipo, Atender sin costo de mano de obra durante el periodo del Contrato u Orden de Compra ante cualquier llamado de emergencia de falla en los equipos en un tiempo no mayor a 24 horas , Se solicita la limpieza y revisión de generador, reapriete de puntos de conexión, revisión de motor de combustión, prueba de aislamiento de generador, revisión de acoples y tubos de manguera, revisión de mangueras distribuidoras de diésel, revisión de polea de ventilador, suministro y cambio de kit de fajas, suministro y cambio de coolant limpieza general de radiador, suministro y cambio de filtro de combustible, suministro y cambio de filtro de sedimento de agua/diésel (racor), cambio de filtro de aceite, suministro de aceite de motor 15w 40, suministro y cambio de sellos de filtros de aceite, suministro y cambio de sellos de filtros de diésel, suministro y cambio de sellos de depósitos en trampas de diésel, limpieza de filtros de aire, prueba de fluidos de aceite (viscosidad), revisión de funcionamiento de termostato, limpieza de respiradero, revisión de indicadores en general, revisión de soporte de motor de radiador, revisión de manguera de radiador, revisión de toberas, revisión y pruebas de inyectores, revisión de fuga de líquidos en general y sellos, revisión de fugas de gases en múltiples de escape, tuberías y silenciador, revisión y limpieza de empaques y drenos de radiador, suministro y cambio de 2 baterías, revisión de batería y concentración de ácido, revisión de conexiones y terminales, revisión de cargador de batería, revisión de motor de arranque, revisión de alternador, inspección general de equipos y sistema de seguridad de la planta, reapriete y limpieza en general del tablero o</p>	\$ 2,597.07	\$ 7,791.21

		<p>mando central, medición de parámetros, inspección de circuito principal y transferencia automática, revisión de voltaje de generación entre fase (AB, BC, CA), revisión de voltaje entre fase y neutro (AN, BN, CN), revisión de voltaje de excitación del regulador (F-F), revisión y análisis de historial de falla de la planta según el panel central y seteo de códigos si llegara a presentarse, además de presentar al cliente los reportes parciales y finales de los programas en este acuerdo. Se solicita visita de campo. OFRECEN: SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. (MARCA: CATERPILAR 1000 KVA, MODELO: 3508, SERIE: ZABOO139.Y ANALISIS DE FLUIDOS (ACEITE, VISCOSIDAD) * Limpieza y revisión de generador. * Reapriete de puntos de conexión. * Revisión de motor de combustión. * Pruebas de aislamiento de generador. * Revisión de acoples y tubos de manguera. * Revisión de mangueras distribuidoras de diésel. * Revisión polea de ventilador. * Suministro y cambio de kit de fajas. * Suministro y Cambio de coolant limpieza general de radiador. * suministro y cambio de filtro de combustible. * Suministro y cambio de filtro de sedimento de agua/diésel (racor). * Cambio de filtros de aceite. * Suministro y cambio de aceite de motor 15w40. * Suministro y cambio de sellos de filtros de aceite. * Suministro y cambio de sellos de filtros de diésel. * Suministro y cambio de sellos de depósitos en trampas de diésel. * Limpieza de filtros de aire. * Prueba de análisis de fluidos de aceite (viscosidad). * Revisión de funcionamiento de termostato. * Limpieza de respiraderos. * Revisión de indicadores en general. * Revisión de soporte de motor de radiador. * Revisión de mangueras de radiador. * Revisión de Toberas. * Revisión y prueba de inyectores. * Revisión de fugas de líquidos en general y sellos. * Revisión de fuga de gases en múltiples de escape, tuberías y silenciador. * Revisión y limpieza de empaques y drenos de radiador. SISTEMA DE ARRANQUE. * Suministro y cambio de 2 baterías. * Revisión de baterías y concentración de ácido. * Revisión de conexiones y terminales. * Revisión de cargador de baterías. * Revisión de motor de arranque. * Revisión de alternador. * Inspección general de equipos y sistema de seguridad de la planta. PANEL DE CONTROL * Reapriete y limpieza en general del tablero o mando central. * Medición de Parámetros. * Inspección de circuito principal y Transferencia automática. * Revisión de voltaje de generación entre fase (AB, BC, CA). * Revisión de voltaje entre fase y neutro (AN, BN, CN). * Revisión de voltaje de excitación del regulador (F- F). * Revisión y análisis de historial de falla de la planta según el panel central y seteo de códigos si llegara a presentarse. Como servicio extra se realiza una limpieza general en toda la sub estación eléctrica y sus componentes. * Revisión de circuitos principales de transferencia. * Limpieza general en componentes eléctricos, reapriete de los mismos, (en todos los tableros de sub estación) * Como empresa NAVSPower S.A. de C.V. hemos brindado mantenimiento preventivo y correctivo de dicha Planta Eléctrica durante los años 2020-2021-2022. Realizado con Calidad en nuestro servicio y cumplimiento al pie de la letra con nuestro contrato. * Si en el mantenimiento Preventivo resultare un repuesto que necesita cambio y que no está contemplado dentro de nuestra oferta; se informara si es necesario sustituirlos se hará una nueva cotización para dichos repuestos para emitir una nueva orden de compra, según procedimiento administrativo. VER MAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO EN OFERTA RECIBIDA.</p>		
-	-	TOTAL.....	-	\$ 7,791.21

SON: **siete mil setecientos noventa y uno 21/100 dólares.**

CONDICIONES GENERALES: VALIDEZ DE LA OFERTA: **30 DIAS CALENDARIOS**, FORMA DE PAGO: **CRÉDITO 60 DÍAS CALENDARIO**. PLAZO DE ENTREGA: SERÁ LO DETERMINADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. PRECIOS INCLUYEN: IVA. Forman parte integrante de esta Orden de Compra La Oferta del Contratista presentada en el Hospital, el día 13 de septiembre de 2023. **OBSERVACIONES O RECLAMOS:** En caso que el oferente tuviese cualquier observación o reclamo que no se ha tratado mediante una consulta o aclaración respecto al presente proceso de contratación, podrá efectuarlo directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo observatorio.unac@mh.gob.sv o a los números telefónicos 2244-3439/2244-3173. **INFORMACION ADICIONAL:** I.- Antes de hacer la entrega en el Área de Mantenimiento, pasar a la UCP a firmar y retirar Orden de Compra original; II.- Para cualquier consulta o trámite relacionado a la **Unidad Financiera** puede comunicarse al teléfono: **2393-9524**. III. **FIANZA Y GARANTIA:** El Contratista rendirá por su cuenta y a favor de El Hospital a través de un Banco, Compañía Aseguradora o Afianzadora con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, otorgará la garantía siguiente: FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL por un valor de **SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 779.12)**, equivalente al **diez por ciento** del monto total del servicio contratado, la cual deberá entregar dentro de los quince días calendarios siguientes a la fecha de distribución de la presente Orden de Compra y permanecerá vigente durante el plazo de **seis meses** contados a partir de la fecha distribución de la presente Orden de Compra.

OBSERVACION: ORDEN DE COMPRA REALIZADA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA RECIBIDA CON FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, EL HOSPITAL ES AGENTE DE RETENCION DEL 1% DEL IVA. **ADMINISTRADOR DE CONTRATO.** Para la Administración de la presente Orden de Compra el Hospital delega al **Señor Andrés Balmore Rivas Sosa**, Técnico en Mantenimiento I; a quien puede contactarse al teléfono 2393-9535, correo electrónico andres.rivassosa@salud.gob.sv, quien será el responsable de la ejecución de la presente Orden de Compra. Así mismo será el enlace entre el Hospital y el contratista. Administración que se hará de conformidad a los Artículos Nos. 15, 161 y 162 de la LCP.

LUGAR DE ENTREGA: EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, UBICADO EN 2DA AV. SUR No. 23, ENTRE LA 4TA Y 8VA CALLE OTE., BARRIO SAN FRANCISCO, SAN VICENTE. Las horas de entregas son desde las 07 horas 30 minutos a las 12:00 horas y de las 13:00 horas a las 14 horas 30 minutos.

Orden de Compra realizada según Contratación Directa por Calificado de Urgencia No. 001/2023 HNSG "**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta Eléctrica de Emergencia y de Calderas - Y Mantenimiento Correctivo de Aire Acondicionado y Refrigeración, para el año 2023**". **NOTA.** Por motivo de cierre contable no se recibirá suministro y dará trámite a facturas y documentos de pago los últimos 3 días de cada mes. Además, la entrega comprende, entregar acta y factura a la unidad financiera, para completar el proceso, caso contrario se tendrá por no entregado el servicio o producto que se traducirá en incumplimiento de entrega.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: **HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS:** Segunda Avenida Sur No. 23, Entre 4ta Y 8va. Calle Oriente, Barrio San Francisco, San Vicente, Teléfono: 2393-9500. **NAVSPower, S. A. de C. V.:** Santa Tecla, La Libertad. Teléfono: 2228-0337, Móvil: 6169-9356. Email: navspower@gmail.com



Dr. Reynaldo Antonio Reina Meléndez
Director H. N. S. G.



Recibido