

## Ministerio de Salud Área de Activo Fijo



## Inventario Físico de Vehículos Regional

Codigo	Placa	Descripcion	Establecimiento :	Ubicación	Marca	Modelo	<sup>®</sup> No.	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor Actual	Fuente	Fecha
0950-154-002-01- 00001	N-4866	Ambulancia	Ana Manganaro, Ctón Guargila, UCSF	Dirección	Toyota	HZJ78L- RJMRS	1HZ0690 819	JTERB71J800 064249	Blanco	2012	Bueno	31,602,96000	Fondos PEIS	09/02/2012
0195-154-002-01- 00002	N-4884	Ambulancia	La Libertad, UCSF	Dirección	Toyota	HZJ78L- RJMRS	1HZ0690 487	JTERB71J600 064198	Blanco	2012	Bueno	31,602.96000	Fondos PEIS	09/02/2012
0240-154-002-01- 00004	N-4861	Ambulancia	La Palma, UCSF	Dirección	Toyota	HZJ78L- RJMRS	1HZ0690 626	JTERB71J900 064227	Blanco	2012	Bueno	29,085.91000	Fondos PEIS	09/02/2012
0802-154-010-01- 00007	N-4433	Camión Cama Fija	Región Central, Región	Transporte y Combustible	Internac ional		470HM2 U159232 5	3HAMMAAR1 CL120899	Blanco	2012	Bueno	51,543.44000	Fondos PEIS	09/02/2012
0068-154-002-03- 00001	N-4355	Ambulancia Clase B	Zaragoza, UCSF	Jefatura	Ford	Van Ford	S/N	WFORS5HH3 FTA75693	Blanco	2015	Bueno	76,831.37000	Prides-BID 2347/OC-ES	23/10/2015

ACTIVO PO

Inventariado por:

Fecha 8/9/2017

phé Campos A

Es conforme:







#### ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Guarjila, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Dagoberto Menjivar Lopez, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4866	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J800064249	1HZ0690819	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
N° DE VIDRIOS	15		♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012
N° DE VIAS	2		◆ CARATULA Y CONTROL REMOTO ◆ LLAVE L
LUCES DELANTERAS	<b>~</b>		♦ LIBRETA DE GARANTIA
LUCES TRASERAS	1		♦ MANUAL DEL USUARIO
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		→ TABLERO DE INDICADORES → TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES
Nº MANECILLAS INTERNAS	8	(	♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		TRASERO
N° DE ESPEJOS	3		→ TRIANGULO. → EXTINGUIDOR
GUARDAFANGOS	V		
TAPICERIA	<b>V</b>		SISTEMA LIMPIABRISAS     TABLEBO DE MITRUMENTOS
N° DE PUERTAS	4		→ TABLERO DE INTRUMENTOS → GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	4		OCURRA PRIMERO
TAPON DE RADIADOR	~		→ TAPON COMBUSTIBLE → ESTUCHE DE HERRAMIENTA
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		EQUIPO BIOMEDICO
ENCENDEDOR	✓		1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA
ANTENA	✓		→ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES
RADIO CASETERA CD PLAYER.	1		→ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS
MICA Y PALANCA	1 Y 1		1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS     1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA
N° DE LLAVES	3		CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236
N° DE LLANTAS	5		♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES
N° DE COPAS	NT		→ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4 T.		♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS
KILOMETRAJE	17		→ LAMPARA FLEXIBLE → JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA
TAPASOLES	2		→ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
PARRILLA DELANTERA	1		





#### LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuido y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuido recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello.
   Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- · Este vehículo esta asegurado.

## RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

#### OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.





Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauritio Pilipeda GERENTE GENERAL DE OPERACIONES MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matias Villatoro Reyes

COORDINADOR PROYECTO EXTENCION DE

DMINISTRACION

\_\_\_\_dÓBERTURA

Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Raúl Danilo Castillo Pero Justino De TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

DEPTO DE TRANSPORT

intregan:

Yonalmo Eliázar Urrutia Xávala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRÍZ

José Vicente Mamenco Granados GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:

Dagoberto Ménjivar López DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE GUARJILA VB.

Rodolfo Antonio Péñate Martínez DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



## Ministerio de Salud Unidad de Activo Fijo 154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase:

002-Ambulancia

Sub-Clase:

Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF:

0950-154-002-01-00001

Código Manual:

Tipo de Establecimiento:

ECO

Fecha de Adquisición:

09/02/2012

Establecimiento Actual:

Ana Manganaro, Ctón Guargila

Fecha de Ingreso:

6/11/2012

Establecimiento Original:

Ana Manganaro, Ctón Guargila

Procedencia:

Compra

Fuente:

Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:

Toyota

Modelo:

HZJ78L-RJMRS

Motor:

1HZ0690819

Chasis:

JTER871J800064249

Color:

Blanco

Tipo de Tracción:

2012

Placa:
Tipo de Combustible:

N-4866 Diesel Año de Fabricación:

Fecha de Venc. Tarjeta:

Otras Características:

Olias Caracleristicas.

Ubicación

Unidad:

Unidad de Salud

Ambiente:

Dirección

Sub Unidad:

Otros Datos

Estado:

Bueno

Valor Inicial:

Observaciones:

\$55,934.44

Valor Actual:

\$54,256.41

Fecha impresión:

11/06/2012

Hora impresión:

4:32 pm

Page 1





#### ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Libertad, Departamento de La Libertad, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Julio Ostmaro Romero, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4884	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J600064198	1HZ0690487	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 0
N° DE VIAS	2		CARATULA Y CONTROL REMOTO     LLAVE L
LUCES DELANTERAS	<b>V</b>		♦ LIBRETA DE GARANTIA
LUCES TRASERAS	1		♦ MANUAL DEL USUARIO
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		TABLERO DE INDICADORES     TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBO
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		TRASERO → TRIANGULO
N° DE ESPEJOS	3		→ TRIANGULO → EXTINGUIDOR
GUARDAFANGOS	<b>√</b>		AIREADOR Y A.C. DE FABRICA
TAPICERIA	✓		◆ SISTEMA LIMPIABRISAS ◆ TABLERO DE INTRUMENTOS
Nº DE PUERTAS	4		→ TABLERO DE INTRUMENTOS → GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	1		OCURRA PRIMERO
TAPON DE RADIADOR	1		◆ TAPON COMBUSTIBLE ◆ ESTUCHE DE HERRAMIENTA
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		EQUIPO BIOMEDICO
ENCENDEDOR	✓		1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGEN
ANTENA	1		◆ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		→ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANG
MICA Y PALANCA	1 Y 1		◆ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTO     ◆ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SI
N° DE LLAVES	3		<ul> <li>1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SI CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 3</li> </ul>
N° DE LLANTAS	5		◆ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES
N° DE COPAS	NT		◆ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4 T.		CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIO
KILOMETRAJE	17		LAMPARA FLEXIBLE     LOO DELLAYER BARA DECLARATA BLANCE
TAPASOLES	2		<ul> <li>JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMP DE EMERGENCIA ELECTRONICA</li> </ul>
PARRILLA DELANTERA	1		+





#### LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuido y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuido recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello.
   Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

# RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

#### OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.





Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Maunicio Pineda GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matias Vilatoro Reyes

COORDINADOR PRO ECTO EXTENCION DE

COBERTURA

MOREK I OF

PHRIMISTRACION

DEPTO, DE FRANSPORTES

Juan Carlos Mercado Raminez

JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION

MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Raul Danilo Castillo Perdon Res. JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANT AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

ntregan:

TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

José Vicente Flamenco Granados GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:

DIRECTOR UNIDAD OF SALUD DE LA LIBERTAD

VD.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



### Ministerio de Salud Unidad de Activo Fijo 154 - EQ. DE TRANSPORTE



Ministerio de Salud

Clase:

002-Ambulancia

Sub-Clase:

Ambulancia

**Datos Generales** 

Código SIAF:

0195-154-002-01-00002

U. Comun. de Salud Familiar

Código Manual:

Fecha de Adquisición:

09/02/2012

Tipo de Establecimiento: Establecimiento Actual:

La Libertad

Fecha de Ingreso:

6/11/2012

Establecimiento Original:

La Libertad

Procedencia:

Compra

Fuente:

Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:

Toyota

Modelo:

HZJ78L-RJMRS

Motor:

1HZ0690487

Chasis:

JTERB71J600064198

Color:

Blanco

Tipo de Tracción:

.

Placa:
Tipo de Combustible:

N-4884 Diesel Año de Fabricación: Fecha de Venc. Tarjeta: 2012

Otras Características:

Ubicación

Unidad:

Dirección

Ambiente:

Jefatura

Otros Datos

Sub Unidad:

Estado:

Bueno

Valor inicial:

Observaciones:

\$55,934.44

Valor Actual:

\$54,256.41

Fecha impresión:

11/06/2012

Hora impre**si**ón:

4:35 pm





#### ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Palma, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Walter Cornelio Quijada, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquíridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4861	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J900064227	1HZ0690626	BLANCO

ESTADO DEL:VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		◆ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012
Nº DE VIAS	2		↑ CARATULA Y CONTROL REMOTO  LLAVE L
LUCES DELANTERAS	✓		♦ LIBRETA DE GARANTIA
LUCES TRASERAS	V		♦ MANUAL DEL USUARIO
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		◆ TABLERO DE INDICADORES ◆ TRANSMISION DE 6 VÉLOCIDADES
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		◆ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		TRASERO
N° DE ESPEJOS	3		◆ TRIANGULO ◆ EXTINGUIDOR
GUARDAFANGOS	1		♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA
TAPICERIA	· /		♦ SISTEMA LIMPIABRISAS
Nº DE PUERTAS	4		◆ TABLERO DE INTRUMENTOS ◆ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	· ✓		OCURRA PRIMERO
TAPON DE RADIADOR			♦ TAPON COMBUSTIBLE
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		→ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO
ENCENDEDOR	<b>√</b>		◆ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA
ANTENA	<b>√</b>		♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		◆ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS
MICA Y PALANCA	1 Y 1		1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS     1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA
N° DE LLAVES	3		CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236
Nº DE LLANTAS	5		◆ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES
N° DE COPAS	NT		◆ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	½ T.		CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS
KILOMETRAJE	17		◆ LAMPARA FLEXIBLE
TAPASOLES	2		→ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
PARRILLA DELANTERA	1		





#### LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuido y reportarlo opertunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuido recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello.
   Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

## RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

#### OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauridio Pineda GERENTE GENERAL DE OPERACIONES MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matias Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENCION DE

OBERTURA

Juan Carlos Mercado Ramírez

JEFE DE UNIDAD DE OONSERVACION MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Raúl Danilo Castillo Perdomo

JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.

AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

ERTO. DE TRANSPORTE Y IATYO. AUTOMOTRIZ

intregan:

Yokalro Eliázar Urrutia Zavala TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

> R.S.C. MINISTERIO DE SALIO LA PALMA, CHALATENANGO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD E FAMILIAR ESPECIALIZADA

REPUBLICA DE EL SALVADO

José Vicente Framenco Granados GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Reciben:

Walter Cornelio Quijada
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA PALMA

VB.

Rodolfo Antonio Péñate Martínez DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



### Ministerio de Salud Unidad de Activo Fijo 154 - EQ. DE TRANSPORTE



Ministerio de Salud

Clase:

002-Ambulancia

Sub-Clase:

Ambulancia

**Datos Generales** 

Tipo de Establecimiento:

Establecimiento Actual:

Código SIAF:

0240-154-002-01-00004

U. Comun. de Salud Familiar

La Palma

Establecimiento Original: La Palma

Procedencia:

Compra

Fuente:

Modelo:

Chasis:

Código Manual:

Fecha de Adquisición:

Fecha de Ingreso:

Fondos PEIS

HZJ78L-RJMRS

JTERB71J900064227

09/02/2012

6/11/2012

Datos del Vehiculo

Магса: Motor:

Color:

Placa:

Toyota

1HZ0690626

Blanco

N-4861

Diesel

Año de Fabricación: Fecha de Venc. Tarjeta:

Tipo de Tracción:

Tipo de Combustible: Otras Características:

Ubicación

Unidad:

No aplica

Ambiente:

No Aplica

2012

Sub Unidad:

Otros Datos

Estado:

Bueno

Valor Inicial:

\$55,934.44

Valor Actual:

\$54,256.41

Observaciones:

Fecha impresión:

11/06/2012

Hora impresión:

4:39 pm





#### ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Rodolfo Antonio Peña Martínez, un Camión, Marca: INTERNATIONAL, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$88,868.00, Adquiridos según contrato 418/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4433	CAMION	FURGON	3HAMMAAR6CL120899	470HM2U1592325	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	6		◆ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012
N° DE VIAS	4		→ JGO DE HERRAMIENTA CONTENIENDO: → MIXTO FIJA 10 X 11
LUCES DELANTERAS	<b>√</b>	·	◆ DESTORNILLADOR PHILLIP
LUCES TRASERAS	✓		♦ DESTORNILLADOR PLANO
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		→ LLAVE FIJA ½ X 9/16 → LLAVE CANGREJA 10
Nº MANECILLAS INTERNAS	4		◆ TENAZA 2 POSICIONES CORRIENTE
BEAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		♦ ESTUCHE PARA HERRAMIENTAS
N° DE ESPEJOS	4		◆ LIBRETA DE GARANTIA ◆ MANUAL DEL USUARIO
GJARDAFANGOS	V'		◆ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES
TAP'CERIA	<b>√</b>		→ FRENOS TRASEROS Y DELANTERO DE TAMBOR
N° DE PUERTAS	4		3 CINTURONES DE SEGURIDAD
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	<b>✓</b>		♦ EXTINGUIDOR
TAPON DE RADIADOR	✓		T ← SISTEMA LIMPIABRISAS → TABLERO DE INTRUMENTOS
MOLDURAS (MONOGRAMA)	4		TABLERO BE INTROMERTOS
ENCENDEDOR	✓		]
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER.	<b>✓</b>		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
N° DE LLAVES	8		
N° DE LLANTAS	7		
N° DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/8T.		
KILOMETRAJE	2530		+
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		





#### LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuido y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuido recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delíncuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

# RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo.
- No remolcar otro vehículo

#### OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.





Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauñcio Pineda GERENTE GENERAII DE OPERACIONES MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Juan Carlos Mércado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Matias Villatoro Reyes COORDINADOR PROYECTO EXTENCION DE COBERTURA

Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Raul Danilo Castillo Perdomo-JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Reciben:

Ángela Rubidia-Lara

COORDINADORA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO REGION DE SALUD CENTRAL

**VB** 

Rodolfo Antonio Penate Martínez DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL





Representante para NAVISTAR en El Salvador

### A QUIEN INTERESE:

Atentamente hago constar que he recibido a mi entera satisfacción el Camión 4300, Furgon, marca International, con las características que a continuación se detallan:

CHASIS

3HAMMAAR6CL120901

MOTOR

470HM2U1592326

MODELO

4300, FURGON

COLOR

Blanco

• AÑO

2012

Con los siguientes accesorios:

		LISTADO DE ACCESORIO	S		VI C		
Copia de Póliza		Tapón d/combustible			Manual / Operación y de Servicios		
Llanta de Repuesto	-	Emblemas Inter (Instalada)		-9	Espejo Exterior	T	
Mica		Escobillas		4	Cortesia de techo		
Llave de ruedas	114	Lámparas Interiores	: 	37.9	Llaves de encendido		
Lámparas Exteriores		Extintor Cain H	16	500	niantal & Plaza	S	_

= ENTREGADO

Por lo tanto excluyo a RENSICA, S.A. de cualquier responsabilidad al respecto.

Antiguo Cuscatlán, 5 de Enero 201

Firma del cliente:

Jorge Ramírez Flores
Guardalmacén Instrumental Médico
Equino y Mobiliario
ALMACENES NIVEL SUPERIOR
MINSAL - EL SALVADOR

Ministerio de \$alud Publica y Asistencia Social

NIVEL SUPERIOR

MISTRUMENTAL MECH



### Ministerio de Salud Unidad de Activo Fijo 154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase:

010-Camiones Cama fija

Sub-Clase:

Camión Cama Fija

Datos Generales

Código SIAF:

0802-154-010-01-00007

Código Manual:

Tipo de Establecimiento:

Región

Fecha de Adquisición:

09/02/2012

Establecimiento Actual:

Región Central

Fecha de Ingreso:

Establecimiento Original:

Región Central

6/11/2012

Procedencia:

Compra

Fuente:

Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Магса:

Internacional

Modelo:

Motor: Color:

470HM2U1592325

Chasis:

3HAMMAAR6CL120899

Blanco

Tipo de Tracción:

Placa: Tipo de Combustible: N-4433

Año de Fabricación:

2012

Otras Características:

Diesel

Fecha de Venc. Tarjeta:

Ubicación

Unidad:

UCYM

Ambiente:

Transporte y Combustible

Sub Unidad:

Otros Datos

Estado:

Bueno

Valor Inicial:

Observaciones:

\$88,868.00

Valor Actual:

\$86,201.96

11/06/2012.

Fecha impresión: Hora impresión:

4:26 pm

Page 1







#### SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

### ACTA DE TRANSFERENCIA DE AMBULANCIA TIPO B

En las instalaciones del Sistema de Emergencias. Médicas — SEM, ubicadas en las instalaciones de la Sub Dirección de Tránsito Terrestre, en la Autopista Norte, Colonia El Refugio, de la ciudad de San Salvador, presentes el Dr. Carlos Roberto Godínez Rodríguez Director Nacional de Emergencias Médicas y el Dr. Luis Adiel Delgado Torres, Jefe de la Unidad de Atención Prehospitalaria del SEM y por otra parte Dra. Claudia Mireya Fuentes, Directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar UCSF de Zaragoza, con numero de DUI: 00272486-2, se hace entrega por medio de transferencia de bienes de una ambulancia Tipo B Marca: FORD Modelo: TRANSIT CUSTOM Año 2015, con tarjeta de circulación y placa N4355-2011, con el precio de \$79,154.80 y con numero de inventario: 0068-154-002-03-000, conteniendo el equipo médico siguiente:

Item	Equipamiento Médico	Cantidad
1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	1
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1
6	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1
7	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
8	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARCA CAST PRODUCTS	1
9	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m3 CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMIDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDOS DE OXÍGENOS DE RANGO ENTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	S







#### SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

	SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS	
10	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR,	1
- 4	CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	1
11	CÓMODO ADULTO  CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
12	PATO ORIGINAL	1
14	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5
15	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
16	RIÑON 500 mI	1
17	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
18	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
19	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
20	FASTRAP (CINTRURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	1
21	DESIFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULACIÓNA) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1
22	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
23	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
24	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	1
25	FÉRULA DE TRACCIÓN PARA EXTREMIDAD INFERIOR, MARCA FERNOTRAC, MODELO FERNOTRAC TRACTION SPLINT, ORDEN DE COMPRA No 0000568817	1
26	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1
27	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1
28	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
29	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIATRICO, ADUÉTO	1
30	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
31	DEFINFECTANTE PARA MANOS	1
_32	DESINFECTANTE PARA EQUIPO Y SUPERFICIES	1







#### SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

	SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS	
33	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON NORMOGOTERO	1
34	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON MICROGOTERO	1
35	GUANTES ESTÉRILES	20
36	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
37	LIGADURAS	1
38	PATO ORIGINAL	1
39	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5 `
`40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
41	MASCARILLAS SIMPLE	5_
42	RIÑON 500 ml	11
43	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1
44	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	11
45	COLCHON DE VACIO	1
46	TRIANGULO EN BOLSA	2
47	CABLES PASA CORRIENTE	1
48	LLAVES PARA CAMBIOS DE LLANTAS	11
<b>4</b> 9	EXTINGUIDOR	1
50	MANUAL DEL VEHICULO	1
51	SET DE LLAVES DEL VEHICULO	2
52	MIKA Y VARIA.	1
53	TARJETA DE SEGURO	1

La ambulancia antes descrita se entregara por medio de transferencia de bienes en respuesta a la asignación dada por el viceministerio de servicios de salud con memorándum No. C-2016-6001-3504, de fecha 30 de septiembre de 2016, y en la cual se asigna a la Unidad de Salud de Zaragoza una ambulancia fipo B que se describió anteriormente.

Se hace entrega a su vez de dos juegos de llaves para el encendido del motor y de las puertas de la ambulancia, así como también tarjeta de seguro para el mismo vehículo.

# ANEXO 1

DETALLE DE VEHÍCULOS TRANSFERIDOS AL MINSAL, POR PARTE DE UNOPS PARA REALIZAR TRASPASO ANTE LAS OFICINAS DE SERTRACEN S.A. DE C.V.

CORR.	MARCA	CLASE/TIPO	COMBUSTIBLE	CHASIS VIN	COLOR	MODELO/AÑO	VALOR
1	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA73404	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89, 599.27
2	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WFORS5HP2FTA74639	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89, 599.27
3	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA75693	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89, 599.27

## Cada Ambulancia con el equipamiento detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
. 1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1 2
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	l ~
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1 e
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1 6
6	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1 2
7	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1 .
8	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1 0
9	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1 0
10	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIATRICA, ADULTO	ں ا
11	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARGA CAST PRODUCTS	1 .7
12	GLUCÓMETRO MARCA ACUCHECK	l -5
9 13	MASCARILLAS CON FILTRO HEPA o N95	2 )
14	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m³ CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMÍDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENOS DE RANGO ÉNTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	2

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
15	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR, CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	ļ. *
16	TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO	l s
17	APÓSITOS -	150 æ
18	PAQUETE DE GASAS ESTÉRILES	1 3
19	COBERTOR	i g
20	KIT DE 10 CATÉTERES VENOSOS CORTOS CALIBRES 12 AL 24	] 3
21	CÓMODO ADULTO	1 0
22	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1 >
23	BOLSA ROJA PARA RPBI	1
24	DESINFECTANTE PARA MANOS	1 :
25	DESINFECTANTE PARA EQUIPOS Y SUPERFICIES	1 υ
26	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMOGOTERO	1 .0
27	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON MICROGOTERO	1 *)
28	GUANTES ESTÉRILES	20 <i>s</i>
29	PAQUETE KIT DE 150 PZAS, CUBRE BOCAS	l s
30	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
31	JERINGAS DESECHABLES DE 3 ml .	10 ગ
32	JERINGAS DESECHABLES DE 5 ml	10 ^
33	JERINGAS DESECHABLES DE 10 ml	10 '
34	JERINGAS DESECHABLES DE 20 ml	10 "



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
35	AGUJAS 20 X 32 o 22 X 32	10
36	JERINGAS CON AGUJA PARA INSULINA	10
37	LIGADURAS	1 5
38	PATO ORINAL	1 4
39	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5 5
40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5 5
41	MASCARILLA SIMPLE	5 4
42	RIÑÓN 500 ml	1 5
43	KIT DE 25 PZAS. DE JUEGO DE SÁBANAS	1 •
44	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
45	TELA ADHESIVA	5 .
46	BOLSA DE TORUNDAS SECAS	1
47	BOLSA DE TORUNDAS CON ALCOHOL	I
48	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 cm DE ANCHO	2
49	VENDAS ELÁSTICAS DE 10 cm DE ANCHO	2
50	VENDAS ELÁSTICAS DE 20 cm DE ANCHO	2
51	VENDAS ELÁSTICAS DE 30 cm DE ANCHO	2 -
52	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
53	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
54	FASTRAP (CINTURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	l l
55	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1 5



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
56	COLCHÓN DE INMOVILIZACIÓN POR VACÍO ACOMPAÑADO DE SU BOMBA MANUAL DE VACÍO MARCA FERNO	j - ż
57	DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULANCIA) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1 "
58	PERFORADOR DE CRISTALES FABRICADO EN ACERO	1 -
59, -	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1 4
60	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
ı	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	i
62	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	1 ,
63	INVERSOR DE CORRIENTE	1
64	LLANTA DE REFACCIÓN	1
65	GATO	1
66	REFLEJANTES	1
67	HERRAMBIENTA BÁSICA DEL VEHÍCULO	1
68	MANUAL DEL CONDUCTOR	1
69	LLAVES DEL VEHÍCULO	1





