



Ministerio de Salud
Área de Activo Fijo

MINISTERIO DE SALUD
ASOCIADO A
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Inventario Físico de Vehículos Regional

N.	Código	Placa	Descripción	Establecimiento	Dirección	Marcas	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Valor Actual	Fuente	Fecha
1	0950-154-002-01-00001	N-4866	Ambulancia	Ana Manganaro, Ctón Guargila, UCSF	Dirección	Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690819	JTERB71J800064249	Blanco	2012	Bueno	31,602.96	Fondos PEIS	09/02/2012
2	0908-154-028-01-00001	N-10503	Microbus	B. en Custodia-R.Central, Región	Agente Urb. Solidario	Nissan	URVAN DX	YD25415900A	JN1TC2E26Z0013681	Blanco	2017	Bueno	30,922.28	Fondo Global-TB	20/09/2017
3	0195-154-002-01-00002	N-4884	Ambulancia	La Libertad, UCSF		Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690487	JTERB71J600064198	Blanco	2012	Bueno	31,602.96	Fondos PEIS	09/02/2012
4	0240-154-002-01-00004	N-4861	Ambulancia	La Palma, UCSF	No Aplica	Toyota	HZJ78L-RJMRS	1HZ0690626	JTERB71J900064227	Blanco	2012	Bueno	29,085.91	Fondos PEIS	09/02/2012
6	0802-154-032-01-00012	N-10184	Pick - Up	Región Central, Región	Jefatura	Nissan	NP 300	YD25659663P	3N6CD33B0ZK373655	Blanco	2017	Bueno	25,891.25	Fdo. Mesoamerica de Salud/BID	09/05/2017
7	0068-154-002-03-00001	N-4355	Ambulancia Clase B	Zaragoza, UCSF	Jefatura	Ford	Van Ford	S/N	WFORS5H H3FTA75693	Blanco	2015	Bueno	76,831.37	Prides-BID 2347/OC-ES	23/10/2015

Mardoqueo René Campos Rivera
COORDINADOR DE ACTIVO FIJO
REGION DE SALUD CENTRAL

Inventariado por:

Firma:

Sello

FECHA: 23/11/2017



Es conforme:

Firma:



Linda Marta Julia Echeverría Guerrero



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6, calle oriente No 1105, Col El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de Guarjila, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Dagoberto Menjivar Lopez, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4866	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J800064249	1HZ0690819	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO <ul style="list-style-type: none"> ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	3		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		
KILOMETRAJE	17		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.
Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud




Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matías Vilatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Dagoberto Menjivar López
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE GUARJILA

VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia

Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF:	0950-154-002-01-00001	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	ECO	Fecha de Adquisición:	09/02/2012
Establecimiento Actual:	Ana Manganaro, Ctón Guargila	Fecha de Ingreso:	6/11/2012
Establecimiento Original:	Ana Manganaro, Ctón Guargila		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:	Toyota	Modelo:	HZJ78L-RJMRS
Motor:	1H20690819	Chasis:	JTERB71J800064249
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	
Placa:	N-4866	Año de Fabricación:	2012
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:			

Ubicación

Unidad:	Unidad de Salud	Ambiente:	Dirección
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$55,934.44	Valor Actual:	\$54,256.41
Observaciones:			

Fecha impresión: 11/06/2012

Hora impresión: 4:32 pm



**MINISTERIO DE SALUD
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.**

San Salvador, 20 de Septiembre de 2017

ACTA No. 6/2017

Se hace entrega de un microbus nuevo a través del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, el cual ha sido adquirido con el financiamiento del Organismo Internacional Proyecto Fondo Global Componente de Tuberculosis R9/NMF denominado: "Apoyo al Plan Estratégico Nacional Multisectorial para el Control de la Tuberculosis en El Salvador (2016-2020)", a continuación se detallan las características:

Microbus (1)

Placa: 10503
Modelo: URVAN DX
Marca: Nissan
Chasis: JN1TC2E26Z0013681
Motor: YD25415900A
Color: Blanco
Precio: \$30,922.38

Accesorios y complementos:

Llanta de repuesto, cono, llave L, mica y extintor

El vehículo cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo; cuenta con póliza de seguro No.1137903 para un año.

NOTAS: Este vehículo está siendo entregado en calidad de **CUSTODIA**, el cual será entregado de forma definitiva una vez que el Fondo Mundial haga su entrega oficial al País de todos los bienes y equipos adquiridos por esta subvención (Ronda 9/NMF- Componente Tuberculosis), por lo que su cuidado y mantenimiento es muy importante. Este vehículo será ingresado al sistema SIAF en la cuenta denominada en "Custodia".

Dichos vehículos han sido adquiridos para el Fortalecimiento de los Servicios de Salud, principalmente para el Transporte de Muestras para el diagnóstico de la tuberculosis en la Red de laboratorios del MINSAL. Estos bienes están sujetos a verificación y auditorías de su uso por parte del Agente Local del Fondo (ALF), por lo que se les solicita que los vehículos sean utilizados para los objetivos y metas a los que se han asignado.



Dr. Julio Garay Ramos
Coordinador Programa Nacional de
Tuberculosis y Enferm. Resp.

Recibe:

Dr. Andrés Alberto Villacorta
Director Región de Salud Central





ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Col El Paraíso, San Salvador; El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Libertad, Departamento de La Libertad, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Julio Ostmaro Romero, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4884	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J600064198	1HZ0690487	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012
Nº DE VIAS	2		♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO
LUCES DELANTERAS	✓		♦ LLAVE L
LUCES TRASERAS	✓		♦ LIBRETA DE GARANTIA
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		♦ MANUAL DEL USUARIO
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		♦ TABLERO DE INDICADORES
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES
Nº DE ESPEJOS	3		♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO
GUARDAFANGOS	✓		♦ TRIANGULO
TAPICERIA	✓		♦ EXTINGUIDOR
Nº DE PUERTAS	4		♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		♦ SISTEMA LIMPIABRISAS
TAPON DE RADIADOR	✓		♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO
ENCENDEDOR	✓		♦ TAPON COMBUSTIBLE
ANTENA	✓		♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA
RADIO CASETERA CD PLAYER.	✓		EQUIPO BIOMEDICO
MICA Y PALANCA	1 Y 1		♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA
Nº DE LLAVES	3		♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES
Nº DE LLANTAS	5		♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS
Nº DE COPAS	NT		♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236
KILOMETRAJE	17		♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES
TAPASOLES	2		♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS
PARRILLA DELANTERA	1		♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS
			♦ LAMPARA FLEXIBLE
			♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA



Gobierno de El Salvador

Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevarse a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobre revoluciones el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.

Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Coordinan:

Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSIÓN DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yochaimo Eliázar Urrutia Zaldívar
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ




José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Julio Ostrero Romero
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA LIBERTAD



VB.

Rodolfo Antonio Peñate Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia

Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF:	0195-154-002-01-00002	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	U. Comun. de Salud Familiar	Fecha de Adquisición:	09/02/2012
Establecimiento Actual:	La Libertad	Fecha de Ingreso:	6/11/2012
Establecimiento Original:	La Libertad		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca:	Toyota	Modelo:	HZJ78L-RJMRS
Motor:	1HZ0690487	Chasis:	JTERB71J600064198
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	
Placa:	N-4884	Año de Fabricación:	2012
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:			

Ubicación

Unidad:	Dirección	Ambiente:	Jefatura
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$55,934.44	Valor Actual:	\$54,256.41
Observaciones:			

Fecha impresión: 11/06/2012

Hora impresión: 4:35 pm



Gobierno de El Salvador

Ministerio de Salud



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel San Esteban, ubicado en 6,calle oriente No 1105,Cof El Paraíso, San Salvador, El Departamento de Transportes del Ministerio De Salud, con instrucciones de la Dra. Maria Isabel Rodríguez, Ministra de Salud, en coordinación con el Ing. José Mauricio Pineda, Gerente de Operaciones Nivel Superior, Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Unidad de Salud de La Palma, Departamento de Chalatenango, Región de Salud Central, y a través de su Director(a), Dr. Walter Cornelio Quijada, una Ambulancia, Marca: TOYOTA, año: 2012, combustible: Diesel, costo \$55,934.44, Adquiridos según contrato 320/2011, Fondos PEIS, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	CHASIS	MOTOR	COLOR
N-4861	HZJ78L-RJMRS	AMBULANCIA	JTERB71J900064227	1HZ0690626	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	15		<ul style="list-style-type: none"> ♦ COPIA TARJETA DE CIRCULACION VTO. 01/2012 ♦ CARATULA Y CONTROL REMOTO ♦ LLAVE L ♦ LIBRETA DE GARANTIA ♦ MANUAL DEL USUARIO ♦ TABLERO DE INDICADORES ♦ TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES ♦ FRENOS DE DISCO DELANTERO Y TAMBOR TRASERO ♦ TRIANGULO ♦ EXTINGUIDOR ♦ AIREADOR Y A.C. DE FABRICA ♦ SISTEMA LIMPIABRISAS ♦ TABLERO DE INSTRUMENTOS ♦ GARANTIA 100,000 KMS, O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO ♦ TAPON COMBUSTIBLE ♦ ESTUCHE DE HERRAMIENTA EQUIPO BIOMEDICO ♦ 1 TANQUE DE OXIGENO MEDIA EMERGENCIA ♦ 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE PRINCIPALES ♦ 2 FILTROS O2 (OXIGENO) CON SUS MANGERAS ♦ 1 GABINETE CON TRES COMPARTIMIENTOS ♦ 1 VALVULA REGULADORA DE OXIGENO SIGMA CON SU MANGUERA Y MANOMETRO No. 326236 ♦ 1 LAMPARA CON SUS CONEXIONES ♦ CAJA DE MEDICAMENTO CONTENIENDO INSUMOS MEDICOS ♦ CAMILLA AUXILIAR CON SUS ACCESORIOS ♦ LAMPARA FLEXIBLE ♦ JGO DE LLAVES PARA DESMONTAR LAMPARA DE EMERGENCIA ELECTRONICA
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	3		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
Nº DE PUERTAS	4		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	10		
ENCENDEDOR	✓		
ANTENA	✓		
RADIO CASETERA CD.PLAYER.	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	3		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	NT		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	¼ T.		
KILOMETRAJE	17		
TAPASOLES	2		
PARRILLA DELANTERA	1		



Ministerio de
Salud



LINEAMIENTOS DE USO DEL VEHÍCULO

- El vehículo será manejado de preferencia solo por el motorista asignado, quien será responsable de su cuidado y reportarlo oportunamente para su mantenimiento. En el caso de que el vehículo sea manejado por personal técnico, la responsabilidad del cuidado recaerá sobre dicho personal.
- El uso del vehículo es estrictamente oficial para las actividades del Programa, no se deberá asignar a ningún funcionario para actividades particulares.
- Se recomienda parquear el vehículo en lugares seguros y no esperar a los usuarios en el vehículo, ya que puede ser sorprendido por algún delincuente.
- Los vehículos deben quedar guardados en las dependencias del ministerio asignadas para ello. Por ningún motivo esta autorizado llevárselos a su casa.
- Este vehículo esta asegurado.

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DURANTE LOS PRIMEROS 5,000 KM DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO

- Al arrancar el vehículo por primera vez en la mañana asegúrese de dejar el motor funcionando por dos minutos antes de comenzar la marcha. Esto permitirá una buena circulación del aceite en todos los componentes.
- Nunca sobrerrevolucionar el motor, es decir, no lo acelere a las revoluciones marcadas en color rojo en el tacómetro instalado, en el tablero, si no tiene, respetar los límites de velocidad.
- Evitar los arranques violentos y rápidos, aceleraciones repentinas, frenados bruscos y marcha prolongadas a gran velocidad
- No sobrecargar el vehículo
- No remolcar otro vehículo

OBSERVACIONES:

Es responsabilidad de los motoristas asignados a los vehículos que éstos sean utilizados de una manera adecuada, llenando correctamente el kilometraje recorrido en el formulario DT-101 y reportar para su mantenimiento preventivo cada 5,000 km. al Jefe de Transporte de su Dependencia, quien deberá reportarlo a su respectivo taller.
Para el mantenimiento de los primeros 5,000 km. obligatoriamente se debe llevar a LA AGENCIA QUE DISTRIBUYE LOS VEHÍCULOS

Este vehículo queda bajo la responsabilidad de la Dirección de la Unidad que lo recibe, deberá seguir las instrucciones de uso y manejo de vehículos nacionales, a si como también deberá reportar al Jefe de Transportes, la unidad para que reciba su mantenimiento preventivo y correctivo oportunamente y velar por que su uso sea el adecuado y que se mantengan en perfecto estado.



Ministerio de Salud




Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los nueve días del mes de Febrero del año dos mil doce.

Autoriza:

José Mauricio Pineda
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Matías Villatoro Reyes
COORDINADOR PROYECTO EXTENSION DE
COBERTURA



Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPT DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
TEC. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



José Vicente Flamenco Granados
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Reciben:

Walter Cornelio Quijada
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD DE LA PALMA



VB.

Rodolfo Antonio Peña Martínez
DIRECTOR REGION DE SALUD CENTRAL



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE

Ministerio de Salud



Clase: 002-Ambulancia
Sub-Clase: Ambulancia

Datos Generales

Código SIAF: 0240-154-002-01-00004 Código Manual:
Tipo de Establecimiento: U. Comun. de Salud Familiar Fecha de Adquisición: 09/02/2012
Establecimiento Actual: La Palma Fecha de Ingreso: 6/11/2012
Establecimiento Original: La Palma
Procedencia: Compra Fuente: Fondos PEIS

Datos del Vehículo

Marca: Toyota Modelo: HZJ78L-RJMRS
Motor: 1HZ0690626 Chasis: JTERB71J900064227
Color: Blanco Tipo de Tracción:
Placa: N-4861 Año de Fabricación: 2012
Tipo de Combustible: Diesel Fecha de Venc. Tarjeta:
Otras Características:

Ubicación

Unidad: No aplica Ambiente: No Aplica
Sub Unidad:

Otros Datos

Estado: Bueno
Valor Inicial: \$55,934.44 Valor Actual: \$54,256.41
Observaciones:

Fecha impresión: 11/06/2012

Hora impresión: 4:39 pm



ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de Transporte y procedimiento 5.1, de recepción y entrega de vehículo propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Región de Salud Central, a través de su Director, Dr. Andrés Alberto Villalta Oliva, un vehículo nuevo, Marca: NISSAN, Año: 2017, Combustible: Diesel, Costo: \$26,900.00, adquirido según contrato 14/2017. Fondos: MESOAMERICANO DE SALUD-BID, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	No. CHASIS	No. MOTOR	COLOR
N-10184	NP300 FRONTIER	BT-50	3N6CD33BOZK373655	YD25659663P	BLANCO

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	6		<ul style="list-style-type: none"> • JUEGO DE ALFOMBRAS • JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTENIENDO: 1 LLAVE 8X10, 12X14, TZA CORRIENTE, DESTORNILLADOR DOBLE • MANUAL DEL PROPIETARIO • LIBRETA DE GARANTIA MTTO • DEFENSA DELANTERA Y TRASERA • COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2017 • SUJETADORES LATERALES DE CAMA 6 • PROTECTOR DE CAMA • CINTURONES DE SEGURIDAD 5 • PARRILLA DELANTERA BUENA • AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO • TABLERO DE INSTRUMENTOS • EXTINTOR • REFRACTANTE O CONO • LLAVE L
Nº DE VIAS	2		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	5		
Nº MANECILLAS INTERNAS	4		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
CAPERUZA	✓		
Nº DE PUERTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	9		
ENCENDEDOR	NT		
ANTENA	✓		
RADIO Y CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	2		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4		
KILOMETRAJE	73		
TAPASOLES	✓		



MINISTERIO DE SALUD
ACTA DE ENTREGA VEHICULO NUEVO

Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los 9 días de Mayo del año dos mil diecisiete

Autoriza:


Ing. Rigoberto Pleites Sandoval
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD



Coordinan:



Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MTTO. NIVEL SUPERIOR.




Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MTTO
MTTO AUTOMOTRIZ. NIVEL SUPERIOR



Entregan:



Prof. Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
ADMINISTRATIVO DPTO TRANSPORTES Y MTTO
AUTOMOTRIZ




Téc. José Vicente Flamenco
GUARDALMACEN DPTO DE TRANSPORTES
y MTTO AUTOMOTRIZ



Recibe:


Dr. Andrés Alberto Villacorta Oliva
Director Región Central





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 032-Pick - Up

Sub-Clase: Pick - Up

Datos Generales

Código SIAF:	0802-154-032-01-00012	Código Manual:	
Tipo de Establecimiento:	Región	Fecha de Adquisición:	09/05/2017
Establecimiento Actual:	Región Central	Fecha de Ingreso:	18/10/2017
Establecimiento Original:	Región Central		
Procedencia:	Donacion	Fuente:	Fdo. Mesoamerica de Salud/BID

Datos del Vehículo

Marca:	Nissan	Modelo:	NP 300
Motor:	YD25659663P	Chasis:	3N6CD33B0ZK373655
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N-10184	Año de Fabricación:	2017
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	
Otras Características:			

Ubicación

Unidad:	Dirección	Ambiente:	Jefatura
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$26,900.00	Valor Actual:	\$25,891.25
Observaciones:			


Tec. Miguel Angel Eli Rodas Rodriguez
AUXILIAR DE ACTIVO FIJO
REGION DE SALUD CENTRAL



SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

ACTA DE TRANSFERENCIA DE AMBULANCIA TIPO B

En las instalaciones del Sistema de Emergencias Médicas – SEM, ubicadas en las instalaciones de la Sub Dirección de Tránsito Terrestre, en la Autopista Norte, Colonia El Refugio, de la ciudad de San Salvador, presentes el Dr. Carlos Roberto Godínez Rodríguez Director Nacional de Emergencias Médicas y el Dr. Luis Adiel Delgado Torres, Jefe de la Unidad de Atención Prehospitalaria del SEM y por otra parte Dra. Claudia Mireya Fuentes, Directora de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar UCSF de Zaragoza, con numero de DUI: 00272486-2, se hace entrega por medio de transferencia de bienes de una ambulancia Tipo B Marca: FORD Modelo: TRANSIT CUSTOM Año 2015, con tarjeta de circulación y placa N4355-2011, con el precio de \$79,154.80 y con numero de inventario: 0068-154-002-03-000, conteniendo el equipo médico siguiente:

Item	Equipamiento Médico	Cantidad
1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	1
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECCIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1
6	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1
7	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
8	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARCA CAST PRODUCTS	1
9	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m3 CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMIDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENOS DE RANGO ENTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	1



SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

10	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR, CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	1
11	CÓMODO ADULTO	1
12	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
13	PATO ORIGINAL	1
14	PUNTAS NAALES PARA OXIGENO	5
15	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
16	RIÑON 500 ml	1
17	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
18	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
19	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
20	FASTRAP (CINTRURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	1
21	DESIFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULACIÓN) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1
22	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
23	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
24	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	1
25	FÉRULA DE TRACCIÓN PARA EXTREMIDAD INFERIOR, MARCA FERNOTRAC, MODELO FERNOTRAC TRACTION SPLINT, ORDEN DE COMPRA No 0000568817	1
26	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1
27	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1
28	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
29	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIÁTRICO, ADULTO	1
30	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
31	DEFINFECTANTE PARA MANOS	1
32	DESINFECTANTE PARA EQUIPO Y SUPERFICIES	1



SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

33	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON NORMOGOTERO	1
34	EQUIPOS DESECHABLES PARA VENOCLISIS CON MICROGOTERO	1
35	GUANTES ESTÉRILES	20
36	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
37	LIGADURAS	1
38	PATO ORIGINAL	1
39	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO	5
40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
41	MASCARILLAS SIMPLE	5
42	RIÑÓN 500 ml	1
43	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1
44	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
45	COLCHON DE VACIO	1
46	TRIANGULO EN BOLSA	2
47	CABLES PASA CORRIENTE	1
48	LLAVES PARA CAMBIOS DE LLANTAS	1
49	EXTINGUIDOR	1
50	MANUAL DEL VEHICULO	1
51	SET DE LLAVES DEL VEHICULO	2
52	MIKA Y VARIA.	1
53	TARJETA DE SEGURO	1

La ambulancia antes descrita se entregara por medio de transferencia de bienes en respuesta a la asignación dada por el viceministerio de servicios de salud con memorándum No. C-2016-6001-3504, de fecha 30 de septiembre de 2016, y en la cual se asigna a la Unidad de Salud de Zaragoza una ambulancia tipo B que se describió anteriormente.

Se hace entrega a su vez de dos juegos de llaves para el encendido del motor y de las puertas de la ambulancia, así como también tarjeta de seguro para el mismo vehículo.


ANEXO 1

DETALLE DE VEHÍCULOS TRANSFERIDOS AL MINSAL, POR PARTE DE UNOPS PARA REALIZAR TRASPASO ANTE LAS OFICINAS DE SERTRACEN S.A. DE C.V.

CORR.	MARCA	CLASE/TIPO	COMBUSTIBLE	CHASIS VIN	COLOR	MODELO/AÑO	VALOR
1	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA73404	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27
2	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA74639	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27
3	FORD	PANEL/AMBULANCIA	DIESEL	WF0RS5HP2FTA75693	Blanco	TRANSIT CUSTOM/2015	\$89,599.27

Cada Ambulancia con el equipamiento detallado a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: ADULTO	1
2	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA EN TAMAÑOS: PEDIÁTRICO	1
3	CAMILLA RÍGIDA MARCA FERNO, MODELO NAJO CON SISTEMA DE SUJECCIÓN	1
4	TABLA CORTA PARA RCP MARCA HUDSON	1
5	CARRO CAMILLA TELESCÓPICA MARCA FERNO MODELO 35. INCLUYE COLCHÓN CLÍNICO	1
6	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL CON BRAZALETE PARA ADULTO MARCA ADC	1
7	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULAS DOBLE MARCA ADC	1
8	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES FIJO MARCA SCORD	1
9	EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES PORTÁTIL MARCA SCORD SERIES 6400 CON BATERÍA RECARGABLE	1
10	KIT DE 7 CÁNULAS OROFARÍNGEAS EN LOS TAMAÑOS PREMATURO, INFANTIL, PEDIÁTRICA, ADULTO	1
11	GANCHO PORTASUERO DOBLE MARGA CAST PRODUCTS	1
12	GLUCÓMETRO MARCA ACUCHECK	1
13	MASCARILLAS CON FILTRO HEPA o N95	2
14	TANQUE DE OXÍGENO FIJO TAMAÑO "M" DE 3.45 m ³ CON MANÓMETRO, 2 FLUJÓMETROS Y 2 HUMIDIFICADORES MARCA AMVEX, CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN Y MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENOS DE RANGO ÉNTRE 0 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR MARCA AMVEX Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR MARCA AMICO, CON CONEXIÓN CGA-540	1



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
15	TANQUE DE OXÍGENO PORTÁTIL TAMAÑO "D" MARCA MADA CON MANÓMETRO REGULADOR DE PRESIÓN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA CILINDROS DE OXÍGENO DE RANGO ENTRE 2 A 15 LITROS POR MINUTO O MAYOR Y SALIDA PARA HUMIDIFICADOR, CON CONEXIÓN A YUGO CGA-870	1
16	TERMÓMETRO DIGITAL O SUSTITUTO TECNOLÓGICO	1
17	APÓSITOS	150
18	PAQUETE DE GASAS ESTÉRILES	1
19	COBERTOR	1
20	KIT DE 10 CATÉTERES VENOSOS CORTOS CALIBRES 12 AL 24	1
21	CÓMODO ADULTO	1
22	CONTENEDOR PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE	1
23	BOLSA ROJA PARA RPBI	1
24	DESINFECTANTE PARA MANOS	1
25	DESINFECTANTE PARA EQUIPOS Y SUPERFICIES	1
26	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCCLISIS CON NORMOGOTERO	1
27	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCCLISIS CON MICROGOTERO	1
28	GUANTES ESTÉRILES	20
29	PAQUETE KIT DE 150 PZAS. CUBRE BOCAS	1
30	JABÓN QUIRÚRGICO	1 GALÓN
31	JERINGAS DESECHABLES DE 3 ml	10
32	JERINGAS DESECHABLES DE 5 ml	10
33	JERINGAS DESECHABLES DE 10 ml	10
34	JERINGAS DESECHABLES DE 20 ml	10



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
35	AGUJAS 20 X 32 o 22 X 32	10
36	JERINGAS CON AGUJA PARA INSULINA	10
37	LIGADURAS	1
38	PATO ORINAL	1
39	PUNTAS NAALES PARA OXIGENO	5
40	MASCARILLAS CON BOLSA RESERVORIO	5
41	MASCARILLA SIMPLE	5
42	RIÑÓN 500 ml	1
43	KIT DE 25 PZAS. DE JUEGO DE SÁBANAS	1
44	SONDAS DE ASPIRACIÓN SUAVES	5
45	TELA ADHESIVA	5
46	BOLSA DE TORUNDAS SECAS	1
47	BOLSA DE TORUNDAS CON ALCOHOL	1
48	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 cm DE ANCHO	2
49	VENDAS ELÁSTICAS DE 10 cm DE ANCHO	2
50	VENDAS ELÁSTICAS DE 20 cm DE ANCHO	2
51	VENDAS ELÁSTICAS DE 30 cm DE ANCHO	2
52	CHALECO DE EXTRICACIÓN "TABLA" MARCA OREGÓN SKEDCO CORTO	1
53	SET DE COLLARINES CERVICALES PARA INMOVILIZAR (AL MENOS 4 TAMAÑOS, INFANTIL, PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE) MARCA LAERDAL	1
54	FASTRAP (CINTURÓN TIPO ARAÑA) MARCA FERNO	1
55	JUEGO DE FÉRULAS NEUMÁTICAS PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES JUEGO COMPLETO MARCA FERNO	1



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
56	COLCHÓN DE INMOVILIZACIÓN POR VACÍO ACOMPAÑADO DE SU BOMBA MANUAL DE VACÍO MARCA FERNO	1
57	DEFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR (CON SU RESPECTIVO DISPOSITIVO DE FIJACIÓN EN LA AMBULANCIA) ZOLL SERIE "M" CON JUEGO DE PALETAS	1
58	PERFORADOR DE CRISTALES FABRICADO EN ACERO	1
59	CAMILLA FERNO SCOOP MODELO 65	1
60	CAMILLA FERNO TIPO SILLA MODELO 40	1
61	CAMILLA PLEGABLE NACIONAL TIPO "MARINO" EN TUBO DE ACERO CROMADO Y VINIL ENLONADO DE ALTA RESISTENCIA	1
62	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	1
63	INVERSOR DE CORRIENTE	1
64	LLANTA DE REFACCIÓN	1
65	GATO	1
66	REFLEJANTES	1
67	HERRAMBIENTA BÁSICA DEL VEHÍCULO	1
68	MANUAL DEL CONDUCTOR	1
69	LLAVES DEL VEHÍCULO	1

LA CENTRAL
SEGUROS Y FIANZAS

AV. OLIMPICA # 3333 - 55
infoseguros@la-central.com.ec
www.la-central.com.ec

Hacemos realidad que
NUNCA FUE DE SALUD

Póliza: 201500067 Vigencia: 01/01/2016 - 30/06/2016

Características del Vehículo:

Marca: FORD	Año: 2015
Modelo: TRANSIT	Placa: N-4355
Deducible: \$1.583.10	No.: 1341

Asegurado: MINISTERIO DE SALUD *A 26*

Póliza: 201600067 Vigencia: 01/07/2016 - 31/12/2016

Características del Vehículo:

Placa: N-4355	Año: 2015	Deducible: \$1.583.10
Marca: FORD	No.: 35	
Modelo: NINGUNO		

LA CENTRAL
SEGUROS Y FIANZAS
En Centro de Confianza