

HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
CHALATENANGO

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”.

(Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

P/27/07/2020
[Signature]
Hospital Nra. D. Luis E. Vasquez
Chalatenango
Licda. Sandra R. de Merced
Coordinadora de Gestión de Calidad



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES HASTA SEPTIEMBRE DE 2020
CON DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DICHAS COMPRAS

Establecimiento: HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ, CHALATENANGO

Nº	Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	Fuente Financiamiento	Fecha de Adquic	Valor Actual	Depreciación
1	0256-154-002-01-00010	N 11370-11	Ambulancia	Transporte	Ford	Ambulancia	HA22640	Prest.BIRF-8076-SV	09/01/2018	\$65,900,69	\$21,674,94
2	0256-154-028-01-00001	N 14521-11	Microbus	Transporte	Toyota	HIACE	1GD8458776	Fondos Propios	25/10/2019	\$ 27,708,50	\$ 2,491,50

Fuente: SISTEMA DE INFORMACION DE ACTIVO FIJO (SIAF) SEPTIEMBRE / 2020

Vo. Bo.

Licda. Lucía V. Morán Avelar
JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
CHALATENANGO

Encargada de Activo Fijo

Licda. Clara Cristina Guardado
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ

DATOS A LA FECHA:

30/09/2020



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



0256-154-002-01-00010

VALE DE SALIDA Cerrado No. 14/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano,

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 20401H - Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez"(Chalatenango)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

Observaciones:

este vehículo es entregado a personal Hospital Chalatenango

PLACA N-11370


MOTOR HA22640

CHASIS WFOYXTTGYHA22640

F. 
 José Vicente Flamenco
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
 Carlos Enrique Girón Sorto
 Recibe



F. 
 Carlos Reyes
 Preparó
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


F. 
 Rutilio Alfonso Rodriguez
 Transportista
 Matricula vehículo N-11370



Lic. Paul Danilo Castillo Pentons
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y VEHICULO AUTOMOTRIZ



RECIBIDO
 Fecha: 10/ENE/2018
 Guardalmacén
 HOSPITAL NAC. DR. LUIS E. VASQUEZ
 CHALATENANGO



SAN SALVADOR, 06 de septiembre de 2019

SRES. HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS E. VASQUEZ, CHALATENANGO
Presente:

Estimado(a) SRES. :

En base a sus requerimientos, tenemos el agrado de cotizarle(s) el(los) siguiente(s) vehículo(s) marca TOYOTA:

HIACE T. DIESEL 15 PASAJEROS F/E
AÑO: 2020, MODELO: GDH301L-GDFDY_P302_2020

Precio en DÓLARES

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
	Precio de Vehículo con IVA	30,200.00	30,200.00
	Seguro con ACSA por 1 año	1,917.36	1,917.36
	(+) 1 * Servicios de tramitación de matrícula	333.82	333.82
	(=) Transacción Total		32,451.18
Son TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO, 18/100 DÓLARES.			
Nota: Por ser una Institución de Gobierno, no paga IPM.			

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

- COLOR:** Sujeto a la disponibilidad en existencia.
- GARANTIA:** Los vehículos marca TOYOTA están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por parte del fabricante y respaldados por Excel Automotriz, por un periodo de 36 meses o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero.
- TALLER:** Los vehículos TOYOTA cuentan con el respaldo de los Talleres de Servicio Excel Automotriz los cuales están altamente tecnificados en equipo y mano de obra, ofreciendo atención especializada.
- REPUESTOS:** El respaldo de Partes y Accesorios con que cuentan los vehículos TOYOTA está garantizado por Excel Automotriz y su división de Repuestos a través de su red de sucursales en todo el país con el más amplio surtido de repuestos originales, siendo líderes en el mercado.

En espera de llenar sus expectativas y de vernos favorecidos en su elección, nos ponemos a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Jose Alejandro Aparicio Garcia
Apoderado Especial de Administracion

Excel Automotriz
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

Recibido
Linda Clara Cristóbal
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS E. VASQUEZ
11-11-2019

IDEA, S.A. de C.V.
O: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00007143

FACTURA
 17DS000F

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL DR. EDUARDO VASQUEZ CHALATENANGO

DIRECCION: FINCA BARROS SAN ANTONIO

MUNICIPIO: CHALATENANGO

DEPTO. CHALATENANGO

FECHA: 10/10/2019

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

N.I.T.: 34071902330015

CONVENIO No. 0519CIN3

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO NUEVO; MARCA TOYOTA; MODELO: COROLLA GDRDY; TIPO: HIACE; CLASE: MICROBUSE; CHASIS VIN: NVT DE FRANCIA; CHASIS GUARADO: JTFNAZAPDE00503; NUMERO MOTOR: 1605453778; CILINDROS/MOTOR: 2000 cc; COLOR: GRIS CLARO; AÑO: 2019; COMBUSTIBLE DIESEL; INVENTARIO: 00124801	\$22,451.18		\$0.00	\$22,451.18
VENTA Y SUS MIL CUATROCIENDOS CINCUENTA Y UNO (16/100) DOLARES				\$0.00	\$22,451.18
SUMAS					\$0.00
VTAS. NO SUJETAS					\$0.00
VENTAS EXENTAS					\$22,451.18
SUB-TOTAL					\$22,451.18
(-) IVA RETENIDO					\$22,451.18
VENTAS TOTALES					\$22,451.18

0256-154-028-01-00001

ONDELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0514-026202-001-S, KM. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 61-S, AUTORIZACION DE IMPRENTA 05 D.G.I., 23/05/0192, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1705250PH-HASTA: 1705250PH-000000 + RESOLUCION No. 01010-RES-DR-2006-2017-01/01/07 0411171430 00.01-01.06.17

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMAY PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, SAN MIGUEL
 TEL.: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE
 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. GERENTE

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE

RECIBIDO
 Fecha: 01 NOV 2019
 Guardabarridos
 HOSPITAL NAC. DR. E. VASQUEZ
 CHALATENANGO

Financas
 01/10/19
 04-11-2019
 Licda. Clara Cristina Guardabarridos
 ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
 HOSPITAL NACIONAL
 DR. LUIS EDUARDO VASQUEZ



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00 MOBILIARIO Y EQUIPO
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES HASTA SEPTIEMBRE DE 2020
CON DOCUMENTOS QUE RESPALDAN DICHAS COMPRAS

Establecimiento: HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ, CHALATENANGO

Nº	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financ.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0256-155-030-01-00005	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	MULTIX SWING	O1259	Persona Natural	16/04/2008	\$32.946,00	\$ 32,594,00
2	0256-156-097-01-00002	Planchador de Rodillo	Lavanderia	GIRBAU	PBP - 5132 - V		GOES	11/12/2018	\$ 33,835,00	\$ 16,665,00
4	0256-156-004-01-00005	Autoclave	Arsenal	BMT/Mmmgroup	Sterivap 6612-2Fed	5171109	Prest.BIRF-8076-SV	16/11/2015	\$ 58,806,81	\$ 54,283,20
5	0256-161-012-01-00002	Planta Eléctrica	Mantenimiento	SDMO	V350UIV		Prest.BIRF-8076-SV	16/11/2017	\$ 38,403,25	\$ 69,774,93
6	0256-156-238-01-00001	Panel Detector plano	RX	CODONICS	DR-FLATPANEL	KV3013B017614	GOES	27/11/2019	\$ 27,374,25	\$ 4,830,75
7	0256-156-238-01-00002	Panel Detector plano	RX	CODONICS	DR-FLATPANEL	KV3013B017614	GOES	27/11/2019	\$ 27374,25	\$ 4,830,75
8	0256-155-178-03-00002	Torre Videoendoscopio	1er piso sala de operaciones	KARL STORZ			GOES	15/11/2019	\$ 50,787,50	\$ 8,962,50

Fuente: SISTEMA DE INFORMACION DE ACTIVO FIJO (SIAF) SEPTIEMBRE /2020

Vo. Bo.

Licda. Lucía V. Morán Avelo
JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
CHALATENANGO

Encargada de Activo Fijo

DATOS A LA FECHA:

30/09/2020

Licda. Clara Cristina Guardado
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ

A.F.

SIEMENS

Señores
HOSPITAL NACIONAL DE CHALATENANGO

Fecha

ASUNTO: ENTREGA DE EQUIPO DE RADIOLOGIA.

Estimados Señores:

Por este medio de la presente deseamos hacer entrega del siguiente equipo:

Precio con IVA

- Equipo de Radiografía Convencional

\$ 65,540.00

Marca Siemens, Modelo Multix Swing, S/N: 01259.

El cual consta de:

- Mesa Bucky versión izquierda
- Generador de Rayos X modelo Polydoros ITS Swing, 30kW.
- Pupitre mando IT # Swing.
- Bucky mural modelo Vertex Swing izquierdo.

- Tablero de protección eléctrica para equipo Multix Swing

\$ 3,325.17

Inicio de instalación: 8 de abril de 2008

Finalización de instalación: 11 de Abril de 2008


Entrenamiento: 16 de Abril de 2008.

Entrega de equipo: 16 de Abril de 2008

Sin más por el momento y a su disposición para cualquier consulta, nos suscribimos de Ustedes.

Muy atentamente.

SIEMENS, S.A.


Ing. Salvador Padilla
Sub. Gerente Montaje y Servicio
Div. Soluciones Médicas

SIEMENS, S.A.


Recibido
Hospital Nacional de Chalatenango

29 MAY 2008

HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
INSTITUCIONAL
Chalatenango, El Salvador, Centro América

HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
DIRECCION
CHALATENANGO

Inv. 0256 155 030 01 0005



CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, #632, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
15DS000F

Nº 02845

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ"** FECHA: **11/12/2018**
DIRECCION: **CHALATENANGO** NIT 6 DUI: **0407-190222-001-5 DENNIS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><u>CODIGO: 60802200</u></p> <p>PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR. MARCA: GIBBAU MODELO: PBP - 5132-V GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>CONTRATO 30/2018. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2018-3209-3-02-02-21-1-61102. FONDOS GOES</p> <p>0256-156-097-01-00002</p> <p>ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SANTOS ADILIO GUARDADO ORTEGA TECNICO DE MANTENIMIENTO</p>	\$ 50,500.00			\$ 50,500.00

RECIBIDO
Fecha: 11 (DIE) 2018
Guardado en:
HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS E. VASQUEZ
CHALATENANGO

Encargado de Activo Fijo
Hospital Nacional "Dr. Luis E. Vasquez"
CHALATENANGO
12-12-18

SON: **CINCUENTA MIL CINCUENTA Y TRES 10/100 DOLARES** SUMAS \$ **50,500.00**
 CANCELADO: DE DEL (-) 1% IVA RETENCIÓN \$ **446.90**
 EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$200.00 SUB-TOTAL \$ **50,053.10**
 ENTREGADO POR: RECIBIDO POR: VENTAS NO SUJETAS
 DUI: DUI: VENTAS EXENTAS
 FIRMA: FIRMA: VENTA TOTAL US\$ \$ **50,053.10**

Yo, _____ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.** por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de _____ Dólares (\$ _____), el día _____ de _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ de _____ en caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

INVENTARIO "BORGUILLAS" Absorto Santa Mercedes, Reg. 8877 - C.R. 098120559-002-6, 21 Calle Pta. Rita, 210, Bo. Sta. Mercedes, San Salvador - Teléfono 22259749 Administrador de Empresa 011-55111 In Fax: 78011932

Título 15DS000F1 al 15DS000F3000 09/2015 Resolución No. 15044-RES-CR-34078-2015 CODIGO UNICO: I2ETFDQ046LI

UDP

**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

**NOTA DE REMISION
17DS000R**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

Nº 0035

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

Autorización Imprenta No. 1012 OMI
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. LICITACION PUB. INTER. No.FSSPSV-283-LPI-B;	FECHA: 07 de Febrero 2018
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017 "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-S	NIT: NIT:0814-010122-003-2
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	NRC: VENDEDOR: 129
DEPARTAMENTO:	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
	CODIGO DE CLIENTE: 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037 .</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 600-700 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERVAP 6612-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE: 5171109</p> <p>0256-156-004-01-00005</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE CHALATENANGO</p>		\$113.090,01			\$113.090,01
						SUMA	\$113.090,01
						RETENCION 1%	\$1.000,80
						TOTAL	\$112.089,21

RECIBIDO
Fecha: 07 FEB 2018
Guardado en:
HOSPITAL NAC/Dr. LUIS EL VASQUEZ
CHALATENANGO

Handwritten signature/initials

CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 21/100 DOLARES

Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



MINISTERIO DE SALUD
Almacén General Hospital Chalatenango



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 32/2018

Licitacion FSSPSV-283-LPI-B

Contrato 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución 81/2017

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT
MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En Almacén General Hospital Chalatenango, ubicado en Ciudad Chalatenango, el día siete de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Rafael Aguila en representación de Almacén General Hospital Chalatenango, y Nelson Edgardo Bendeck Jimenez quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60309037 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS, 2 PUERTAS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0035	07/02/2018	4		C/U	1.00	\$113,090.01000	\$113,090.0100
Total:								\$113,090.0100

Total: Ciento Trece Mil Noventa Y 01 / 100 Dólares.

Total: \$113,090.0100

Observaciones:

SERIE: N° 5171109


Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

José Rafael Aguilar Ayala
Guardaalmacén
Almacén General Hospital Chalatenango

F.

Nelson Edgardo Bendeck Jimenez
Delegado de la Empresa Suministrante



F.

Ing. Carlos Eduardo Valle Turcios
Administrador del Contrato





VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltipán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

www.fveladopower.com

FACTURA 15DS000F

Nº 0141

ente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
cción: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
nta a Cuenta de:

Fecha: 20-feb-17

Teléfono:

60 DIAS CREDITO

Table header with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016
Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B
Cod. MINSAL Nº 81207018
Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA.

Cantidad: 1

LOTE 1: Suministro, instalacion y puesta en marcha de planta electrica de emergencia, con cabina contra interperie y atenuacion de sonido, nivel de decibeles 76 a una distancia de 1 metro aproximadamente, Marca: SDMO, Modelo: V350U IV, Origen: Francia.
Características Electricas
* Potencia STANDBY del prupo (ESP) 350 KW/438 KVA;
* Potencia PRIME del grupo (PRP) 319 KW/398 KVA
* Motor: V350U TAD 1342GE
* Alternador por Leroy Somer para SDMO modelo AT02101T4
* Voltaje 480/277 VAC
* Amperaje 527 Amps;
* Factor de potencia 0.8
* Frecuencia 60 Hertz
* Con cabina contra Interperie y atenuacion de sonido. La mas silenciosa en su clase.
* Nivel de decibeles 74.7 a distancia de 7 metros;
* Pintura epoxica protectora de rayos UV y ambientes salinos;
* Puertas de acceso para mantenimiento del motor.
Características Mecánicas
* Cumpliendo con la normativa del medio ambiente internacional EPA: TIER 1;
* Motor diesel turbo cargado de 4 tiempos, con 6 cilindros en linea;
* Sistema de 24 voltios por medio de un juego de 2 baterias;
* Incorporado alternador de carga de la bateria;
* Motor de arranque tipo axial;
* Tipo de regulacion: electronico;
* Valvula de drenaje del liquido refrigerante;
* Enfriado por agua a travez de un radiador y ventilador integrado, diseñado para enfriar el motor en su salida a partir de la temperatura de 50 grados C (122 ° F);
* Guardas de seguridad para la proteccion personal por el accionamiento del ventilador y el alternador de carga de la bateria;

N: PASAN....FACTURA Nº142
OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00
REGAD:
ONIT: 0256-161-012-01-00002
Firma: [Signature]

Table with columns: SUMAS, SUB-TOTAL, (-) IVA RETENIDO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTA TOTAL



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE Y LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

VENTA MI FAVORITA, José Antonio Brito Gutiérrez
1305-021247-001-8 Reg: 8122-1 Aut. Imprenta 536, 22/07/93
Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Tel: 2228-1575
Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F500 10B/50J/07/15
Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015
Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015

ORIGINAL BLANCO EMISOR
DUPLICADO CELESTE CLIENTE



www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0142

ente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
/DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV
eción: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
nta a Cuenta de:

Fecha: 20-feb-17

Teléfono:

60 DIAS CREDITO

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 141</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº 81207018</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> * Modelo cerrado con silenciador critico dentro de la cabina; * Bomba de levantamiento de combustible acoplado al motor; * Filtros de combustible, aire y de lubricante, todos estos tienen elementos de repuesto; <p>Características del Alternador</p> <ul style="list-style-type: none"> * De accople directo al motor y un solo cojinete de rodamiento; * Tipo de excitación; Auto excitado; * Aislamiento Clase H, Diseñado y fabricado bajo la norma ISO 9001; * Alternador sin escobillas con regulacion de devanados; * Numero de fase 3; * Numero de polos 4; * Numero de hilos 12; * Regulador automatico de voltaje que mantiene la tension dentro de los limites ± 0.5%; * Código de proteccion internacional IP 23 (pantalla de proteccion contra cuerpos solidos y a prueba de goteo; <p>Debe de incluir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Base de vigas de acero con montadura anti vibratoria; * Tanque diario de diesel en maquina, ubicado en la sub base del motor, con una autonomia de 8 horas al 80% de su carga, con una capacidad de 124 gls, * Banco de dos baterias de 12 voltios, para formar un sistema de 24 VDC del tipo acido plomo de alto rendimiento; * Mantenedor de carga de baterias de 24 VDC tipo flotante, automatico. <p>Instalación Electrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Suministro e Instalacion de un nuevo interruptor termo magnetico de 600 amperios/3 polos montado en gabinete NEMA 1 (para uso al interior) como corte principal de todo el Hospital; * Suministro e instalacion del circuito electrico desde la subestacion electrica hasta el nuevo main de 600 amperios. * Suministro e instalacion del circuito electrico desde main principal de 600 A hasta el nuevo panel de transferencia de 600 amperios (ATS1); 				
<p>PASAN....FACTURA Nº 143</p> <p>0256-161-012-01-00002</p> <p>OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00</p> <p>RECIBIDO POR:</p> <p>UI O NIT:</p> <p>IRMA:</p>		SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO
 DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO
 QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE
 EN LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

EMITA MI FAVORITA, José Antonio Brito Gutiérrez Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F500 10B/50J07/15
 108-021247-001-8 Reg.: 8122-1 Aut. Imprenta 536, 22/07/93 Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015
 Manzanera Local 27-C, Santa Tecla, Tel: 2228-1575 Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015

ORIGINAL BLANCO EMISOR
 DUPLICADO CELESTE CLIENTE



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.
 Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965
 info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F
 N° 0143

www.fveladopower.com

nte: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 /DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV
 cción: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 ita a Cuenta de:

Fecha: 20-feb-17
 Teléfono:
 60 DIAS CREDITO

ANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 142</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº 81207018</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>*Suministro e Instalacion de un nuevo circuito electrico desde el panel de transferencia existente LAKE SHORE hasta una nueva planta electrica (distancia de 10 metros);</p> <p>*Suministro e Instalacion de un segundo nuevo interruptor termo magnetico de 600 amperios/3 polos montado en gabinete NEMA 1 (para uso al interior) como corte principal para la carga electrica (CB2);</p> <p>*Suministro e Instalacion de un nuevo circuito electronico desde nueva transferencia automatica (ATS1) hasta el segundo nuevo interruptor termo magnetico (CB2);</p> <p>*Suministro e Instalacion de un nuevo circuito electronico desde el CB2 hasta cuerpos terminales para la distribucion de carga, para unirlos con cepos de cobre de perno partido;</p> <p>*Suministro e Instalacion de un nuevo circuito electrico para la interconexion entre ATS1 y la existente marca LAKE SHORE, este ultimo servira para poder seleccionar entre las dos fuentes de energia de emergencia (la nueva por instalar y la existente) para alimentar toda la carga electrica del Hospital;</p> <p>*Para todas las acometidas nuevas el arreglo electrico es de: 5 hilos (3fases+neutro+tierra) y un amperaje de 600 Am;</p> <p>*Diseño y construcción de nueva red de tierra con barrar cooperweld y soldadura exotermica, para el nuevo grupo generador. Que se conecta con la red local;</p> <p>*Suministro e instalacion de una caja de distribucion monofasica para la iluminacion y tomas en la caseta de transferencias reutilizando trafo de 750 VAC;</p> <p>*Suministro en instalacion de lineas de comunicacion con cable UTP desde el grupo generador hasta el switch de comunicacion mas cercano de la edificacion (maximo 300 metros)</p> <p>*Transporte de materiales, equipos, herramientas y otros.</p> <p>*Supervision y entrega de bitacora del proyecto;</p> <p>*Garantia de dos años 1,000 hora, evento que suceda primero, a partir de la fecha de arranque inicial y/o puesta en marcha;</p> <p>*Arranque inicial y/o Puesta en marcha sera efectuado por personal tecnico calificado y capacitado por fabrica;</p>				
<p>PASAN....FACTURA Nº 144</p> <p>0256-161-012-01-00002</p> <p>OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00</p>		SUMAS		SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

PAGARE SIN PROTESTO
 ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO
 DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO
 QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE
 EN LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

EMITA MI FAVORITA. José Antonio Brito Gutiérrez Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F500 10B/50J/07/15 ORIGINAL BLANCO EMISOR
 308-021247-001-8 Reg.: 8122-1 Aut. Imprenta 536, 22/07/93 Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015 DUPLICADO CELESTE CLIENTE
 Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Tel: 2229-1575 Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0144

ente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 /DUI PRESTAMO BIRF 8076-SV
 ección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 nta a Cuenta de:

Fecha: 20-feb-17
 Teléfono:
 60 DIAS CREDITO

ANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 143</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207018 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>*Capacitacion a personal a personal responsable de la operatividad, funcionamiento y deteccion de fallas frecuentes en el equipo que el hospital y a representantes de mantenimiento general del Nivel central; *Plan de mantenimiento preventivo por 2 años (en los que se encuentre vigente la garantia); *Plan de mantenimiento incluye 4 visitas: 1 visita para revisiones y 1 visita para cambio de insumos generales como aceite, refrigerante y filtros (por año); *Cronograma de visitas de mantenimiento; *Manuales de operacion y mantenimiento del equipo; *Diagramas electricos firmados y sellados por Ingeniero Electricista registrado; *Planos arquitectonicos de construido, firmados y sellados por Arquitecto registrado; *Entrega de claves de acceso para el control del grupo generador.</p> <p>Panel de control: *Tablero digital de modelo MICS: TELYS II; *Conformidad para las normas europeas y marca CE;</p> <p>Parametros y/o lecturas electricas obtenidas: *Mediciones de lecturas de voltaje L-L y L-N; *Medicion de amperios de carga por fase; *Medicion de Potencia kw,kva,kvar; *Voltaje directo al alternador de bateria; *Frecuencimetro;</p> <p>Parametros y/o lecturas de motor obtenidas: *Hodometro; *Velocidad de motor en RPM; *Temperatura de agua; *Presion de aceite; *Nivel de combustible;</p>				
<p>PASAN....FACTURA Nº 145</p> <p>0256-161-012-01-00002</p>		SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

PAGARE SIN PROTESTO
 ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE
 VELADO POWER, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO
 DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO
 QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARQUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE
 EN LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

REGALIA: \$ 200.00
 RECIBIDO POR:
 CUIT: 010 NIT:
 FIRMA:

VENTA MI FAVORITA. José Antonio Brito Gutiérrez
 308-021247-001-8 Reg.: 8122-1 Aut. Imprenta 536. 22/07/93
 Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Tel: 2229-1575

Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F600 10B/50J/07/15
 Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015
 Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015

ORIGINAL BLANCO EMISOR
 DUPLICADO CELESTE CLIENTE



VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965


www.fveladopower.com

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0145

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA Fecha: 20-feb-17
 C/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV Teléfono:
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Cuenta de: 60 DIAS CREDITO

ANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIENEN....FACTURA Nº 144 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B Cod. MINSAL Nº 81207018 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA. Cantidad: 1 Sistema de comunicación remota *Puerto RJ45 integrado en tarjeta de control, para protocolo Ethernet; *Puerto S485 integrado en la tarjeta de control, para protocolo MODBUS; *Con un sistema operativo Windows CE instalado en programación; *Navegacion en linea para monitoreo y control; * No se requiere software adicional, solo cualquier navegador; Protección automática para apagado del motor con luz indicadora por: *Presion baja de aceite; *Temperatura alta del motor; *Sobre velocidad; *Intento fallido de arranque; *Min/Max alternador; *Min/Max tension de batería; *Parada de emergencia; Switch de transferencia automática: *Capacidad de 600 amps; *Marca: McPherson; *Frecuencia 60 hertz; *Tension de trabajo 480/277 vac; *Numero de polos 3+neutro+tierra; *Origen: USA. Mecanismo de transferencia: *Sistema de accionamiento motorizado con interruptores termo magneticos; * Condicion de accionamiento manual o automatico; *Bloqueo mecanico y electrico; Tablero de control ATS-22 *Controlador de transferencia de sencilla programacion;				
PASAN....FACTURA Nº 146  0256-161-012-01-00002 US\$ 200.00 CIBIDO POR: O NIT: FIRMA:		SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
 CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO
 APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO
 DE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE
 LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS, SAN SALVADOR, DE DE 20

VENTA MI FAVORITA. José Antonio Brito Gutiérrez
 08-021247-001-8 Reg.: 8122-1 Aut. Imprenta 536. 22/07/93
 Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Tel: 2229-1575

Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F500 10B/50J/07/15
 Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015
 Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015

ORIGINAL BLANCO EMISOR
 DUPLICADO CELESTE CLIENTE



VELADO POWER, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

www.fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

No. 0110

ante: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA

Fecha: 20-feb-17

/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV

Teléfono:

ubicación: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR

60 DIAS CREDITO

ata a Cuenta de:

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 145</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 489/2016</p> <p>Licitación Publica Nacional Nº FSSPSV-304-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº 81207018</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 350 KW/438 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sistema de control basado con microprocesador; *Controlador alimentado con el voltaje de la batería del grupo generador; *Botones táctiles de condición (automático, apagado, prueba); *Luces indicadoras del estado actual de la operación; *Luces indicadoras de fallas del ATS por de alarmas configuradas; *Calibración de lecturas de tensión; *Alarmas configurables de alto/bajo voltaje de ambas fuentes; *Alarmas configurables de frecuencia de ambas fuentes; *Sensor de alto voltaje ajustable del rango de 110 a 5300 vac; *Sensor de bajo voltaje ajustable del rango de 80 a 470 vac; *Sensor de alta frecuencia dentro del rango 51 a 75 hz; *Sensor de baja frecuencia dentro del rango de 40 a 59 hz; *Retardo del tiempo por encendido de motor ajustable de 0 a 30 seg; *Retardo de tiempo por transferencia de normal a emergencia ajustable de 0 a 250 seg; *Retardo de tiempo por transferencia de emergencia a normal ajustable de 0 a 999 seg; *Retardo de tiempo por apagado/enfriamiento de motor, ajustable de 0 a 250 seg; *Retardo por transición programada (una una ni otra fuentes), ajustable de 0 a 99 seg; *Ejercitador semanal configurando días y en periodo de 0 a 99 min; *Pruebas de ejercitador semanal configurables e efectuarse con o sin carga; <p>Gabinete tipo NEMA 1 con cerradura y llave</p> <p>Barras sólidas para neutro y tierra</p> <p>Made in USA</p> <p>Cifrado Presupuestario: 2016-3200-3-01-22-3-61102.</p> <p>Instalada en Hospital Nacional de Chalatenango "Dr. Luis Edmundo Vásquez"</p>	\$108,178.18			\$108,178.18
		SUMAS			\$108,178.18
	0256-161-012-01-00002			SUB-TOTAL	
	Ciento siete mil doscientos veinte con 85/100 Dolares De Los Estados Unidos de América.			(-) IVA RETENIDO	\$957.33
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	\$107,220.85

OPERACION EMPRESAS USA 200.00

O POR:

IT:

FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE

CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELACION DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

EN MI FAVORITA. José Antonio Brito Gutiérrez
108-021247-001-8 Reg.: 8122-1 Aut. Imprenta 536. 22/07/13
Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Tel: 2228-1575

Tiraje: 15DS000F1 al 15DS000F500 10B/50J07/15
Res. No. 15015 - RES - CR - 30733 - 2015
Fecha de Autorización de Correlativo: 15/07/2015

ORIGINAL BLANCO EMISOR
DUPLICADO CELESTE CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD
Almacén General Hospital Chalatenango

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2017

Contrato 489/2016

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

En Almacén General Hospital Chalatenango, ubicado en Ciudad Chalatenango, el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Jose Rafael Aguilar Ayala, actúa en representación de Almacén General Hospital Chalatenango, y Francisco Orlando Velado Pinto, actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	81207018	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 350 KW / 438 KVA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	0146	20/02/2017	(N/A)		C/U	1.00	\$108,178.18000	\$108,178.1800	
Total:								\$108,178.1800	

Total: Ciento Ocho Mil Ciento Setenta Y Ocho Y 18 / 100 Dólares.

Total: \$108,178.1800

Observaciones:

NOTA: Estas Facturas es el Respando N°0146, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145 es el respaldo del acta 24/2017

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Jose Rafael Aguilar Ayala
Guardaalmacen

Almacén General Hospital Chalatenango

HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
ALMACEN
CHALATENANGO

F.

Francisco Orlando Velado Pinto
Delegado de la Empresa Suministrante

Sr. Santos Adilio Guardado Ortega
Administrador del Contrato

HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
CHALATENANGO
MANTENIMIENTO

0256-161-012-01-00002

RECIBIDO 27 FEB. 2017

José Fernando Recinos
Encargado de Activo Fijo
Hospital Nacional "Dr. Luis E. Vázquez"
CHALATENANGO

DIVISION ADMINISTRATIVA
HOSPITAL NAC. DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ
CHALATENANGO
Fecha: 24/02/17
Hora: 10:03 a.m.
Recibido por: [Signature]

Página 1 de

24/02/2017 09:08:39a.m.

00000

SIEMENS

Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Cuscatlán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

0256-156-238-01-00002

Factura
 No. 19DS000F
 0668

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra		Vendedor
HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ CHALATENANGO		40252942	CONTRATO No 21/2019		NG
		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Página
		65026337	27/11/2019	27/12/2019	1
N.R.O.:		Forma de Pago	No. Orden	Fecha por	Control de Exportación:
Ctro:		CREDITO	NG		
Nit:					Nota de Remisión:
0407-190222-001-5					FN. de Remisión:

Venta a cuenta de: Efectivo Cheque N/A Banco TD

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TD

Cantidad		Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Gravadas
Ordenada	Entregada								
1	1			CONTRATO No 21/2019 LIBRE GESTION No 0155/2019 GEFRADO PRESUPUESTARIO: 2019-3209-3-02-02-21- 4-64103 FONDOS GOES Y FONDOS PROPIOS FACTURAMOS LO SIGUIENTE: <u>CODIGO: 70105900</u> FLAT PANEL INALAMBRICO TAMAÑO 14" x 17" DE CLORURO DE CESIO PARA EL DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES OFRECEN: FLAT PANEL INALAMBRICO TAMAÑO 14" x 17" DE IODURO DE CESIO, MARCA CODONICS, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS GARANTIA: PARA LA IMPRESORA Y CONSOLA DE TRABAJO 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION Y PARA EL DR-FLAT PANEL: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICA SERIE DE FLAT PANEL: KV3013B17015 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL DR. LUIS E. VASQUEZ, CHALATENANGO SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 DOLARES	\$32,205.00	UNIDAD			\$32,205.00
				RETENCION		1%			\$285.00

NOV 2019

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp]

Observaciones:	VENTAS AFECTAS	Vtas. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	\$31,920.00			\$31,920.00
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.				
Para pagos y consultas indicar el número del documento	LLENAR EN LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			
Cuentas Bancarias	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGADO LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO			
Banco Agrícola - 500-022678-5	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:		
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. - 700-85-4008	N.I.T. / D.U.I.:	N.I.T. / D.U.I.:		
	FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:		

Licda. Clara Cristina Guardado
 ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
 HOSPITAL NACIONAL
 DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ

DUPLICADO CLIENTE

[Handwritten Signature] 2011-10

Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico, y de Aparatos de Medida y Control
Vd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 124, San Salvador.
Tel.: 2526-8999 • Fax: 2526-8989
E-mail: info@sisbiomed.com

CV: 38

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ", CHALATENANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LIBRE GESTION 0106/2019
FONDO GENERAL
CONTRATO No. 19/2019
SOLICITUD No. 0119

FECHA: 15 de Noviembre de 2019

e/anyta

DIRECCION:

No. NOTA REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
.60303876	1	TORRE PARA PROCEDIMIENTO DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO. (VER CUADRO TECNICO ANEXO) MARCA: KARL STORZ ORIGEN: ALEMANIA, GARANTIA: 3 AÑOS. SISTEMA DE CONTROL DE CAMARA TC201ES-IMAGE1 S CONNECT R II UNIDAD DE CONECCION, PARA Y USAR CON UN MAX, DE MODULOS DE ENLACE TECNOLOGIA 4K RESOLUCION 3840 X 2160 Y HD Y 3D 1920 X 1080 PÍXELES, KARL STORZ - SCB Y MODULO DIGITAL DE PROCEDIMIENTOS DE IMAGENES, TENSION DE TRABAJO 100 - 240 VAC, 50/60 HZ TC300-IMAGE 1 S TM H3-LINK MODULO IMAGEN 1 FULL HD, TENSION DE TRABAJO 100- 120 VAC/200- 240 VAC, 50/60HZ; PARA UTILIZAR CON IMAGE 1 S.CONNECTR LA PLATAFORMA DE CAMARA IMAGE A STM ES UNA SOLUCION MÓDULAR DE APLICACIÓN MULTIPLE QUE INCORPORA DIVERSAS TECNOLOGIAS-(P. EJ. ENDOSCOPIA RIGIDA, FLEXIBLE Y 3D) A FIN DE ADAPTARSE A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES DEL USUARIO. ESTA PLATAFORMA DE CAMARA PERMITE TAMBIEN TRABAJAR CON INFRARROJOS CERCANOS (NIR/ICG) EN LA REPRODUCCION DE IMAGENES POR FLUORESCENCIA, ASI COMO TAMBIEN POSIBILITA LA INTEGRACION DE MRICROSCOPIOS QUIRURGICOS, DEL VITOMR 3D Y HACE POSIBLE LA VISUALIZACION EN CALIDAD 4K TECNOLOGIA S CUENTA CON UNA GAMA DE FILTROS QUE MEJORAR LA VISION Y AYUDAN A DIFERENCIAR LOS TEJIDOS. CLARA: VISUALIZACION CHROMA: MAYOR CONTRASTE EN IMAGEN SPECTRA: DESPLAZAMIENTO DEL ESPECTRO CROMATICO Y FILTRACION DE TONALIDADES. TH100-CABEZAL DE CÁMARA DE TRES CHIPS FULL HD IMAGEN1 STM H3 Z 50/60 HZ, DISPONIBLE CON TECNOLOGÍAS S, ESCÁNER PROGRESIVO, SUMERGIBLE, ESTERILIZABLE POR ÓXIDO DE ETILENO (EO) Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2), CON OBJETIVO ZOOM PARFOCAL INTEGRADO, DISTANCIA FOCAL F = 15 - 31 MM (2X), CON 2 BOTONES DE CABEZAL DE CÁMARA PROGRAMABLES, PARA UTILIZAR CON IMAGE1 S TM SE PUEDEN CONTROLAR TODOS LOS EQUIPOS DESDE EL CABEZAL DE CAMARA.	\$ 59,750.00			\$ 59,750.00

e/clar:blanco

RECIBIDO
Fecha: 18 NOV 2019
Quetzaltenango
HOSPITAL N° 0 DE MED. VASQUEZ
CHALATENANGO

PASA

Sistemas BioMédicos

0256-155-178-03-00002

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

Licda. Clara Cristina Guardado
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
HOSPITAL NACIONAL
DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico, y de Aparatos de Medida y Control Blvd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 124, San Salvador. Tel.: 2526-8999 • Fax: 2526-8989 E-mail: Info@sistemasbiomed.com

CV: 38

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ", CHALATENANGO
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
LIBRE GESTION 0106/2019
FONDO GENERAL
CONTRATO No. 19/2019
SOLICITUD No. 0119

FECHA: 15 de Noviembre de 2019

DIRECCION:

No. NOTA REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	----------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

TC201ES-IMAGE1 S CONNECTR II UNIDAD DE CONNECCIÓN, PARA USAR CON UN MÁX. DE 3 MÓDULOS DE ENLACE, TECNOLOGÍA 4K, RESOLUCIÓN 3840 X 2160 Y HD Y 3D 1920 X 1080 PÍXELES, CON KARL STORZ-SCB Y MODELO DIGITAL DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, TENSIÓN DE TRABAJO 100 – 240 VAC, 50/60 HZ ALMACENAMIENTO DE HASTA 50 HISTORIAS CLINICOS INGRESO DE DATOS DE PACIENTE E INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO POR MEDIO DEL TECLADO. GRABADOR GRADO.MEDICO. DOCUMENTACIÓN DE IMAGENES Y VIDEOS EN FORMATOS 4K UHD, 3D FULL HD. POSIBILIDAD DE EXPORTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN USB O DISCO DURO A LA PC. SE INCLUYE UN DISCO DURO CON ALMACENAMIENTO DE 2TB.

TM220-MONITOR FULL HD DE 27" RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA, 1920 X-1080, FORMATO DE IMAGEN 16:9, ENTRADAS DE VÍDEO: 2X DVI, 3G SDI, VGA, S-VIDEO, COMPOSITE, SALIDAS DE VÍDEO: DVI, 3G-SDI, COMPOSITE, TENSIÓN DE TRABAJO 100 – 240 VAC, 50/60 HZ, 5V, SALIDA DE CORRIENTE CONTINUA (1 A), MONTAJE EN LA LA PARED CON SOPORTE VESA 100.

TL300-FUENTE DE LUZ FRÍA POWER LED 300 SCB CON KARL STORZ-SCB INTEGRADO, MODELO LED DE ALTO RENDIMIENTO KARL STORZ, TENSIÓN DE TRABAJO 100 – 240 VAC, 50/60 HZ CONTROL AUTOMATICO DE LA FUENTE DE LUZ POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA S, CONTROL DE LA FUENTE DE LUZ DESDE EL CABEZAL DE CAMARA Y CONSOLA CCU POR MEDIO DE EL SISTEMA SCB. EL CONTROL TAMBIEN ES POSIBLE POR MEDIO DEL CONTROL INTUITIVO DE LA PANTALLA TACTIL VIDA UTIL DE 30,000 HORAS Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.

UI-ENDOFLATOR R 50 CON MÓDULO SCB INTEGRADO, TENSIÓN DE TRABAJO 100 – 240 VAC, 50/60 HZ EL ELEMENTO TÉRMICO AUMENTA LA COMODIDAD DEL TRABAJO. LA CALEFACCIÓN INTEGRADA DE GAS MEJORA LA VISIBILIDAD ENDOSCÓPICA YA QUE REDUCE CONSIDERABLEMENTE EL EMPAÑAMIENTO DE LA ÓPTICA. ADEMÁS, EL FILAMENTO TÉRMICO INTEGRADO EN EL TUBO EVITA LA PÉRDIDA DE CALOR EN EL MISMO DURANTE EL PROCESO DE INSUFLACIÓN Y GARANTIZA QUE EL CO2 SEA INSUFLADO EN EL CAMPO QUIRÚRGICO A UNA

PASA



OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:



FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ", CHALATENANGO
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 LIBRE GESTION 0106/2019
 FONDO GENERAL
 CONTRATO No. 19/2019
 SOLICITUD No. 0119

FECHA: 15 de Noviembre de 2019

DIRECCION:
 No. NOTA REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	----------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

TEMPERATURA DE 37°C. DISPONIBLE PARA ACTUALIZACION DE ASPIRADORES DE HUMO. CONTROL DEL INSUFLADOR DESDE EL CABEZAL DE CAMARA Y CONSOLA CCUPOR MEDIO DE EL SISTEMA SCB. PRESION MAXIMA DE ENTRADA DE GAS 100BAR.

UG120-UNIDAD MÓVIL ESTRECHA, ALTA, SOBRE 4 RUEDAS DOBLES ANTIESTÁTICAS Y BLOQUEABLES, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE RED EN LA PIEZA SUPERIOR, SUBDISTRIBUIDOR ELÉCTRICO CON 12 ENCHUFES EN EL LARGUERO PARA CABLES, CONEXIONES EQUIPOTENCIALES, DIMENSIONES EN MM: UNIDAD MÓVIL: 660 X 1474 X 730 MM (ANCHO X ALTO X FONDO), BANDEJA: 450 X 25 X 510 (ANCHO X ALTO X FONDO), DIÁMETRO DE LAS RUEDAS: 150 MM UG500-SOPORTE DE MONITOR REGULABLE EN ALTURA, GIRATORIO E INCLINABLE, MONTAJE CENTRAL, AMPLITUD DE GIRO APROX. 360°, CAPACIDAD MÁX. DE CARGA 18 KG, CON SOPORTE VESA 75/100, PARA UTILIZAR CON UNIDADES MÓVILES UG XXX UG605-BANDEJA DESLIZANTE PARA TECLADO ESTRECHA, PARA MONTAR POR DEBAJO DE LA BANDEJA ESTRECHA UG 603, CAPACIDAD MÁX. DE CARGA 10 KG, DIMENSIONES: 430 X 480 MM (ANCHO X FONDO), PARA UTILIZAR CON UNIDADES MÓVILES UG XXX UG609-PORTABOTELLAS PARA BOTELLAS DE CO2, MÁX. 210 MM Ø, DIMENSIONES: 230 X 280 X 210 MM (ANCHO X ALTO X FONDO), PARA UTILIZAR CON UNIDADES MÓVILES UG XXX.

TODOS LOS EQUIPOS KARL STORZ ANTES DESCRITOS CUMPLEN CON NORMATIVA DE SEGURIDAD ELECTRICA DIN EN 60825-1 CEI 60601-1-2 MDD 93/42/CEE IEC60601-1-1 CONSTRUCCION BAJO ESTANDAR DE CALIDAD MEDICO CF PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELECTRICA AL PACIENTE CE PARA PRODUCTOS MEDICOS DIN 42801 ENCHUFE EQUIPOTENCIAL UPS TRIPPLITE 1500 VA QUE SOPORTA, PROTEGE Y RESPALDA LA TORRE.

MARCA: KARL STORZ, ORIGEN: ALEMANIA, GARANTIA: 3 AÑOS.

SALDO: 0
 UNICA ENTREGA

RECIBIDO
 Fecha: 18 NOV 2019
 Guardado en
 HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VASQUEZ"
 CHALATENANGO

Sistemas BioMédicos

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 24/100 DOLARES

SUMAS	\$	59,750.00
(-) IVA RETENIDO	\$	528.76
VENTAS NO SUJETAS	\$	-
VENTAS EXENTAS	\$	-
VENTAS TOTAL	\$	59,221.24

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciere en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20_____.