VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento".



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción

UNIDAD DE ADQUISICIONES

HOSPITAL NUEVA CONCEPCION

PREVISION Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL NO:126

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Nueva Concepción, 28 de Noviembre del 2017

No.Orden:161/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LUCERO GALDAMEZ, ANDREA YAMILETH

| CANTIDAD | MEDIDA I | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|---------------------|---|----------|--------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA: 0202 Atención HospitalariaDESMONTAJE, DESALOJO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 51.61 METROS DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO PARA EL HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION. | | 2 - 2 |
| | | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE HIERRO | | |
| 51.61 | Metros Cuadrados | Desmontaje de estructura perimetral de hièrro. | \$ 5.00 | \$ 258.05 |
| 2 | Cada Uno | Desmontaje reparación y pintado de portón principal y puerta principal. Materiales a utilizar: Tubo cuadrado estructural de 2" x 2", Lámina Zinc Alum, acero de refuerzo para columnas de 1/2" con estribos 3/8", concreto f' c= 210 kg/cm2., tubo estructural cuadrado de 1" x 1", lámina desplegada, pinturas anticorrosivo y aceite, marca Sherwin-Williams. | \$500.00 | \$ 1,000.00 |
| 60 | Metros Cuadrados | Desmontaje de 51.61 metros de alambre razor galvanizado. | \$ 2.50 | \$ 150.00 |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO. | | |
| 103.2 | Metros Cuadrados | Instalación y suministro de muro perimetral prefabricado de 2 metros de alto por 51.61 metros de largo, con una solera de concreto de 0.15 mt por 0.15 mt. Materiales a utilizar: Columna y loseta de concreto prefabricadas. | \$ 27.10 | \$ 2,797.26 |
| 60 | Metros | Reinstalación de 60 metros de alambre razor. | \$ 4.50 | \$ 270.00 |
| - | - | TOTAL | - | \$4,475.31 |

SON: cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco 31/100 dólares

Titular o Designado

Suministrante