



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Lic. Jorge Alberto Salinas
Jefe UCP





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 24 de Noviembre del 2023

No.Orden:325/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS

017410672


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.	-	-
1	Cada Uno	COD.81208080. COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 BOMBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL: DESMONTAJE DE CUBIERTA E IMPULSOR DE LA BOMBA, DESMONTAJE Y ACAMBIO DE SELLO Y BALEROS EN EL EJE DEL MOTOR, LIMPIEZA PROFUNDA DE CARCAZA METALICA DE LA BOMBA PARA ELIMINAR IMPUREZAS, LIMPIEZA DE IMPULSOR Y PRUEBAS DE INTEGRIDAD, ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS DESMONTADAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE, CAMBIO DE 3 TUBERIAS PVC DE 2" DE SUCCION, CAMBIO DE 3 GRANADAS DE 2", MARCA SIMONS, APLICACION DE PINTURA.	\$4,300.00	\$4,300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,300.00

SON: cuatro mil trescientos 00/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301 F.G. ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C:ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	 
 Suministrante	 

Elaborado por: yelitze

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

28 NOV 2023

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
-			

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 24 de Noviembre del 2023	No.Orden:325/2023
----------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	017410672

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.	-	-
1	Cada Uno	COD.81208080. COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 BOMBAS DEL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL: DESMONTAJE DE CUBIERTA E IMPULSOR DE LA BOMBA, DESMONTAJE Y ACAMBIO DE SELLO Y BALEROS EN EL EJE DEL MOTOR, LIMPIEZA PROFUNDA DE CARCAZA METALICA DE LA BOMBA PARA ELIMINAR IMPUREZAS, LIMPIEZA DE IMPULSOR Y PRUEBAS DE INTEGRIDAD, ENSAMBLAJE DE TODAS LAS PIEZAS DESMONTADAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE, CAMBIO DE 3 TUBERIAS PVC DE 2" DE SUCCION, CAMBIO DE 3 GRANADAS DE 2", MARCA SIMONS, APLICACION DE PINTURA.	\$4,300.00	\$4,300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,300.00

SON: **cuatro mil trescientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54301 F.G. ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C:ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	Suministrante