

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  
DIRECCION TECNICA.  
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS.

**SOLICITUD PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN**

Señores  
ANANDA  
Presente

Atención a \_\_\_\_\_  
Director Técnico ANANDA

LUGAR Y FECHA:					
TRÁMITE	PRIMERA VEZ	REVALIDACION	ACTUALIZACIÓN	MODIFICACIÓN	

DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRE					Firma y Sello:
CALIDAD EN QUE ACTUA	Propietario	Apoderado	Representante Legal		
	Especifique: _____				

DATOS DEL PROYECTO					
NOMBRE					
CAUDAL DE EXPLOTACIÓN	L/S		GPM		
TIPO DE FUENTE	Pozo excavado o artesanal	Pozo ya perforado	Pozo Proyectado a perforarse	Captación de Manantial.	
	Captación de Río	Otro Especifique: _____			
DIRECCIÓN: UBICACIÓN DEL PROYECTO					
COORDENADAS Geográficas	:Norte		:Oeste		
SI LA FUENTE ES POZO	Profundidad	: _____ m	Nivel estático:	_____ m	
	Diámetro perforación	: _____ pulgadas			
	Diámetro revestimiento:	_____ pulgadas			

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.  
DIRECCION TECNICA.  
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN HIDROGEOLOGICA Y POZOS.

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA *(SEGÚN REQUISITOS MÍNIMOS)	
RECIBO CANCELADO (MONTO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO TARIFARIO VIGENTE)	
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO	
INFORME TÉCNICO FINAL DE PERFORACIÓN DE POZO	
COPIA DE CERTIFICADO VERIFICACION DE AFORO QUE OTORGA ANDA	
ESCRITURA DE PROPIEDAD	
COPIA DE CERTIFICADO DE NO AFECTACIÓN FECHA: _____ REFERENCIA: _____	EN CASO DE ACTUALIZACIÓN/ MODIFICACIÓN/ REVALIDACIÓN.
MEMORIA DE CÁLCULO DEL AFORO REALIZADO EN EL AÑO QUE PRESENTA LA SOLICITUD (EN CASO DE SER CAPTACIÓN DE RÍO O MANANTIAL)	
ESTADÍSTICO DE VOLUMEN DE AGUA FACTURADO AL MES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO	
CONSTANCIA DE LA APERTURA DE CUENTA EN ANDA POR EXPLOTACIÓN PRIVADA DE AGUA Y/O COPIA DEL ÚLTIMO RECIBO CANCELADO	
ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE UN LABORATORIO ESPECIALIZADO	
OTRO ESPECIFIQUE: _____	

\*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL.

DATOS DE CONTACTO		
NOMBRE:		
TELÉFONO	MÓVIL:	FIJO:
CORREO ELECTRÓNICO		