



COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA
DEL RÍO LEMPA

RESOLUCIÓN DE INADMISIBILIDAD DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR VENCIMIENTO DE PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE REQUISITOS.

San Salvador, 13 de noviembre de 2019

Habiendo recibido por parte de este Oficial de Información la solicitud presentada por usted en fecha **03 de noviembre, a las 9:42 p.m.**; por medio de nuestro Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS), examinada con base a Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento, se determinó que la misma no cumplía en su totalidad con lo estipulado en los Artículos **50 literales g), h), i)** y **Artículo 66 inciso 5° de la Ley de Acceso a la Información Pública; artículos 52 y 54 literales b) y d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública; artículo diez del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información y Art. 10 inc. 2° de la Ley de Procedimientos Administrativos**, en virtud de ***no haber escaneado formulario o escrito correspondiente, donde conste que Usted misma ha firmado, ni su Documento Único de Identidad DUI, así mismo no aclaró con más detalles el concepto de lo solicitado (lo resaltado es mío)***

La prevención antes mencionada se hizo con base al artículo 66 de la LEY que establece: *que por una vez y dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, se podrá requerir a los solicitantes que corrijan los datos.* Esto se realizó mediante prevención en fecha **05 de noviembre del año que prosigue**, notificada al correo electrónico señalado en su solicitud.

Es importante dejar claro que la disposición legal señalada en el Art. 66 inc. 4° y 5° de la LAIP, en relación al artículo ocho del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución y Notificación de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública; establece que las solicitudes de información que se realicen de forma electrónica tendrán que reunir todos los requisitos establecidos en la Ley, incluyendo el **documento de identidad**. De igual forma, el Art. 54 del Reglamento establece que: *Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 66 de la Ley, la solicitud será admitida a trámite si se da cumplimiento a los siguientes requisitos, del cual se extrae el literal d) que dice: Que contenga la firma autógrafa del solicitante o su huella digital, en caso éste no sepa o no pueda firmar. En caso la solicitud sea enviada por medio de correo electrónico, se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha firmado o se ha puesto la huella digital.*



COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA
DEL RÍO LEMPA

Sin embargo, habiendo transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la prevención, sin que se haya presentado el formulario o escrito firmado correspondiente ni el Documento Único de Identidad DUI; de manera escaneada o personalmente a esta Oficina de Información y Respuesta de CEL, así como la aclaración de la información que solicita, como lo señala la LEY, esta solicitud se deberá tener por no subsanada la prevención realizada y por lo tanto debe ser declarada **INADMISIBLE** por no reunir los requisitos de LEY.

Por tanto, a la falta de respuesta por parte del solicitante en subsanar lo solicitado por esta Oficina de Información y Respuesta de conformidad a la Ley y por los motivos plasmados a lo largo de este instrumento, el suscrito Oficial **RESUELVE:**

Declarar de conformidad al Artículo 66 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública, no subsanada la prevención realizada al requirente de información en el plazo de 5 días desde su notificación, y por tanto se declara INADMISIBLE la solicitud de información presentada por no cumplir con los requisitos que establecido en el Art. 66 literal b), incs. 4° y 5° de la LAIP, y Arts.52 y 54 literales b) y d) del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Quedando expedito el derecho del solicitante de proceder conforme lo establece el artículo 82 de la Ley.

Notifíquese.

Oficina de Información y Respuesta