

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Todas las Edades- Sexo Masculino | | |
|---|--|------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 82,732 |
| 2 | Caries dental | 43,687 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 1,206 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 619 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 214 |
| 6 | Micosis (B35-B49) | 184 |
| 7 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 173 |
| 8 | Fisura del paladar y labio leporino | 141 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 135 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 37 |
| | Demás causas | 2,558 |
| | Totales | 131,686 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Todas las Edades- Sexo Femenino | | |
|---------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 183,530 |
| 2 | Caries dental | 105,254 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 2,013 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 742 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 248 |
| 6 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 210 |
| 7 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 104 |
| 8 | Fisura del paladar y labio leporino | 91 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 79 |
| 10 | Infecciones herpéticas (B00) | 62 |
| Demás causas | | 3,505 |
| Totales | | 295,838 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Todas las Edades- Ambos Sexos | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 266,262 |
| 2 | Caries dental | 148,941 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 3,219 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 1,361 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 432 |
| 6 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 383 |
| 7 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 318 |
| 8 | Fisura del paladar y labio leporino | 232 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 214 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 93 |
| | Demás causas | 6,069 |
| | Totales | 427,524 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días) | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 131 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 71 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 24 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 17 |
| 5 | Fisura del paladar y labio leporino | 5 |
| 6 | Caries dental | 2 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 265 |
| | Totales | 515 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Neonatal (0 a 28 días) | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 133 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 61 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 26 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 7 |
| 5 | Fisura del paladar y labio leporino | 6 |
| 6 | Caries dental | 4 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| Demás causas | | 242 |
| Totales | | 479 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021***

| Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos | | |
|--|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 264 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 132 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 50 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 24 |
| 5 | Fisura del paladar y labio leporino | 11 |
| 6 | Caries dental | 6 |
| 7 | | 0 |
| 8 | | 0 |
| 9 | | 0 |
| 10 | | 0 |
| | Demás causas | 507 |
| | Totales | 994 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Menor de 1 año | | |
|-----------------------|--|------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 825 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 244 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 98 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 72 |
| 5 | Caries dental | 45 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 29 |
| 7 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 4 |
| 8 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 4 |
| 9 | Infecciones herpéticas (B00) | 3 |
| 10 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 1 |
| | Demás causas | 869 |
| | Totales | 2,194 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Menor de 1 año | | |
|----------------|--|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 736 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 221 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 92 |
| 4 | Caries dental | 56 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 42 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 20 |
| 7 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 7 |
| 8 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 4 |
| 9 | Infecciones herpéticas (B00) | 2 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 2 |
| | Demás causas | 818 |
| | Totales | 2,000 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Menor de 1 año-Ambos Sexos | | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 1,561 |
| 2 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 465 |
| 3 | Micosis (B35-B49) | 190 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 114 |
| 5 | Caries dental | 101 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 49 |
| 7 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 11 |
| 8 | Infecciones herpéticas (B00) | 5 |
| 9 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 5 |
| 10 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 4 |
| | Demás causas | 1,689 |
| | Totales | 4,194 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Menor de 5 años | | |
|------------------------|--|------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Caries dental | 8,065 |
| 2 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 4,954 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 359 |
| 4 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 175 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 137 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 117 |
| 7 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 48 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 34 |
| 9 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 32 |
| 10 | Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 13 |
| | Demás causas | 1,527 |
| | Totales | 15,461 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| Menor de 5 años | | |
|-----------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Caries dental | 8,144 |
| 2 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 4,647 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 325 |
| 4 | Micosis (B35-B49) | 133 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 73 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 65 |
| 7 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 34 |
| 8 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 21 |
| 9 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 20 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 18 |
| | Demás causas | 1,475 |
| | Totales | 14,955 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021***

| Menor de 5 años- Ambos Sexos | | |
|------------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Caries dental | 16,209 |
| 2 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 9,601 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 684 |
| 4 | Micosis (B35-B49) | 270 |
| 5 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 248 |
| 6 | Fisura del paladar y labio leporino | 182 |
| 7 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 82 |
| 8 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 53 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 52 |
| 10 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 31 |
| | Demás causas | 3,004 |
| | Totales | 30,416 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 5 a 9 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 17,062 |
| 2 | Caries dental | 15,583 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 140 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 44 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 34 |
| 6 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 29 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 22 |
| 8 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 9 |
| 9 | Fisura del paladar y labio leporino | 6 |
| 10 | Micosis (B35-B49) | 5 |
| Demás causas | | 372 |
| Totales | | 33,306 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 5 a 9 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 18,039 |
| 2 | Caries dental | 17,099 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 118 |
| 4 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 46 |
| 5 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 42 |
| 6 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 17 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 16 |
| 8 | Fisura del paladar y labio leporino | 13 |
| 9 | Micosis (B35-B49) | 8 |
| 10 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 5 |
| Demás causas | | 329 |
| Totales | | 35,732 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 5 a 9 años- Ambos Sexos | | |
|-------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 35,101 |
| 2 | Caries dental | 32,682 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 258 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 86 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 80 |
| 6 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 46 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 38 |
| 8 | Fisura del paladar y labio leporino | 19 |
| 9 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 14 |
| 10 | Micosis (B35-B49) | 13 |
| Demás causas | | 701 |
| Totales | | 69,038 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021***

| 10 a 19 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 14,516 |
| 2 | Caries dental | 10,750 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 136 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 116 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 72 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 22 |
| 7 | Fisura del paladar y labio leporino | 17 |
| 8 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 10 |
| 9 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 8 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 3 |
| Demás causas | | 160 |
| Totales | | 25,810 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021***

| 10 a 19 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 31,044 |
| 2 | Caries dental | 26,497 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 189 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 102 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 45 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 15 |
| 7 | Fisura del paladar y labio leporino | 13 |
| 8 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 10 |
| 9 | Infecciones herpéticas (B00) | 9 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 7 |
| Demás causas | | 398 |
| Totales | | 58,329 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 10 a 19 años- Ambos Sexos | | |
|---------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 45,560 |
| 2 | Caries dental | 37,247 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 325 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 218 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 117 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 37 |
| 7 | Fisura del paladar y labio leporino | 30 |
| 8 | Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo | 20 |
| 9 | Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular | 14 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 10 |
| Demás causas | | 561 |
| Totales | | 84,139 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 20 a 39 años | | |
|--------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 17,632 |
| 2 | Caries dental | 4,607 |
| 3 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 246 |
| 4 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 232 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 25 |
| 6 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 15 |
| 7 | Micosis (B35-B49) | 14 |
| 8 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 6 |
| 9 | Infecciones herpéticas (B00) | 4 |
| 10 | Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97) | 4 |
| | Demás causas | 56 |
| | Totales | 22,841 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 20 a 39 años | | |
|--------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 82,145 |
| 2 | Caries dental | 43,618 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 597 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 304 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 37 |
| 6 | Infecciones herpéticas (B00) | 23 |
| 7 | Micosis (B35-B49) | 22 |
| 8 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 18 |
| 9 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 18 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 15 |
| | Demás causas | 497 |
| | Totales | 127,294 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 20 a 39 años- Ambos Sexos | | |
|---------------------------|--|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 99,777 |
| 2 | Caries dental | 48,225 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 829 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 550 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 52 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 40 |
| 7 | Micosis (B35-B49) | 36 |
| 8 | Infecciones herpéticas (B00) | 27 |
| 9 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 24 |
| 10 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 19 |
| | Demás causas | 556 |
| | Totales | 150,135 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 40 a 59 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 15,248 |
| 2 | Caries dental | 2,877 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 178 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 122 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cu | 19 |
| 6 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 12 |
| 7 | Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C | 9 |
| 8 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21 | 7 |
| 9 | Micosis (B35-B49) | 7 |
| 10 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 7 |
| Demás causas | | 92 |
| Totales | | 18,578 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 40 a 59 años | | |
|--------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 33,586 |
| 2 | Caries dental | 7,623 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 435 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 196 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 49 |
| 6 | Micosis (B35-B49) | 37 |
| 7 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 21 |
| 8 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 10 |
| 9 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | 9 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 6 |
| | Demás causas | 265 |
| | Totales | 42,237 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 40 a 59 años- Ambos sexos | | |
|---------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 48,834 |
| 2 | Caries dental | 10,500 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 613 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 318 |
| 5 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 56 |
| 6 | Micosis (B35-B49) | 44 |
| 7 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 33 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 25 |
| 9 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 17 |
| 10 | Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97) | 13 |
| | Demás causas | 362 |
| | Totales | 60,815 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 60 a más años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 13,319 |
| 2 | Caries dental | 1,805 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 161 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 43 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 18 |
| 6 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 15 |
| 7 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 13 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 13 |
| 9 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | 9 |
| 10 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 6 |
| Demás causas | | 288 |
| Totales | | 15,690 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 60 a más años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 14,066 |
| 2 | Caries dental | 2,273 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 349 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 64 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 43 |
| 6 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | 18 |
| 7 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 15 |
| 8 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 12 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 9 |
| 10 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 7 |
| Demás causas | | 435 |
| Totales | | 17,291 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

| 60 a más años- Ambos sexos | | |
|----------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 27,385 |
| 2 | Caries dental | 4,078 |
| 3 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 510 |
| 4 | Fractura del cráneo y de los huesos faciales | 107 |
| 5 | Micosis (B35-B49) | 61 |
| 6 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14) | 27 |
| 7 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48) | 25 |
| 8 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48) | 22 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 22 |
| 10 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50-G52,G54,G56-G58) | 21 |
| Demás causas | | 723 |
| Totales | | 32,981 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares