



Boletín Epidemiológico periodo de vacaciones del mes de Diciembre, año 2015

Fecha de elaboración: 03/01/2016

CONTENIDO

1. Quemados por pólvora
2. Atenciones y consultas
3. Situación epidemiológica eventos agrupados
4. Situación epidemiológica dengue
5. Situación epidemiológica CHIKV
6. Otros eventos
7. Recomendaciones

La información presentada corresponde desde el 24 de diciembre hasta el 03 de Enero de 2016 a las 6.am. Se emplearon datos de casos notificados en Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador (VIGEPES).

El día 26 de diciembre se notificó la primera defunción por quemaduras en el marco del plan Belén- femenina de 5 años de edad, domicilio San Miguel, falleció en UCI del HNNBB.


Principales causas de consulta, acumuladas desde el 24 de diciembre a la fecha, año 2014 - 2016

Eventos	2014	2015	Diferencia	% Variación
Infeccion respiratoria aguda	27023	24707	-2316	-9
Diarrea y gastroenteritis	5441	4628	-813	-15
Neumonías	652	727	75	12
Chikungunya	901	570	-331	-37
Mordedura por animal t. de rabia	516	462	-54	-10
Zika	0	458	458	0
Sospecha de dengue	106	456	350	330
Lesiones por accidente por vehículo	263	428	165	63
Quemados	132	136	4	3
Heridas por arma Blanca	156	130	-26	-17
Heridas por arma de fuego	98	103	5	5
Hepatitis Aguda Tipo A	14	20	6	43
Ahogados por inmersión	1	8	7	700
Intoxicacion Alimentaria aguda	9	4	-5	-56
Sospecha de Cólera	0	1	1	0

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Quemados por pólvora

Casos de quemados Plan Belén 2015 - 2016
según fecha de quemadura




Caracterización de quemados por pólvora El Salvador Plan Belén 2015 - 2016

		2015	2016
Sexo	Femenino	27	15
	Masculino	105	121
Area	Rural	54	53
	Urbano	78	83
Circunstancia	Fabricando	0	2
	Vendiendo	1	0
	Comprando	1	0
	Encendiendo	1	95
	En el Lugar	86	23
	Otros	29	16
Profundidad	Grado I	59	65
	Grado II	58	59
	Grado III	15	12
Manejo	Ambulatorio	73	78
	Ingreso	35	38
	Referido	24	20

Fuente: VIGEPES

Sitios anatómicos más afectados por quemaduras, período Plan Belén 2015 -2016





Primera defunción por quemaduras en el marco del Plan Belén 2015

Femenina, de 5 años de edad, domicilio San Miguel, falleció el 26 de diciembre de 2015, en UCI de HNNBB, producto de Quemaduras GI y III del 50% de SCQ, cabeza, miembros superiores y miembros inferiores ocurridas el día 14 de diciembre 2015; muerte prevenible, menor no supervisada, lanzó una estrellita en la basura que contenía pintura y thinner (materiales inflamables).

Una persona puede quemarse más de una región corporal

1 QUEMADOS POR PÓLVORA

POR GRUPOS DE EDAD



POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

Departamento	(6:00 am) 2 de ene al 3 de ene (6:00 am)		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ahuachapan	0	1	1	7	2	7
Santa Ana	0	0	8	8	14	10
Sonsonate	0	0	7	7	7	8
La Libertad	0	0	8	5	9	5
Chalatenango	0	0	21	15	22	17
San Salvador	0	0	39	39	45	40
Cuscatlan	0	0	7	6	14	13
Cabañas	0	0	5	9	6	10
San Vicente	0	0	4	13	6	14
La Paz	0	0	9	8	9	10
Usulután	0	1	9	12	11	13
San Miguel	1	0	8	4	10	5
Morazan	0	0	1	1	1	1
La Union	0	1	5	2	5	4
Total	1	3	132	136	161	157

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016 se registran una reducción de un 2% (4 casos) en comparación con el mismo periodo del año 2014; el departamento de San Salvador concentra un 25% (40 casos), en segundo lugar el Departamento de Chalatenango con el 11% (17 casos), San Vicente con un 10% (14), Usulután y Cuscatlán con 13% respectivamente (13 caso)

Durante el período del Plan Belén (del 24 de diciembre a las 6 am de este día) se ha registrado un aumento de 4 casos respecto al mismo período del 2014; el departamento de San Salvador concentra el 29% (39 casos), seguido de Chalatenango con 11% (15 casos) y los departamentos de San Vicente con 13 caso y Usulután con 12 casos suman (18%), todos concentra el 58% (79 casos) del total de ese período.

POR PRODUCTO PIROTECNICO

Producto pirotécnico	(6:00 am) 2 de ene al 3 de ene (6:00 am)		Plan Belén		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Cohetillo	0	0	17	10	19	13
Mortero	0	1	36	51	42	56
Silbador	0	0	15	12	16	12
Busca nigua	0	0	3	3	5	3
Fulmi nante	0	0	0	0	0	0
Pol China	0	0	25	18	32	20
Volcan cito	1	1	18	8	20	9
Estrella	0	0	6	5	8	7
Otro	0	1	12	29	19	37
Total	1	3	132	136	161	157

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016, el 36% (56/157) de los casos ocurrió por el uso de morteros, y esta proporción se incrementa a 38% (51/136) durante el período del Plan Belén.

SEGÚN CIRCUNSTANCIA

Por tipo circunstancia	(6:00 am) 2 de ene al 3 de ene (6:00 am)		Plan Belén		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Fabricando	0	0	0	2	4	2
Vendiendo	0	0	1	0	1	1
Comprando	0	0	1	0	1	0
Encendiendo	1	1	86	95	99	108
En el Lugar	0	0	29	23	38	26
Otros	0	2	15	16	18	20
Total	1	3	132	136	161	157

SEGÚN GRADO DE QUEMADURA


Por Grado de quemadura	(6:00 am) 2 de ene al 3 de ene (6:00 am)		Plan Belén		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Grado I	0	1	59	65	70	71
Grado II	1	2	58	59	70	67
Grado III	0	0	15	12	21	19
Total	1	3	132	136	161	157

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016, el 45% (71/157) de los casos corresponde a lesiones grado I de profundidad. Durante el Plan Belén, continuó predominando las lesiones grado I, con un 48% (65/136). Es importante destacar que las lesiones grado III se redujeron con respecto al año 2014 en ambos periodos

SEGÚN MANEJO RECIBIDO


Por manejo	(6:00 am) 2 de ene al 3 de ene (6:00 am)		Plan Belén		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ambulatorio	0	2	73	78	82	83
Ingresado	1	1	35	38	48	44
Referido	0	0	24	20	31	30
Total	1	3	132	136	161	157

ATENCIONES Y CONSULTAS



Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	15123	14369	-5
Emergencias	3951	2819	-29
Referencias	624	679	9


fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS



Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	243045	134925	-44
Emergencias	36131	39041	8
Referencias	5615	6116	9

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

EVENTOS AGRUPADOS




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 760 casos.

Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 152 casos.

Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 26 casos

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	3467	3144	-9
Enfermedad Diarréica Aguda	690	595	-14
Neumonías	86	108	26
Mordidos animal trasmisor rabia	53	44	-17


fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS



Eventos	2014	2015	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	27023	24707	-9
Enfermedad Diarréica Aguda	5441	4628	-15
Neumonías	652	727	12
Mordidos animal trasmisor rabia	516	462	-10

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS


EVENTOS AGRUPADOS



El grupo de edad mas afectado para accidentes por vehículos fueron de 20 a 29 años con 23% (5 casos) seguido de 40 a 49 con 18% (4 casos cada uno).

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	18	22	22
Heridas arma blanca	11	13	18
Heridas arma de fuego	8	9	13
Hepatitis A	1	0	-100
Intoxicación alimentaria	0	0	0
Ahogados por inmersión	0	0	0

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS



Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	263	428	63
Heridas arma blanca	156	130	-17
Heridas arma de fuego	98	103	5
Hepatitis A	14	20	43
Intoxicación alimentaria	9	4	-56
Ahogados por inmersión	1	1	0

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Periodo de Vacaciones:

Para el día 3 de enero del presente año hasta las 6 am se han registrado 33 casos sospechosos de dengue, lo cual representa un incremento del 27 casos en relación a la misma fecha del año 2015.

Casos	3 de enero 2016 (6:00 am)				Acumulados			
	2015	2016	Diferencia	% de Variación	2014	2015	Diferencia	% de Variación
Dengue	6	33	27	550	106	456	350	430

Según los grupos de edad, los mas afectados son 20 a 29 años con 30%(10 casos); 10 a 19 años con 21%(7 casos) y 5 a 99 años con 18%(6 casos)

Casos	03-01-2016 (6:00 am)	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
Chikungunya	56	570

Según los grupos de edad, los mas afectados son los de 20 a 29 años con 25%(14); 30 a 39 años con 18%(10 casos), 40 a 49 años con 14% (8), 10 a 19 años con 13% (7) y menor de 1 año con un 11% (6)

Casos	Casos este día	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
Zika	54	405

Según los grupos de edad, los mas afectados son de 20 a 29 años con 31%(17casos), 30 a 39 años con 30%(16 casos) y 50 a 59 años con un 11%(6 casos)

Prevención de quemaduras por pirotécnicos

Recomendaciones para niñas, niños y adolescentes:

1. NO QUEMES PÓLVORA. Te puedes quedar ciego, amputado, con grave daño a tu cuerpo o te puede ocasionar la muerte.
2. No transites por lugares donde están quemando pólvora.
3. Nunca recojas un “cuete” que no ha explotado.
4. No aceptes que te regalen “cuetes”. Infórmale a tus padres.

Recomendaciones para adultos:

1. **NO SE CONFIE. No hay pólvora segura, los adultos también se queman.**
2. No proporcione pólvora a menores de 18 años, ni la queme si hay niñas o niños presentes: le puede costar hasta 10 salarios mínimos (promedio \$2,500 USD)
3. No queme “cuetes” de alto poder.
4. No manipule pólvora bajo los efectos del alcohol o drogas.
5. No queme pólvora dentro de las viviendas ni en predios baldíos porque puede causar un incendio.
6. **Recuerde que:** Los casos de niñas, niños y adolescentes que se quemen y no reciban atención médica inmediata, se aplicarán las sanciones legales pertinentes a sus madres, padres o cuidadores de acuerdo con el Código Penal, la Ley de Regulación y control de Actividades pirotécnicas y la LEPINA.

Prevención de accidentes de tránsito

1. Adoptar medidas preventivas al conducir a la defensiva, respetando el reglamento general de tránsito.
2. Uso de casco para motociclista o ciclista
3. Uso de cinturón de seguridad
4. Asignar conductor si toma bebidas alcohólicas
5. Evitar distracciones al manejar
6. No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
7. Realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

1. Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
2. Procure comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
3. Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
4. Lavar frutas y verduras antes de consumir,
5. Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevos, recuerde que deben tener una buena cocción,
6. Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
7. Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
8. Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

1. Evitar cambios bruscos de temperatura,
2. Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
3. No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
4. Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
5. Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
6. No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
7. Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
8. Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
9. Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.