

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	46,382
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,553
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	29,692
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	24,299
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	16,587
6	Otras enfermedades del sistema urinario	14,368
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,283
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,196
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	8,579
10	Epilepsia (G40-G41)	7,678
Demás causas		268,044
Totales		472,661

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	133,443
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	70,371
3	Otras enfermedades del sistema urinario	53,359
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	46,636
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	42,524
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	24,588
7	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	23,631
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	22,413
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,576
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	20,944
	Demás causas	579,023
	Totales	1,038,508

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1
5	Desnutrición (E40-E46)	1
6	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
7	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
	Demás causas	8
	Totales	29

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	179,825
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	94,670
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	73,079
4	Otras enfermedades del sistema urinario	67,728
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	48,819
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	46,636
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	37,532
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	35,859
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,213
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	29,543
	Demás causas	867,294
	Totales	1,511,198

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,078
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	224
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	201
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	153
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	148
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	126
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	110
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	81
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	68
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	61
	Demás causas	2,082
	Totales	4,332

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	896
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	196
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	167
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	161
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	153
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	148
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	93
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	75
9	Desnutrición (E40-E46)	67
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	57
Demás causas		1,848
Totales		3,861

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1
5	Desnutrición (E40-E46)	1
6	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
7	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
Demás causas		7
Totales		28

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,985
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	422
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	368
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	309
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	306
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	274
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	204
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	156
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	125
10	Desnutrición (E40-E46)	116
	Demás causas	3,956
	Totales	8,221

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,603
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,797
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,521
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,263
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1,137
6	Otras enfermedades del sistema urinario	718
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	705
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	579
9	Desnutrición (E40-E46)	513
10	Neumonía	466
Demás causas		13,578
Totales		27,880

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,119
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,205
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,455
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,023
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	971
6	Otras enfermedades del sistema urinario	914
7	Desnutrición (E40-E46)	502
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	474
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	426
10	Micosis (B35-B49)	400
Demás causas		11,568
Totales		24,057

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1
5	Desnutrición (E40-E46)	1
6	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
7	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
Demás causas		8
Totales		29

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,724
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,003
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,976
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,297
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,108
6	Otras enfermedades del sistema urinario	1,633
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,131
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,053
9	Desnutrición (E40-E46)	1,016
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	799
	Demás causas	25,226
	Totales	51,966

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,217
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,353
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,856
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,403
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,326
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,217
7	Otras enfermedades del sistema urinario	2,038
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,797
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,273
10	Neumonía	1,208
	Demás causas	36,754
	Totales	78,442

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,800
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,916
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,282
4	Otras enfermedades del sistema urinario	3,643
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,232
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,271
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,573
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,219
9	Otras enfermedades del sistema digestivo	1,156
10	Desnutrición (E40-E46)	1,099
Demás causas		31,293
Totales		69,484

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1
5	Desnutrición (E40-E46)	1
6	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	1
7	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1
	Demás causas	8
	Totales	29

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,019
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	17,270
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,138
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,635
5	Otras enfermedades del sistema urinario	5,682
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,597
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,791
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,016
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,315
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	2,309
	Demás causas	68,183
	Totales	147,955

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,082
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,598
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,236
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	1,900
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,289
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,133
7	Otras enfermedades del sistema urinario	865
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	828
9	Asma	761
10	Fractura de otros huesos de los miembros	747
	Demás causas	16,126
	Totales	33,565

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,904
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,222
3	Otras enfermedades del sistema urinario	2,011
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,009
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,491
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,234
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,175
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	658
9	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (A65–A67, A69– A70, A74, A77– A79, B58–B64, B85–B89, B94- B99)	567
10	Asma	553
Demás causas		15,250
Totales		32,074

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,986
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,458
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,089
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,909
5	Otras enfermedades del sistema urinario	2,876
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,523
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,308
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,389
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	1,375
10	Asma	1,314
	Demás causas	31,412
	Totales	65,639

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,565
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,928
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,819
4	Otras enfermedades del sistema urinario	1,516
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1,467
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	1,334
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1,083
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,075
9	Epilepsia (G40-G41)	1,057
10	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	950
	Demás causas	26,230
	Totales	44,024

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2021*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	10,443
2	Otras enfermedades del sistema urinario	6,225
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,505
4	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	3,031
5	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	2,566
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,538
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	2,448
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	2,262
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,228
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,161
	Demás causas	59,385
	Totales	97,792

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	10,443
2	Otras enfermedades del sistema urinario	7,741
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,433
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,726
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,357
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4,114
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,695
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,398
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	3,278
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,770
	Demás causas	87,861
	Totales	141,816

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,007
2	Otras enfermedades del sistema urinario	4,282
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,214
4	Hipertensión esencial (primaria)	3,472
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,523
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	2,511
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,486
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,461
9	Otras dorsopatías	2,172
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	2,094
	Demás causas	66,812
	Totales	104,034

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	35,265
2	Otras enfermedades del sistema urinario	21,329
3	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,350
4	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	11,622
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10,795
6	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	10,614
7	Hipertensión esencial (primaria)	9,400
8	Obesidad (E66)	9,165
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	8,034
10	Micosis (B35-B49)	7,956
	Demás causas	198,789
	Totales	337,319

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	35,265
2	Otras enfermedades del sistema urinario	25,611
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,176
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,009
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,350
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	13,385
7	Hipertensión esencial (primaria)	12,872
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	10,614
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	10,099
10	Obesidad (E66)	9,691
	Demás causas	278,281
	Totales	441,353

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	14,073
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	10,539
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,845
4	Insuficiencia renal	3,835
5	Otras enfermedades del sistema urinario	2,885
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,820
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	2,528
8	Otras dorsopatías	2,278
9	Epilepsia (G40-G41)	2,157
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	1,937
Demás causas		54,749
Totales		103,646

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	53,544
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	33,606
3	Otras enfermedades del sistema urinario	13,411
4	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	7,775
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	7,690
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,065
7	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	5,869
8	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	5,826
9	Otras dorsopatías	5,689
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	5,640
	Demás causas	143,100
	Totales	289,215

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	67,617
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	44,145
3	Otras enfermedades del sistema urinario	16,296
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,496
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	10,218
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,885
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	9,152
8	Otras dorsopatías	7,967
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	7,763
10	Trastornos de los tejidos blandos	6,640
	Demás causas	202,682
	Totales	392,861

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	28,570
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	11,266
3	Insuficiencia renal	4,286
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,460
5	Hiperplasia de la próstata	3,194
6	Otras enfermedades del sistema urinario	2,782
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,292
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	2,044
9	Otras dorsopatías	2,003
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,639
Demás causas		47,414
Totales		108,950

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	70,112
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	29,709
3	Otras enfermedades del sistema urinario	6,740
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	4,350
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,081
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,455
7	Otras dorsopatías	3,451
8	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	3,145
9	Insuficiencia renal	3,073
10	Trastornos de los tejidos blandos	2,454
Demás causas		82,054
Totales		212,624

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2021*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	98,682
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	40,975
3	Otras enfermedades del sistema urinario	9,522
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,541
5	Insuficiencia renal	7,359
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	6,394
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,747
8	Otras dorsopatías	5,454
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	4,685
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,973
	Demás causas	131,242
	Totales	321,574

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares