

## Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016

Fecha:02/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

### CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica eventos agrupados
3. FOSALUD
4. Otros. eventos
5. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al segundo día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 48 unidades notificadoras, correspondiendo a: 40(83%) de FOSALUD, 7(15%) de MINSAL y 1(2%) del ISSS. Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

### Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en período de vacaciones agostinas, año 2016

Infecio contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infeccion respiratoria aguda	3026	1608	-47
	Neumonias	124	52	-58
	Diarrea y gastroenteritis	364	458	26
	Hepatitis Aguda Tipo A	5	0	-100
	Sospecha de Colera	0	0	0

lesiones de causa externa	Lesiones por accidente por vehiculo	23	40	74
	Heridas por arma Blanca	9	22	144
	Heridas por arma de fuego	11	4	-64
	Intoxicacion Alimentaria aguda	0	1	-100
	Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0
	Ahogados por inmersion	0	2	-100
	Dermatosis	72	34	-53
	Mordedura por animal t. de rabia	50	23	-54

Arbovirosis	Sospecha de dengue	101	3	-97
	Sospecha de dengue grave	1	0	-100
	Chikungunya	67	0	-100
	Zika	0	0	0


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

El alza observada de un 26% de los casos acumulados de Diarrea esta asociada a la diferencia de días que contemplan los periodos de vacación del año 2016 respecto al año 2015.

## ATENCIONES Y CONSULTAS

Gráfica 1

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, día 02/08/2016




Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

En las atenciones brindadas para este día respecto al mismo día de 2015 se observa una reducción de 78% en las consultas, reducción de 72% en emergencias y 65% de reducción en referencias.

Gráfica 2

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 02/08/2016



En las atenciones acumuladas brindadas del 31 de Julio al 02 de Agosto 2016 respecto a 2015 se observa una reducción de 35% en las consultas, incremento de 87% en emergencias y 69% de reducción en referencias.

## ATENCIONES Y CONSULTAS

**Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 02/08/2016**

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	1,789	2,434	36
ISSS	1,395	4,301	208
FOSALUD	10,877	2,415	-78
COMUNIDAD	88	0	-100
Total	14,149	9,234	-35

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 9. Total de pequeñas cirugías según institución en el período del 31/07/2016 al 02/08/2016**

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	14	16	14
ISSS	35	101	189
FOSALUD	120	14	-88
COMUNIDAD	0	0	0
Total	169	131	-23

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 10. Total de terapias de rehidratación oral según institución en el período del 31/07/2016 al 02/08/2016**

<b>TRO</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	0	25	100
ISSS	38	41	8
FOSALUD	92	52	-43
COMUNIDAD	0	0	0
Total	130	118	-9

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 11. Total de atenciones infantiles según institución en el período del 31/07/2016 al 02/08/2016**

<b>Atenciones Infantiles</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	6	13	117
ISSS	214	220	3
FOSALUD	751	306	-59
COMUNIDAD	0	0	0
Total	971	539	-45

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla 12. Total de atenciones maternas según institución en el período del 31/07/2016 al 02/08/2016**

<b>Atenciones Maternas</b>			
<b>Instituciones</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Diferencia %</b>
MINSAL	9	11	22
ISSS	0	21	100
FOSALUD	189	53	-72
COMUNIDAD	0	0	0
<b>Total</b>	<b>198</b>	<b>85</b>	<b>-57</b>


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2016 respecto al año 2015 se observa:

- Reducción de un 35% en las consultas, a predominio de FOSALUD Y COMUNIDAD.
- Reducción del 23% en procedimientos de pequeña cirugía.
- Reducción del 9% en terapias de rehidratación durante el período.
- Reducción del 45% en Atenciones Infantiles.
- Reducción del 57% en Atenciones Maternas

Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 02/08/2016




El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 183 casos (29%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 40 casos (38%). Para Neumonías fue el de menor de 1 año con 11 casos (46%). Para Mordedura por Animal T de Rabia fue el de 10 a 19 años con 4 casos (41%)

Se reporta este día una reducción de 79% de IRAS respecto al 2015.

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 02/08/2016




El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 415 casos (26%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 151 casos (33%). Para Neumonías fue el de menor de 1 año con 24 casos (44%). Para Mordedura por Animal T de Rabia fue el de 5 a 9 años con 9 casos (20%)

Se reporta una reducción acumulada de un 47% de IRAS respecto al 2015.

# EVENTOS AGRUPADOS

**Gráfica 5**

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 02/08/2016




El grupo de edad mas afectado para Heridas por Arma Blanca fue el de 1 a 4 años con 183 casos (29%). Para Ahogados por inmersión fue el de 1 a 4 años con 40 casos (38%).

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Para este día en el año 2016 no se reportan Casos de Lesiones por Accidente por Vehículo, Heridas por Arma de Fuego e Intoxicación Alimentaria Aguda

**Gráfica 6**

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 02/08/2016



El grupo de edad mas afectado para Lesiones por accidente por Vehículo fue el de 20 a 29 años con 18 casos (45%). Para Heridas por Arma Blanca fue el de 20 a 29 años con 7 casos (32%). Para Heridas por Arma de Fuego fue el de 20 a 29 años con 2 casos (50%). Para Ahogados por Inmersión fue el de 1 a 4 y de 30 a 39 años con 1 caso cada respectivamente.

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Para el año 2016 se reporta un caso de intoxicación alimentaria aguda en el grupo de edad de 20 a 29 años.

## NOTIFICACION DE SITUACIONES ESPECIALES FOSALUD DURANTE VACACIONES AGOSTINAS 2016.

### - Listado de Embarzadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
LUNES 01	Todas las UCSF lo tenían	
MARTES 02		
MIÉRCOLES 03		
JUEVES 04		
VIERNES 05		
SABADO 06		
DOMINGO 07		

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD

### - Consultas Brindadas por las Unidades Móviles

CONSULTAS BRINDADAS POR UNIDADES MÓVILES AGOSTO 2016									
LUGAR	ACTIVIDAD	Lunes 01	Martes 02	Miércoles 03	Jueves 04	Viernes 05	Sábado 06	Domingo 07	TOTAL
CIFCO	Consultas médicas por morbilidad	11							11
	Atención de emergencias	1							1
	Referencias a segundo nivel	0							0
	Terapias Respiratorias	2							2
	Rehidratación oral	0							0
	Curaciones	4							4
	Inyecciones	5							5
	Pequeñas cirugías	0							0
ESTADIO CUSCATLAN	Consultas médicas por morbilidad	5							5
	Atención de emergencias	0							0
	Referencias a segundo nivel	0							0
	Terapias Respiratorias	0							0
	Rehidratación oral	2							2
	Curaciones	0							0
	Inyecciones	1							1
	Pequeñas cirugías	0							0

Fuente: Unidades Móviles , FOSALUD

- **Caso sospechoso de Leptospirosis.**

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNNBB) notifica caso procedente del cantón tecomatepeque, caserío Villalobos, carretera hacia Suchitoto, del Municipio de San Pedro Perulapan, Departamento de Cuscatlán; Paciente identificado con las iniciales VGBZ, de 4 años de edad, sexo femenino, con fecha de inicio de síntomas el 01 de agosto/2016; al momento con manejo hospitalario y reportado en Sistema VIGEPES en fecha 02 agosto/2016.

**Golpe de calor****✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

**✓ Con los más chicos:**

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

**Prevención de EDAS (alimentos y agua)**

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

## Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

## Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.