

Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016

Fecha:03/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica eventos agrupados
3. FOSALUD
4. Otros. eventos
5. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al segundo día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 257 unidades notificadoras, correspondiendo a: 229(89%) de FOSALUD, 18(7%) de MINSAL , 9(3.5%) del ISSS y COSAN 1(0.4%).
Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en período de vacaciones agostinas, año 2016

Infecio contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infeccion respiratoria aguda	6037	3300	-45
	Neumonias	227	127	-44
	Diarrea y gastroenteritis	702	835	19
	Hepatitis Aguda Tipo A	6	1	-83
	Sospecha de Colera	0	0	0

lesiones de causa terna		2015	2016	Diferencia %
	Lesiones por accidente por vehiculo	36	49	36
	Heridas por arma Blanca	20	27	35
	Heridas por arma de fuego	14	5	-64
	Intoxicacion Alimentaria aguda	0	1	100
	Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0
	Ahogados por inmersion	0	1	100
	Dermatosis	107	82	-23
	Mordedura por animal t. de rabia	94	57	-39

Arbovirosis		2015	2016	Diferencia %
	Sospecha de dengue	199	6	-97
	Sospecha de dengue grave	3	0	-100
	Chikungunya	133	4	-97
	Zika	0	2	100

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

El alza observada de un 19% de los casos acumulados de Diarrea esta asociada a la diferencia de días que contemplan los periodos de vacación del año 2016 respecto al año 2015.

Estrategias de intervención durante vacación

A.PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

- Transmisión de mensajes educativos a la población a través de medios de comunicación.
- Entrega de materiales educativos a la población veraneante y las que asistan a las ferias agostinas.

B. VIGILANCIA DE LA SALUD

- Activar el sistema de vigilancia epidemiológica VIGEPES para periodos vacacionales y desastres.
- Controlar, vigilar y reportar el aparecimiento de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
- Activar el Centro Nacional de Enlace.
- Realizar recepción, procesamiento y análisis de muestras de acuerdo a vigilancia epidemiológica a través del sistema unificado.
- Realizar un cierre e informe de las intervenciones dadas por el SNS durante el periodo de vacaciones.
- El Laboratorio Central, debe atender cualquier emergencia a través del personal de turno programado.

C. SANEAMIENTO AMBIENTAL

- Vigilar el cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua para consumo, que estará disponible para turistas nacionales e internacionales, actividad desarrollada por el inspector técnico de saneamiento ambiental, verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad según norma nacional.
- Promover el monitoreo del cloro en agua de piscinas que cuenten con sistema de recirculación, para reducir riesgo a la salud (cloro residual en piscinas, entre 1 hasta 3mg/l), se recomienda utilizar método colormétrico.
- Inspección a establecimientos de alimentos y verificación de condiciones sanitarias.

D. Atención Médica


Ministerio de Salud/ISSS/FOSALUD

- Proporcionar una atención médica de emergencia a las personas que demanden el servicio de 10am a 6pm en los campos de las ferias.
- Instalación de ambulancia para referencia de emergencias por FOSALUD o establecer coordinación con instituciones de socorro en los campos de las ferias.
- Acompañamiento de ambulancia con equipo médico en actividades religiosas del 5 de agosto. (Bajada del Salvador del Mundo)

ATENCIONES Y CONSULTAS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, día 03/08/2016

Gráfica 1




Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

En las atenciones brindadas para este día respecto al mismo día de 2015 se observa una reducción de 76% en las consultas, reducción de 87% en emergencias y 77% de reducción en referencias.

Gráfica 2

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del Sistema Nacional de Salud, vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 03/08/2016



Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

En las atenciones acumuladas brindadas del 31 de Julio al 02 de Agosto 2016 respecto a 2015 se observa una reducción de 33% en las consultas, incremento de 39% en emergencias y 73% de reducción en referencias.

ATENCIONES Y CONSULTAS

Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 03/08/2016

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	2,922	3,546	21
ISSS	3,300	8,013	143
FOSALUD	20,925	6,791	-68
COMUNIDAD	194	0	-100
Total	27,341	18,524	-32

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 9. Total de pequeñas cirugías según institución en el período del 31/07/2016 al 03/08/2016

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	23	21	-9
ISSS	99	215	117
FOSALUD	223	66	-70
COMUNIDAD	0	0	0
Total	345	302	-12

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 10. Total de terapias de rehidratación oral según institución en el período del 31/07/2016 al 03/08/2016

TRO			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	0	15	-100
ISSS	39	68	74
FOSALUD	175	112	-36
COMUNIDAD	0	0	0
Total	214	195	-9

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 11. Total de atenciones infantiles según institución en el período del 31/07/2016 al 03/08/2016

Atenciones Infantiles			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	14	44	214
ISSS	370	220	-41
FOSALUD	1,492	894	-40
COMUNIDAD	0	0	0
Total	1,876	1,158	-38

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 12. Total de atenciones maternas según institución en el período del 31/07/2016 al 03/08/2016

Atenciones Maternas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	17	23	35
ISSS	0	57	-100
FOSALUD	345	207	-40
COMUNIDAD	0	0	0
Total	362	287	-21


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2016 respecto al año 2015 se observa:

- Reducción de un 32% en las consultas, a predominio de FOSALUD e ISSS.
- Reducción del 12% en procedimientos de pequeña cirugía.
- Reducción del 9% en terapias de rehidratación durante el período.
- Reducción del 38% en Atenciones Infantiles.
- Reducción del 21% en Atenciones Maternas

Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 03/08/2016




El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 186 casos (25%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 54 casos (40%). Para Neumonías fue el de 1 a 4 años con 11 casos (23%). Para Mordedura por Animal T de Rabia fue el de 10 a 19 y 20 a 29 años con 4 casos cada uno (23%) cada uno

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Se reporta este día una reducción de 75% de IRAS respecto al 2015.

Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 03/08/2016



El grupo de edad más afectado para IRAS fue el de 1 a 4 años con 31 casos (25%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 278 casos (32%). Para Neumonías fue el de menor de 1 año con 32 casos (36%). Para Mordedura por Animal T de Rabia fue el de 10 a 19 años con 12 casos (21%)


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Se reporta una reducción acumulada de un 45% de IRAS respecto al 2015.

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 5

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 03/08/2016




El grupo de edad mas afectado para Heridas por Arma Blanca fue el de 1 a 4 años con 1 casos (100%). Para Ahogados por inmersión no se reportan casos

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Para este día en el año 2016 se reportan 3 casos por Accidente por Vehículo, no se reportan Casos de Lesiones, Heridas por Arma de Fuego e Intoxicación Alimentaria Aguda

Gráfica 6

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 03/08/2016



El grupo de edad mas afectado para Lesiones por accidente por Vehículo fue el de 20 a 29 años con 18 casos (37%). Para Heridas por Arma Blanca fue el de 20 a 29 años con 8 casos (30%). Para Heridas por Arma de Fuego fue el de 20 a 29 años con 2 casos (40%). Para Ahogados por Inmersión fue el de 1 a 4 años con 1 caso

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Para el año 2016 se reporta un caso de intoxicación alimentaria aguda en el grupo de edad de 20 a 29 años.

NOTIFICACION DE SITUACIONES ESPECIALES FOSALUD DURANTE VACACIONES AGOSTINAS 2016.

- Listado de Embarzadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
LUNES 01	Todas las UCSF lo tenían	
MARTES 02	Todas las UCSF lo tenían	
MIÉRCOLES 03		
JUEVES 04		
VIERNES 05		
SABADO 06		
DOMINGO 07		

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD

- Consultas Brindadas por las Unidades Móviles

CONSULTAS BRINDADAS POR UNIDADES MOVILES AGOSTO 2016									
LUGAR	ACTIVIDAD	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	
CIFCO	Consultas médicas por morbilidad	11	5						16
	Atención de emergencias	1	0						1
	Referencias a segundo nivel	0	0						0
	Terapias Respiratorias	2	0						2
	Rehidratación oral	0	0						0
	Curaciones	4	1						5
	Inyecciones	5	2						7
	Pequeñas cirugías	0	0						0
ESTADIO CUSCATLAN	Consultas médicas por morbilidad	5	17						22
	Atención de emergencias	0	0						0
	Referencias a segundo nivel	0	0						0
	Terapias Respiratorias	0	2						2
	Rehidratación oral	2	0						2
	Curaciones	0	1						1
	Inyecciones	1	0						1
	Pequeñas cirugías	0	0						0

Fuente: Unidades Móviles , FOSALUD

4 OTROS EVENTOS

- No se reportan eventos

Golpe de calor**✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

✓ Con los más chicos:

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.