

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	210,098
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	187,766
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,841
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,241
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	368
6	Fisura del paladar y labio leporino	242
7	Micosis (B35-B49)	233
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	170
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	113
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	96
	<b>Demás causas</b>	<b>8,680</b>
	<b>Totales</b>	<b>410,848</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Caries dental	487,247
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	355,436
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,333
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,427
5	Micosis (B35-B49)	350
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	231
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	210
8	Fisura del paladar y labio leporino	204
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	164
10	Infecciones herpéticas (B00)	106
	<b>Demás causas</b>	<b>10,460</b>
	<b>Totales</b>	<b>859,168</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	697,345
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	543,202
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	5,174
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,668
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	599
6	Micosis (B35-B49)	583
7	Fisura del paladar y labio leporino	446
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	380
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	205
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	191
	<b>Demás causas</b>	<b>19,223</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,270,016</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	263
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	62
3	Micosis (B35-B49)	51
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	17
5	Caries dental	13
6	Fisura del paladar y labio leporino	7
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>1,553</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,970</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	297
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	48
3	Micosis (B35-B49)	39
4	Caries dental	14
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
6	Fisura del paladar y labio leporino	6
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	0
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	0
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>1,412</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,821</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2017**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	560
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	110
3	Micosis (B35-B49)	90
4	Caries dental	27
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	22
6	Fisura del paladar y labio leporino	13
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>2,965</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,791</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,670
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	190
3	Micosis (B35-B49)	151
4	Fisura del paladar y labio leporino	117
5	Caries dental	99
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	65
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	6
8	Infecciones herpéticas (B00)	3
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
	<b>Demás causas</b>	<b>3,930</b>
	<b>Totales</b>	<b>6,236</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,658
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	170
3	Micosis (B35-B49)	157
4	Caries dental	112
5	Fisura del paladar y labio leporino	52
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	32
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	5
8	Infecciones herpéticas (B00)	4
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	2
	<b>Demás causas</b>	<b>3,741</b>
	<b>Totales</b>	<b>5,935</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2017**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,328
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	360
3	Micosis (B35-B49)	308
4	Caries dental	211
5	Fisura del paladar y labio leporino	169
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	97
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	11
8	Infecciones herpéticas (B00)	7
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	4
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	4
<b>Demás causas</b>		<b>7,672</b>
<b>Totales</b>		<b>12,171</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	24,774
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	16,179
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	361
4	Micosis (B35-B49)	189
5	Fisura del paladar y labio leporino	178
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	90
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	72
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	60
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	57
10	Infecciones herpéticas (B00)	32
	<b>Demás causas</b>	<b>5,779</b>
	<b>Totales</b>	<b>47,771</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	25,053
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	15,418
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	320
4	Micosis (B35-B49)	220
5	Fisura del paladar y labio leporino	122
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	99
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	48
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	40
9	Infecciones herpéticas (B00)	37
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	25
	<b>Demás causas</b>	<b>5,514</b>
	<b>Totales</b>	<b>46,896</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2017**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	49,827
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	31,597
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	681
4	Micosis (B35-B49)	409
5	Fisura del paladar y labio leporino	300
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	171
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	138
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	100
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	82
10	Infecciones herpéticas (B00)	69
	<b>Demás causas</b>	<b>11,293</b>
	<b>Totales</b>	<b>94,667</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	67,754
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	51,108
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	244
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	88
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	52
6	Fisura del paladar y labio leporino	41
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	24
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	14
10	Infecciones herpéticas (B00)	14
	<b>Demás causas</b>	<b>1,263</b>
	<b>Totales</b>	<b>120,622</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	70,971
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	51,594
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	239
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	98
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	27
7	Fisura del paladar y labio leporino	25
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	15
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	10
	<b>Demás causas</b>	<b>1,286</b>
	<b>Totales</b>	<b>124,317</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	138,725
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	102,702
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	483
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	186
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	93
6	Fisura del paladar y labio leporino	66
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	51
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	31
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	25
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	24
	<b>Demás causas</b>	<b>2,553</b>
	<b>Totales</b>	<b>244,939</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	65,121
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	41,845
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	258
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	242
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	64
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	60
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	14
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
9	Micosis (B35-B49)	9
10	Fisura del paladar y labio leporino	9
<b>Demás causas</b>		<b>914</b>
<b>Totales</b>		<b>108,548</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	146,373
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	73,959
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	435
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	194
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	57
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	35
7	Micosis (B35-B49)	21
8	Infecciones herpéticas (B00)	18
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	15
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
	<b>Demás causas</b>	<b>1,351</b>
	<b>Totales</b>	<b>222,472</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	211,494
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	115,804
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	677
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	452
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	117
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	99
7	Micosis (B35-B49)	30
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	29
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	26
10	Infecciones herpéticas (B00)	23
	<b>Demás causas</b>	<b>2,269</b>
	<b>Totales</b>	<b>331,020</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	33,850
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	33,576
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	503
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	378
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	136
6	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	11
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	10
10	Infecciones herpéticas (B00)	9
	<b>Demás causas</b>	<b>193</b>
	<b>Totales</b>	<b>68,691</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	203,298
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	139,845
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,065
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	631
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	54
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	46
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	34
8	Micosis (B35-B49)	25
9	Infecciones herpéticas (B00)	23
10	Fisura del paladar y labio leporino	22
	<b>Demás causas</b>	<b>1,043</b>
	<b>Totales</b>	<b>346,086</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	237,148
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	173,421
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,443
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,134
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	190
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	57
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	44
8	Micosis (B35-B49)	33
9	Infecciones herpéticas (B00)	32
10	Fisura del paladar y labio leporino	28
	<b>Demás causas</b>	<b>1,247</b>
	<b>Totales</b>	<b>414,777</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,849
2	Caries dental	13,378
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	303
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	237
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	48
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	36
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C7	21
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	13
9	Micosis (B35-B49)	10
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6
	<b>Demás causas</b>	<b>107</b>
	<b>Totales</b>	<b>40,008</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	54,650
2	Caries dental	34,475
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	808
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	320
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	78
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	39
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	39
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	37
10	Micosis (B35-B49)	31
	<b>Demás causas</b>	<b>498</b>
	<b>Totales</b>	<b>91,016</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	80,499
2	Caries dental	47,853
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,111
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	557
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	91
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	87
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	77
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	58
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	44
10	Micosis (B35-B49)	41
	<b>Demás causas</b>	<b>606</b>
	<b>Totales</b>	<b>131,024</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)



**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2017**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,209
2	Caries dental	5,221
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	313
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	83
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	33
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	26
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	24
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
10	Micosis (B35-B49)	11
<b>Demás causas</b>		<b>255</b>
<b>Totales</b>		<b>25,208</b>

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,970
2	Caries dental	7,077
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	466
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	85
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	76
6	Micosis (B35-B49)	45
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	23
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	21
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	16
	<b>Demás causas</b>	<b>582</b>
	<b>Totales</b>	<b>28,381</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2017**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	39,179
2	Caries dental	12,298
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	779
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	168
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	102
6	Micosis (B35-B49)	56
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	48
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	47
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	40
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	29
	<b>Demás causas</b>	<b>843</b>
	<b>Totales</b>	<b>53,589</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)