

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	179,902
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	179,198
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,979
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,172
5	Fisura del paladar y labio leporino	362
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	285
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	224
8	Micosis (B35-B49)	193
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	128
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	85
Demás causas		5,248
Totales		368,776

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	437,804
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	344,077
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,584
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,465
5	Micosis (B35-B49)	281
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	218
7	Fisura del paladar y labio leporino	214
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	154
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	139
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	122
	Demás causas	6,471
	Totales	794,529

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	617,706
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	523,275
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	5,563
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,637
5	Fisura del paladar y labio leporino	576
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	503
7	Micosis (B35-B49)	474
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	346
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	267
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	205
	Demás causas	11,753
	Totales	1,163,305

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	394
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	77
3	Micosis (B35-B49)	33
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	23
5	Caries dental	9
6	Fisura del paladar y labio leporino	8
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		607
Totales		1,151

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	313
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	62
3	Micosis (B35-B49)	30
4	Caries dental	18
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	9
6	Fisura del paladar y labio leporino	8
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		619
Totales		1,059

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	707
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	139
3	Micosis (B35-B49)	63
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	32
5	Caries dental	27
6	Fisura del paladar y labio leporino	16
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		1,226
Totales		2,210

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,888
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	239
3	Fisura del paladar y labio leporino	128
4	Micosis (B35-B49)	100
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	92
6	Caries dental	79
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	7
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	4
10	Infecciones herpéticas (B00)	2
Demás causas		1,705
Totales		4,249

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,649
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	203
3	Caries dental	91
4	Micosis (B35-B49)	89
5	Fisura del paladar y labio leporino	56
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	43
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
8	Infecciones herpéticas (B00)	3
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	2
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
	Demás causas	1,763
	Totales	3,914

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,537
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	442
3	Micosis (B35-B49)	189
4	Fisura del paladar y labio leporino	184
5	Caries dental	170
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	135
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	9
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	5
	Demás causas	3,472
	Totales	8,163

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	22,200
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	14,723
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	471
4	Fisura del paladar y labio leporino	250
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	160
6	Micosis (B35-B49)	152
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	86
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	22
10	Infecciones herpéticas (B00)	16
Demás causas		3,037
Totales		41,166

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	22,373
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	13,758
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	418
4	Micosis (B35-B49)	140
5	Fisura del paladar y labio leporino	130
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	79
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	63
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	37
10	Infecciones herpéticas (B00)	22
Demás causas		3,002
Totales		40,066

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018**

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	44,573
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	28,481
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	889
4	Fisura del paladar y labio leporino	380
5	Micosis (B35-B49)	292
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	239
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	149
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	93
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	59
10	Infecciones herpéticas (B00)	38
	Demás causas	6,039
	Totales	81,232

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	56,375
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	47,709
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	253
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	103
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
6	Fisura del paladar y labio leporino	46
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	43
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	32
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	16
Demás causas		990
Totales		105,636

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	59,565
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	48,404
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	267
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	88
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
6	Fisura del paladar y labio leporino	27
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	23
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	19
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
10	Micosis (B35-B49)	10
Demás causas		967
Totales		109,418

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	115,940
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	96,113
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	520
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	191
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	85
6	Fisura del paladar y labio leporino	73
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	62
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	55
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	24
	Demás causas	1,959
	Totales	215,054

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	52,204
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	38,248
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	268
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	206
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	56
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
7	Fisura del paladar y labio leporino	42
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	20
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
10	Infecciones herpéticas (B00)	6
Demás causas		596
Totales		91,708

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	122,462
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	68,027
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	456
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	158
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	35
7	Infecciones herpéticas (B00)	26
8	Fisura del paladar y labio leporino	19
9	Micosis (B35-B49)	19
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	16
	Demás causas	763
	Totales	192,024

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	174,666
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	106,275
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	724
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	364
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	99
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	89
7	Fisura del paladar y labio leporino	61
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	36
9	Infecciones herpéticas (B00)	32
10	Micosis (B35-B49)	22
	Demás causas	1,364
	Totales	283,732

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	32,247
2	Caries dental	30,432
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	453
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	400
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	76
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	18
7	Fisura del paladar y labio leporino	17
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	14
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14
10	Micosis (B35-B49)	9
Demás causas		197
Totales		63,877

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	190,040
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	137,474
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,166
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	608
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	37
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	31
8	Micosis (B35-B49)	31
9	Infecciones herpéticas (B00)	23
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	17
Demás causas		795
Totales		330,265

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	220,472
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	169,721
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,566
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,061
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	119
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	55
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	45
8	Micosis (B35-B49)	40
9	Fisura del paladar y labio leporino	30
10	Infecciones herpéticas (B00)	29
	Demás causas	1,004
	Totales	394,142

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26,578
2	Caries dental	13,226
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	285
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	246
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	33
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cue	32
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	21
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C	14
9	Micosis (B35-B49)	10
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,	6
Demás causas		115
Totales		40,566

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	55,898
2	Caries dental	35,650
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	775
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	437
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	49
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	37
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	29
8	Micosis (B35-B49)	27
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	25
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	25
Demás causas		410
Totales		93,362

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	82,476
2	Caries dental	48,876
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,060
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	683
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	70
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	69
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	62
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	39
9	Micosis (B35-B49)	37
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	30
	Demás causas	526
	Totales	133,928

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,693
2	Caries dental	5,465
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	302
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	78
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	30
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	27
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
8	Micosis (B35-B49)	12
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	9
	Demás causas	177
	Totales	25,823

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,516
2	Caries dental	7,714
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	502
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	111
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	88
6	Micosis (B35-B49)	54
7	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	22
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	14
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	11
Demás causas		343
Totales		29,394

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	40,209
2	Caries dental	13,179
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	804
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	189
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	115
6	Micosis (B35-B49)	66
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	44
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	29
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	21
	Demás causas	523
	Totales	55,217

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)