

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	341,822
2	Hipertensión esencial (primaria)	185,554
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	176,676
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	143,953
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	102,179
6	Diabetes Mellitus	101,249
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	78,355
8	Otras enfermedades del sistema urinario	78,176
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	50,230
10	Otras dorsopatías	36,432
Demás causas		1,542,868
Totales		2,837,494

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	591,952
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	476,935
3	Diabetes Mellitus	321,792
4	Otras enfermedades del sistema urinario	279,181
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	260,240
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	219,357
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	140,851
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	133,291
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	126,792
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	116,236
	Demás causas	3,317,181
	Totales	5,983,808

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	12
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	3
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	2
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	64

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	818,762
2	Hipertensión esencial (primaria)	777,506
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	436,916
4	Diabetes Mellitus	423,041
5	Otras enfermedades del sistema urinario	357,357
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	246,377
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	242,019
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	235,471
9	Otras complicaciones del embarazo y del parto	219,357
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	194,593
	Demás causas	4,869,967
	Totales	8,821,366

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,097
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,009
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,232
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,230
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,028
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	989
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	850
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	654
9	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	526
10	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	508
	Demás causas	14,261
	Totales	32,384

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,652
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,635
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,101
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,080
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,025
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	883
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	863
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	528
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	465
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	429
	Demás causas	13,105
	Totales	28,766

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	12
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	3
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
9	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
	Demás causas	24
	Totales	63

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	14,761
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,649
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	2,313
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,260
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,131
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,876
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,715
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,185
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	974
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	943
	Demás causas	27,406
	Totales	61,213

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	50,795
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	16,325
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,640
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	13,696
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,034
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,403
7	Neumonía	7,509
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	4,181
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,369
10	Otras enfermedades del sistema urinario	3,231
Demás causas		85,163
Totales		218,346

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	46,225
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,402
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,592
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,824
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,759
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,650
7	Neumonía	4,849
8	Otras enfermedades del sistema urinario	4,422
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3,670
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2,973
Demás causas		74,491
Totales		189,857

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	12
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	3
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	2
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	64

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	97,025
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	29,728
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,232
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	23,456
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	19,860
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17,065
7	Neumonía	12,358
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	7,854
9	Otras enfermedades del sistema urinario	7,653
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	6,345
	Demás causas	159,691
	Totales	408,267

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	159,245
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	72,446
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	56,072
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	32,804
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,556
6	Neumonía	16,808
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	14,325
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,066
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	11,297
10	Otras enfermedades del sistema urinario	11,000
	Demás causas	259,487
	Totales	671,106

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	147,952
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	66,580
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	48,517
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	25,615
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,078
6	Otras enfermedades del sistema urinario	18,952
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	13,566
8	Neumonía	12,263
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	9,941
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,095
	Demás causas	226,480
	Totales	603,039

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	12
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	3
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	2
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	64

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	307,202
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	139,026
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	104,590
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	58,420
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	48,636
6	Otras enfermedades del sistema urinario	29,952
7	Neumonía	29,071
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	27,891
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,161
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	21,241
	Demás causas	486,019
	Totales	1,274,209

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	71,473
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	37,719
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,958
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,682
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	10,870
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	10,198
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,376
8	Asma	8,224
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,194
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	7,538
Demás causas		132,352
Totales		321,584

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	71,786
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	38,163
3	Otras enfermedades del sistema urinario	13,631
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,399
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,455
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,863
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,467
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,295
9	Asma	6,133
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	6,052
Demás causas		122,179
Totales		304,423

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	143,259
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	75,882
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	24,081
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,821
5	Otras enfermedades del sistema urinario	19,699
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	19,653
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,661
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento	16,153
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	15,671
10	Asma	14,357
Demás causas		256,770
Totales		626,007

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2018

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	42,179
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28,902
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,490
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,889
5	Otras enfermedades del sistema urinario	10,643
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	9,274
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,177
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento	7,901
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	6,028
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	4,935
Demás causas		183,885
Totales		338,303

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	59,356
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,869
3	Otras enfermedades del sistema urinario	38,625
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	31,587
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	17,773
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,941
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15,973
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	15,817
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,578
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,138
	Demás causas	393,384
	Totales	676,041

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	100,048
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	59,356
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	55,077
4	Otras enfermedades del sistema urinario	49,268
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43,480
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,830
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	23,282
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	22,708
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	22,462
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	22,001
	Demás causas	587,832
	Totales	1,014,344

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	46,116
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	31,634
3	Otras enfermedades del sistema urinario	21,229
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	19,718
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,580
6	Hipertensión esencial (primaria)	12,945
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,603
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	9,875
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	8,757
10	Micosis (B35-B49)	8,683
	Demás causas	296,284
	Totales	481,424

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	156,022
2	Otras enfermedades del sistema urinario	109,349
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	99,430
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	74,612
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	65,866
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	59,092
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	52,321
8	Hipertensión esencial (primaria)	44,310
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	43,530
10	Obesidad	42,055
	Demás causas	1,031,566
	Totales	1,778,153

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	156,022
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	131,064
3	Otras enfermedades del sistema urinario	130,578
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	78,810
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	74,623
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	74,612
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	70,922
8	Hipertensión esencial (primaria)	57,255
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	52,321
10	Micosis (B35-B49)	47,942
	Demás causas	1,385,428
	Totales	2,259,577

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	52,454
2	Diabetes Mellitus	43,306
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	24,057
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,060
5	Insuficiencia renal	18,767
6	Otras enfermedades del sistema urinario	14,347
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,955
8	Otras dorsopatías	11,458
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,573
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	10,411
Demás causas		255,101
Totales		473,489

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	229,883
2	Diabetes Mellitus	149,513
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	64,339
4	Otras enfermedades del sistema urinario	63,494
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	42,137
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	41,200
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	33,141
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	32,669
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	30,788
10	Otras dorsopatías	30,284
Demás causas		750,879
Totales		1,468,327

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	282,337
2	Diabetes Mellitus	192,819
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	84,399
4	Otras enfermedades del sistema urinario	77,841
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	55,092
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	47,576
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	46,403
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	43,080
9	Otras dorsopatías	41,742
10	Trastornos de los tejidos blandos	33,713
Demás causas		1,036,814
Totales		1,941,816

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	118,712
2	Diabetes Mellitus	47,757
3	Insuficiencia renal	22,076
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,231
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,854
6	Otras enfermedades del sistema urinario	14,889
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	12,276
8	Otras dorsopatías	11,039
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,348
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,563
Demás causas		270,843
Totales		551,588

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	315,266
2	Diabetes Mellitus	139,218
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	35,559
4	Otras enfermedades del sistema urinario	35,130
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	25,732
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,736
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	22,681
8	Otras dorsopatías	20,164
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	19,609
10	Artrosis	16,666
	Demás causas	501,064
	Totales	1,153,825

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2018

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	433,978
2	Diabetes Mellitus	186,975
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	52,790
4	Otras enfermedades del sistema urinario	50,019
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	39,590
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	38,008
7	Insuficiencia renal	36,396
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	33,029
9	Otras dorsopatías	31,203
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	28,149
Demás causas		775,276
Totales		1,705,413

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)