

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	591
2	Neumonía (J12-J18)	343
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	312
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	293
5	Septicemia (A40-A41)	292
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	288
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	277
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	276
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	266
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	250
Demás causas		2,960
Totales		6,148

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	384
2	Septicemia (A40-A41)	340
3	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	306
4	Neumonía (J12-J18)	301
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	264
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	257
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	255
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	251
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	237
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	184
	Demás causas	2,195
	Totales	4,974

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Demás causas	0
	Totales	5

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	828
2	Neumonía (J12-J18)	644
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	634
4	Septicemia (A40-A41)	632
5	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	583
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	548
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	523
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	488
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	466
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	430
	Demás causas	5,351
	Totales	11,127

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	82
2	Septicemia (A40-A41)	2
3	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
4	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
6	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	1
7		
8		
9		
10		
	Demás causas	276
	Totales	364

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	76
2	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
3	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	2
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
5	Septicemia (A40-A41)	1
6	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
7	Resto de tumores (D00-D48)	1
8	Meningitis (G00,G03)	1
9		
10		
Demás causas		188
Totales		275

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Demás causas		0
Totales		5

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	159
2	Septicemia (A40-A41)	3
3	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	3
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
5	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	2
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
8	Resto de tumores (D00-D48)	1
9	Meningitis (G00,G03)	1
10	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	1
Demás causas		468
Totales		644

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 1 año Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	147
2	Neumonía (J12-J18)	23
3	Septicemia (A40-A41)	12
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	8
5	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	7
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	6
7	Desnutrición (E40-E46)	6
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	6
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
10	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	4
	Demás causas	340
	Totales	563

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	116
2	Neumonía (J12-J18)	23
3	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	14
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
5	Septicemia (A40-A41)	7
6	Desnutrición (E40-E46)	7
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
8	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	5
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	5
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	4
	Demás causas	246
	Totales	443

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Demás causas	0
	Totales	5

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	264
2	Neumonía (J12-J18)	46
3	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	20
4	Septicemia (A40-A41)	19
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	17
6	Desnutrición (E40-E46)	13
7	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	12
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	11
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	10
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	8
Demás causas		591
Totales		1,011

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	153
2	Neumonía (J12-J18)	34
3	Septicemia (A40-A41)	13
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	12
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	11
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	10
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	9
8	Desnutrición (E40-E46)	9
9	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	9
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	8
Demás causas		370
Totales		638

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	135
2	Neumonía (J12-J18)	28
3	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	19
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	14
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	11
6	Desnutrición (E40-E46)	10
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	9
8	Septicemia (A40-A41)	8
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	6
10	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-I)	6
Demás causas		273
Totales		519

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Demás causas	0
	Totales	5

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	289
2	Neumonía (J12-J18)	62
3	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	31
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	23
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	21
6	Septicemia (A40-A41)	21
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	20
8	Desnutrición (E40-E46)	19
9	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	15
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	9
Demás causas		652
Totales		1,162

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
2	Leucemia (C91-C95)	3
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	2
5	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	2
6	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	1
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
8	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
9	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	1
10	Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66-T78)	1
	Demás causas	13
	Totales	31

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	5
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	4
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
4	Leucemia (C91-C95)	3
5	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	3
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	3
7	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
8	Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66-T78)	1
9	Septicemia (A40-A41)	1
10	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
Demás causas		5
Totales		31

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	6
2	Leucemia (C91-C95)	6
3	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	6
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
5	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5
6	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	4
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	4
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	2
9	Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66-T78)	2
10	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	2
Demás causas		20
Totales		62

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	36
2	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	26
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	24
4	Leucemia (C91-C95)	22
5	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	12
6	Neumonía (J12-J18)	10
7	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	10
8	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	8
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
10	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	6
Demás causas		81
Totales		243

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	28
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	9
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	7
4	Leucemia (C91-C95)	7
5	Neumonía (J12-J18)	7
6	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	7
7	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	5
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
10	Septicemia (A40-A41)	4
Demás causas		49
Totales		133

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	43
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	40
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	29
4	Leucemia (C91-C95)	29
5	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	26
6	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	17
7	Neumonía (J12-J18)	17
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	13
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	12
10	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	9
Demás causas		141
Totales		376

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	108
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	98
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	84
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	77
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	75
6	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	62
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	60
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	60
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	41
10	Septicemia (A40-A41)	35
Demás causas		313
Totales		1,013

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	42
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	33
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	25
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	20
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	19
6	Otras causas obstétricas directas O10-O92)	17
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	16
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	16
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	15
10	Neumonía (J12-J18)	14
Demás causas		189
Totales		406

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014**

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	127
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	114
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	109
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	104
5	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	93
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	84
7	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	80
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	64
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	61
10	Septicemia (A40-A41)	47
Demás causas		536
Totales		1,419

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	216
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	137
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	94
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	91
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	87
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	84
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	72
8	Septicemia (A40-A41)	66
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	62
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	59
Demás causas		504
Totales		1,472

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	96
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	69
3	Septicemia (A40-A41)	63
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	62
5	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	61
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	43
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	42
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	38
9	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	34
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	32
Demás causas		378
Totales		918

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	285
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	199
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	183
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	133
5	Septicemia (A40-A41)	129
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	120
7	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	100
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	100
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	92
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	88
Demás causas		961
Totales		2,390

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	283
2	Neumonía (J12-J18)	219
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	217
4	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	198
5	Septicemia (A40-A41)	174
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	170
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	150
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	142
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	126
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	120
Demás causas		952
Totales		2,751

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	270
2	Septicemia (A40-A41)	252
3	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	228
4	Neumonía (J12-J18)	223
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	213
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	210
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	197
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	188
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	135
10	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	133
Demás causas		918
Totales		2,967

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Diciembre de 2014

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	442
2	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	427
3	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	426
4	Septicemia (A40-A41)	426
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	416
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	412
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	383
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	338
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	323
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	255
Demás causas		1,870
Totales		5,718