



## Boletín Epidemiológico periodo de vacaciones del mes de Diciembre, año 2015

Fecha de elaboración: 25/12/2015

### CONTENIDO

1. Quemados por pólvora
2. Atenciones y consultas
3. Situación epidemiológica eventos agrupados
4. Situación epidemiológica dengue
5. Situación epidemiológica CHIKV
6. Otros eventos
7. Recomendaciones


La información presentada corresponde desde el 24 de diciembre (1° día del Plan Belén) hasta el 25 de diciembre de 2015. Se emplearon datos de casos notificados en Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador (VIGEPES).

## Principales causas de consulta, acumuladas desde el 24 de diciembre a la fecha, año 2014 - 2015

N°	Eventos	2014	2015	Diferencia	% variación
1	Infecciones Respiratorias Agudas	1797	1415	-382	-21
2	Enfermedad Diarreica Aguda	393	288	-105	-27
3	Neumonías	49	53	4	8
4	Sospechosos dengue	10	63	53	530
5	Sospechosos Chikungunya	72	52	-20	-28
6	Mordidos animal trasmisor rabia	62	45	-17	-27
7	Ahogados	1	1	0	0
8	Intoxicación alimentaria	1	0	-1	-100
9	Heridas arma blanca	31	17	-20	-45
10	Heridas arma de fuego	11	17	6	55
11	Accidentes Automovilísticos	36	23	-13	-36

fuentes: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

## Quemados por pólvora




### Caracterización de quemados por pólvora El Salvador Plan Belén 2015 – 2016

Característica		2014	2015
Sexo	Femenino	8	4
	Masculino	38	19
Area	Rural	22	7
	Urbano	24	16
Circunstancia	Fabricando	0	0
	Vendiendo	1	0
	Comprando	1	0
	Encendiendo	0	16
	En el Lugar	29	6
	Otros	13	1
Profundidad	Grado I	18	10
	Grado II	18	10
	Grado III	10	3
Manejo	Ambulatorio	25	15
	Ingreso	13	5
	Referido	8	3
Condicion	muerto	0	0
	vivo	46	23



Fuente: VIGEPES

### Sitios anatómicos más afectados por quemaduras, período Plan Belén 2015 -2016



# 1 QUEMADOS POR PÓLVORA

## POR GRUPOS DE EDAD



## POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

Departamento	Este día		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ahuachapan	0	1	1	1	2	1
Santa Ana	2	3	4	4	10	6
Sonsonate	0	0	3	2	3	3
La Libertad	1	0	3	0	4	0
Chalatenango	3	1	8	1	9	3
San Salvador	7	2	12	5	18	6
Cuscatlan	0	0	0	1	7	8
Cabañas	0	1	1	2	2	3
San Vicente	0	1	1	3	3	4
La Paz	1	0	1	2	1	4
Usulután	4	0	4	1	6	2
San Miguel	0	1	3	1	5	2
Morazan	0	0	0	0	0	0
La Union	1	0	5	0	5	3
<b>Total</b>	19	10	46	23	75	45

Desde el 1 de noviembre a la fecha se registran 30(40%) casos menos que para el año 2014. El 17.7%(8/45) de los casos los concentra el departamento de Cuscatlán, San Salvador 13.33%(6/45) y Santa Ana 13.33%(6/45).

Para el período del plan Belén, San Salvador, Santa Ana y San Vicente son los departamentos que presentaron el mayor número de casos

**POR PRODUCTO PIROTECNICO**

Producto pirotecnico	Este dia		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Cohetillo	7	0	8	2	10	5
Mortero	5	6	16	13	22	18
Silbador	1	0	5	2	6	2
Busca nigua	0	0	2	0	4	0
Fulmi nante	0	0	0	0	0	0
Pol China	2	1	7	1	14	3
Volcan cito	1	2	4	2	6	3
Estrella	1	1	1	1	3	3
Otro	2	0	3	2	10	11
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>45</b>

Desde el 1 de noviembre a la fecha el 40% de los casos ocurrió por el uso de morteros, 56% de los casos durante el periodo del plan Belén

**SEGÚN CIRCUNSTANCIA**

Por tipo circunstancia	Este dia		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Fabricando	0	0	0	0	4	0
Vendiendo	0	0	1	0	1	1
Comprando	0	0	0	0	0	0
Encendiendo	11	9	29	16	42	29
En el Lugar	6	1	13	6	22	9
Otros	2	0	3	1	6	6
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>45</b>

**SEGÚN GRADO DE QUEMADURA**


Por Grado de quemadura	Este día		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Grado I	6	6	18	10	29	16
Grado II	9	3	18	10	30	19
Grado III	4	1	10	3	16	10
Total	19	10	46	23	75	45

Del 1 de noviembre del presente año a la fecha, 42% de los casos presentaron quemaduras grado II, y el 43% del mismo grado durante el periodo del plan Belén

**SEGÚN MANEJO RECIBIDO**

Por manejo	Este día		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de noviembre	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ambulatorio	8	7	25	15	34	21
Ingresado	8	2	13	5	26	11
Referido	3	1	8	3	15	13
Total	19	10	46	23	75	45


## ATENCIONES Y CONSULTAS



fuelle:  
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla No. Atenciones brindadas en establecimientos, 25 de diciembre**

Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	8320	9803	18
Emergencias	2725	4322	59
Referencias	453	460	2




fuelle:  
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla No. Atenciones brindadas en establecimientos, acumulado**

Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	11088	11816	7
Emergencias	4304	5262	22
Referencias	514	512	0

# 3 EVENTOS AGRUPADOS

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones de finde año, fecha 25/12/2015




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 305(24%), 5 a 9 años 162 casos(12.7%) c. Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 78 (33.5%) , menor de 1 año 31 casos(13.3%). Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 16 casos(40%), menor de 1 año 11 casos(27.5%)

fuente:  
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla No. Eventos agrupados objeto de vigilancia, 25 de diciembre

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	1431	1272	-11
Enfermedad Diarréica Aguda	292	233	-20
Neumonías	32	40	25
Mordidos animal trasmisor rabia	51	40	-22

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones de finde año, del 24/12/2015 al 25/12/2015




fuente:  
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla No. Eventos agrupados objeto de vigilancia, acumulado

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	1797	1415	-21
Enfermedad Diarréica Aguda	393	288	-27
Neumonías	49	53	8
Mordidos animal trasmisor rabia	62	45	-27

## EVENTOS AGRUPADOS




El grupo de edad mas afectado para accidentes automovilísticos fue de 20 a 29 años con 7 casos (35%), 30 a 39 años 3 casos (15%). Herida por arma de fuego de 20 a 29 años con 5 casos (45.5%). Heridas por arma Blanca de 20 a 29 años 7 casos (58.3%)

fuelle:  
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla No. Eventos agrupados bajo vigilancia, 25 de diciembre**

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	31	20	-35
Heridas arma blanca	29	12	-59
Heridas arma de fuego	10	11	10
Hepatitis A	0	0	0
Intoxicación alimentaria	1	0	-100
Ahogados por inmersión	1	1	0



fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

**Tabla no. Eventos agrupados, objeto de vigilancia, acumulado**

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	36	23	-36
Heridas arma blanca	31	17	-45
Heridas arma de fuego	11	17	55
Hepatitis A	0	0	0
Intoxicación alimentaria	1	0	-100
Ahogados por inmersión	1	1	0

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

### Periodo de Vacaciones:

Desde el día 24 de Diciembre a la fecha, del presente año se han registrado 63 casos sospechosos de dengue, lo cual representa un incremento del 530 % (53 casos) en relación a la misma fecha del año 2015.

Casos	Casos este día				Acumulados			
	2014	2015	Diferencia	% de Variación	2014	2015	Diferencia	% de Variación
<b>Dengue</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>366</b>	<b>10</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>530</b>

Según los grupos de edad, los mas afectados son 20 a 29 31.7%(20 casos) , 10 a 19 17.5%(11 casos) y el de 1 a 4 con 15.9%(10 casos)

Casos	Casos este día	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
<b>Chikungunya</b>	<b>24</b>	<b>52</b>

Según los grupos de edad, los mas afectados son 30 a 39 años 34.6%(18 casos), de 20 a 29 años 23.1%(12 casos) y de 40 a 49 con 15.4%(8 casos)

Casos	Casos este día	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
<b>Zika</b>	<b>8</b>	<b>29</b>

Según los grupos de edad, los mas afectados son de 20 a 29 37.9%(11 casos) , 30 a 39 años 34.5%(10)

## Prevención de quemaduras por pirotécnicos

### Recomendaciones para niñas, niños y adolescentes:

1. NO QUEMES PÓLVORA. Te puedes quedar ciego, amputado, con grave daño a tu cuerpo o te puede ocasionar la muerte.
2. No transites por lugares donde están quemando pólvora.
3. Nunca recojas un “cuete” que no ha explotado.
4. No aceptes que te regalen “cuetes”. Infórmele a tus padres.

### Recomendaciones para adultos:

5. No proporcione pólvora a menores de 18 años.
6. No queme “cuetes” de alto poder.
7. No manipule pólvora bajo los efectos del alcohol o drogas.
8. No queme pólvora dentro de las viviendas ni en predios baldíos porque puede causar un incendio.
9. **Recuerde que:** Los casos de niñas, niños y adolescentes que se quemen y no reciban atención médica inmediata, se aplicarán las sanciones legales pertinentes a sus madres, padres o cuidadores de acuerdo con el Código Penal y la LEPINA.

## **Prevención de accidentes de tránsito**

1. Adoptar medidas preventivas al conducir a la defensiva, respetando el reglamento general de tránsito.
2. Uso de casco para motociclista o ciclista
3. Uso de cinturón de seguridad
4. Asignar conductor si toma bebidas alcohólicas
5. Evitar distracciones al manejar
6. No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
7. Realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.

## **Prevención de EDAS (alimentos y agua)**

1. Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
2. Procure comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
3. Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
4. Lavar frutas y verduras antes de consumir,
5. Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevos, recuerde que deben tener una buena cocción,
6. Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
7. Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
8. Beba agua embotellada.

## Prevención de IRAS

1. Evitar cambios bruscos de temperatura,
2. Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
3. No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
4. Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
5. Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
6. No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
7. Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
8. Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
9. Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.