

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	522,447
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	251,187
3	Hipertensión esencial (primaria)	163,707
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	161,792
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	134,704
6	Otras enfermedades del sistema urinario	115,910
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	111,397
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	99,091
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	95,280
10	Diabetes Mellitus	86,009
Demás causas		1,640,712
Totales		3,382,236

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,650
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,893
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,671
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,709
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,666
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1546
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1511
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1278
9	Neumonía	1158
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	996
Demás causas		9,401
Totales		36,479

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	76,396
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	26,586
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	24,839
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,405
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	18,222
6	Neumonía	17,208
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,422
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,902
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5842
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4856
Demás causas		83,145
Totales		301,823

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	243,433
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	105,741
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	80,762
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	57,002
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	37,913
6	Neumonía	35,593
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	32,826
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,882
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	18,647
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	18,215
Demás causas		285,750
Totales		934,764

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	105,262
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	49,369
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18,226
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	17,901
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	13,962
6	Asma	13,042
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,357
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	10,665
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,633
10	Otras enfermedades del sistema urinario	10,044
Demás causas		162,147
Totales		423,608

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	76,537
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	39,026
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38,688
4	Otras enfermedades del sistema urinario	20,097
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	18,265
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,249
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	16,135
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	15,590
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,418
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	10,757
Demás causas		230,743
Totales		495,505

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49,279
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	47,327
3	Otras enfermedades del sistema urinario	30,560
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,128
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	20563
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,798
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	15,817
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,641
9	Otras dorsopatías	13,250
10	Micosis (B35-B49)	12,768
Demás causas		295,945
Totales		543,076

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	46,539
2	Diabetes Mellitus	36,879
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	27,369
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	24,130
5	Otras enfermedades del sistema urinario	19,763
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,610
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	14,894
8	Otras dorsopatías	13,409
9	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	11,447
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,156
Demás causas		238,031
Totales		460,227

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	104,238
2	Diabetes Mellitus	39,608
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,519
4	Otras enfermedades del sistema urinario	19,019
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,755
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	16,105
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	13,993
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,313
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	12,135
10	Otras dorsopatías	11,457
Demás causas		255,914
Totales		525,056

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	737,666
2	Hipertensión esencial (primaria)	555,736
3	Otras enfermedades del sistema urinario	398,084
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	373,675
5	Diabetes Mellitus	292,327
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	281,756
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	184,473
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	169,723
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	169,234
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	153,406
Demás causas		3,472,864
Totales		6,788,944

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,291
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,668
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,169
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,485
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,403
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,332
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,250
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,144
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	850
10	Neumonía	786
Demás causas		8,172
Totales		31,550

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	70,948
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	21,946
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,048
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	18,466
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	16,901
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,395
7	Neumonía	11,912
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,184
9	Otras enfermedades del sistema urinario	6,126
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,109
Demás causas		71,703
Totales		263,738

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	230,029
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	100,119
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	70,136
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	46,264
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	35,487
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	32,131
7	Otras enfermedades del sistema urinario	27,653
8	Neumonía	26,937
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,351
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	16,423
Demás causas		246,996
Totales		850,526

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	109,339
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	51,408
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	20,350
4	Otras enfermedades del sistema urinario	19,963
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	14,170
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,900
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,350
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,749
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,984
10	Asma	9,393
Demás causas		149,937
Totales		418,543

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	107,830
2	Otras enfermedades del sistema urinario	66,805
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	54,272
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	46,927
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	45,852
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	28,367
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,193
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	26,911
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	25,545
10	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	18,649
Demás causas		462,254
Totales		910,605

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras enfermedades del sistema urinario	160,174
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	158,417
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	106,544
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	100,169
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	88,092
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,705
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	82,031
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	63,254
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	53,815
10	Micosis (B35-B49)	46,092
Demás causas		1,026,516
Totales		1,967,809

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	218,164
2	Diabetes Mellitus	136,115
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	86,037
4	Otras enfermedades del sistema urinario	80,746
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	52,519
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	52,370
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	42,769
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	42,337
9	Otras dorsopatías	34,136
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	32,961
Demás causas		731,991
Totales		1,510,145

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	292,064
2	Diabetes Mellitus	125,415
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	46,014
4	Otras enfermedades del sistema urinario	42,743
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	27,333
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,265
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	25,669
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	25,503
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,856
10	Otras dorsopatías	20,307
Demás causas		477,147
Totales		1,131,316

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,260,135
2	Hipertensión esencial (primaria)	719,443
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	624,862
4	Otras enfermedades del sistema urinario	513,996
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	393,174
6	Diabetes Mellitus	378,336
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	304,431
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	279,758
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	270,335
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	252,502
Demás causas		5,174,369
Totales		10,171,341

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	13,970
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	9,582
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,860
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	3,120
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y	3,008
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	3,005
7	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,693
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,533
9	Neumonía	1,952
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1,851
Demás causas		17,612
Totales		68,186

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	147,366
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	48,536
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	44,453
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	43,305
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	35,144
6	Neumonía	29,128
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,822
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	16,115
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,954
10	Otras enfermedades del sistema urinario	10,738
Demás causas		155,161
Totales		565,722

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	473,484
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	205,860
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	150,902
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	103,266
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	73,421
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	64,962
7	Neumonía	62,538
8	Otras enfermedades del sistema urinario	44,082
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	37,233
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	34,697
Demás causas		535,006
Totales		1,785,451

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	214,601
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	100,777
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	38,251
4	Otras enfermedades del sistema urinario	30,007
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28,975
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	28,132
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,257
8	Asma	22,435
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,983
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	20,649
Demás causas		312,084
Totales		842,151

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	184,367
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	93,298
3	Otras enfermedades del sistema urinario	86,902
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	64,117
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	56,863
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	46,927
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	44,442
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	43,957
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	41,680
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	34,200
Demás causas		709,357
Totales		1,406,110

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	205,744
2	Otras enfermedades del sistema urinario	190,734
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	122,361
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	115,220
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	100,169
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	92,624
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	83,817
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,705
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	75,396
10	Micosis (B35-B49)	58,860
Demás causas		1,383,255
Totales		2,510,885

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	264,703
2	Diabetes Mellitus	172,994
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	113,406
4	Otras enfermedades del sistema urinario	100,509
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	69,129
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	63,817
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	57,231
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	49,463
9	Otras dorsopatías	47,545
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45,527
Demás causas		986,048
Totales		1,970,372

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	396,302
2	Diabetes Mellitus	165,023
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	68,533
4	Otras enfermedades del sistema urinario	61,762
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	41,774
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	41,326
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	40,578
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38,611
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	37,638
10	Otras dorsopatías	31,764
Demás causas		733,061
Totales		1,656,372

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)