

Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016

Fecha:04/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica
eventos agrupados
3. Otros. eventos
4. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al tercer día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por (58) unidades notificadoras, correspondiendo a: FOSALUD 90%, MINSAL 8% ISSS 2% Y OTROS XX%. Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en período de vacaciones agostinas, año 2016

Infecio contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infeccion respiratoria aguda	7544	5011	-34
	Diarrea y gastroenteritis	918	1246	36
	Neumonias	305	155	-49
	Hepatitis Aguda Tipo A	9	3	-67
	Sospecha de Colera	0	0	0

lesiones de causa externa	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Dermatosis	130	114	-12
	Mordedura por animal t. de rabia	117	83	-29
	Lesiones por accidente por vehiculo	49	66	35
	Heridas por arma Blanca	27	35	30
	Heridas por arma de fuego	19	28	47
	Intoxicacion Alimentaria aguda	0	1	100
	Ahogados por inmersion	0	1	100
	Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0

Arbovirosis	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Sospecha de dengue	283	9	-97
	Chikungunya	169	4	-98
	Zika	0	2	200
	Sospecha de dengue grave	4	1	-75

Estrategias de intervención durante vacación

A.PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

- Transmisión de mensajes educativos a la población a través de medios de comunicación.
- Entrega de materiales educativos a la población veraneante y las que asistan a las ferias agostinas.

B. VIGILANCIA DE LA SALUD

- Activar el sistema de vigilancia epidemiológica VIGEPES para periodos vacacionales y desastres.
- Controlar, vigilar y reportar el aparecimiento de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
- Activar el Centro Nacional de Enlace.
- Realizar recepción, procesamiento y análisis de muestras de acuerdo a vigilancia epidemiológica a través del sistema unificado.
- Realizar un cierre e informe de las intervenciones dadas por el SNS durante el periodo de vacaciones.
- El Laboratorio Central, debe atender cualquier emergencia a través del personal de turno programado.

C. SANEAMIENTO AMBIENTAL

- Vigilar el cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua para consumo, que estará disponible para turistas nacionales e internacionales, actividad desarrollada por el inspector técnico de saneamiento ambiental, verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad según norma nacional.
- Promover el monitoreo del cloro en agua de piscinas que cuenten con sistema de recirculación, para reducir riesgo a la salud (cloro residual en piscinas, entre 1 hasta 3mg/l), se recomienda utilizar método colormétrico.
- Inspección a establecimientos de alimentos y verificación de condiciones sanitarias.

D. Atención Médica


Ministerio de Salud/ISSS/FOSALUD

- Proporcionar una atención médica de emergencia a las personas que demanden el servicio de 10am a 6pm en los campos de las ferias.
- Instalación de ambulancia para referencia de emergencias por FOSALUD o establecer coordinación con instituciones de socorro en los campos de las ferias.
- Acompañamiento de ambulancia con equipo médico en actividades religiosas del 5 de agosto. (Bajada del Salvador del Mundo)

ATENCIONES Y CONSULTAS

Gráfica 1

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, día 04/08/2016




En las atenciones brindadas para este día respecto al mismo día de 2015 se observa una reducción de 47 % en las consultas, reducción de 46 % en emergencias y 0 % de reducción de referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 2

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 04/08/2016



En las atenciones acumuladas brindadas del 31 de julio al 3 de agosto del 2016 respecto al 2015 se observa una reducción de 22 % en las consultas, aumento de 63 % en emergencias y 88 % de reducción de referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

ATENCIONES Y CONSULTAS

Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 04/08/2016

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	4,481	5,207	16
ISSS	5,332	10,575	98
FOSALUD	24,875	10,579	-57
COMUNIDAD	358	0	-100
Total	35,046	26,610	-24

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 9. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 04/08/2016

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	27	54	100
ISSS	151	290	92
FOSALUD	250	116	-54
COMUNIDAD	0	0	0
Total	428	460	7

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 10. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 04/08/2016

TRO			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	2	18	800
ISSS	203	164	-19
FOSALUD	210	135	-36
COMUNIDAD	0	0	0
Total	415	317	-24

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 11. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 4/08/2016

Atenciones Infantiles			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	52	74	42
ISSS	460	572	24
FOSALUD	1,983	1,377	-31
COMUNIDAD	0	0	0
Total	2,495	2,023	-19

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 12. Total de consultas médicas según institución en el período del 31/07/2016 al 04/08/2016

Atenciones Maternas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	42	35	-17
ISSS	2	65	3,150
FOSALUD	485	328	-32
COMUNIDAD	0	0	0
Total	529	428	-19

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS


Al comparar las cifras acumuladas de 2015 con 2016 se observa:

- Reducción del 24% en las consultas, a predominio de FOSALUD y COMUNIDAD
- Reducción del 7% en pequeñas cirugías, a predominio de FOSALUD
- Reducción del 24% en las TRO, a predominio de ISSS y FOSALUD.
- Reducción del 19% en las atenciones infantiles, a predominio de FOSALUD
- Reducción del 19% en las atenciones maternas, a predominio de MINSAL y FOSALUD.

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 04/08/2016




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 287 casos (25%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 89 casos(36%). Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 10 casos (38%) y para mordidos por animales trasmisores de rabia fue 20 a 29 años con 5 casos (25%)

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 04/08/2016




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 1,234 casos (25%). Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 430 casos(31%). Para neumonías fue el menor de 1 año con 56 casos (34%) y para mordidos por animales trasmisores de rabia fue 10 a 19 años con 18 casos (22%)

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 5

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 04/08/2016




El grupo de edad mas afectado para heridas por arma blanca fue de 40 a 49 años con 2 casos (100%).
Heridas por arma de fuego 20 a 29 años con 16 casos (80%) y para accidentes automovilísticos fue 20 a 29 años con 2 casos (67%)

Para este día en el año 2016 no se reportan casos de ahogados por inmersión ni intoxicación alimentaria

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 6

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 31/07/2016 al 04/x08/2016



El grupo de edad mas afectado para heridas por arma blanca fue de 40 a 49 años con 10 casos (29%).
Heridas por arma de fuego 20 a 29 años con 18 casos (64%) y para accidentes automovilísticos fue 20 a 29 años con 26 casos (38%)

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

NOTIFICACION DE SITUACIONES ESPECIALES DURANTE VACACIONES AGOSTINAS 2016

1. Listado de embarazadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
LUNES 01	Todas las UCSF lo tenían	
MARTES 02	Todas las UCSF lo tenían	
MIÉRCOLES 03	Todas las UCSF lo tenían	
JUEVES 04		
VIERNES 05		
SABADO 06		
DOMINGO 07		

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD.

2. Consultas brindadas por las Unidades Móviles

CONSULTAS BRINDADAS POR UNIDADES MOVILES AGOSTO 2016									
LUGAR	ACTIVIDAD	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	
CIFCO	Consultas médicas por morbilidad	11	5	18					34
	Atención de emergencias	1	0	0					1
	Referencias a segundo nivel	0	0	1					1
	Terapias Respiratorias	2	0	0					2
	Rehidratación oral	0	0	0					0
	Curaciones	4	1	2					7
	Inyecciones	5	2	3					10
	Pequeñas cirugías	0	0	0					0
ESTADIO CUSCATLAN	Consultas médicas por morbilidad	5	17	12					34
	Atención de emergencias	0	0	0					0
	Referencias a segundo nivel	0	0	0					0
	Terapias Respiratorias	0	2	2					4
	Rehidratación oral	2	0	0					2
	Curaciones	0	1	2					3
	Inyecciones	1	0	1					2
	Pequeñas cirugías	0	0	1					1

Fuente: Unidades Móviles FOSALUD

Resumen Preliminar de acciones de Salud Ambiental previas al Periodo de Vacaciones de Agosto

- **Fecha de periodo informado:** Del 18 de julio al 02 de Agosto del 2016.
- **Los componentes que se están dando seguimiento son:** Calidad del Agua de Consumo Humano. Vigilancia sanitaria de piscinas, Higiene de Alimentos, Capacitación a manipuladores de alimentos, acciones en centros turísticos y playas, acciones de prevención y control de perros y gatos, vigilancia y control de vectores transmisores del dengue, chikV y Zika, así como se fortalecieron las acciones de promoción de la salud, obteniéndose los resultados siguientes:

Cuadro No. 1. Resultados Preliminares de Acciones de Salud Ambiental.

Actividad	Total
No. De lectura de cloro realizadas en agua de consumo humano	762
No. De lectura de cloro realizadas en piscinas	306
No. de frascos de puriagua distribuidos	748
Establecimientos expendedores de alimentos inspeccionados	1,028
Manipuladores de alimentos capacitados	2,415
No. De personas capacitadas en salud ambiental	2,697
Kg. De alimentos decomisados y eliminados	9
No. De perros vacunados	152
No. De viviendas inspeccionadas	16,025
No. De viviendas fumigadas	6,506
No. de criaderos Inspeccionados	57,020
No. de criaderos tratados	39,522
No. de criaderos eliminados	15,869
Playas Fumigadas	41
Balnearios fumigados	64
Total de Letrinas Mviles Instaladas	122
Personas mordidas por perro	67

Fuente: Informe de Regiones de Salud

Cuadro No. 2. Resultados Preliminares de Acciones de Salud Ambiental, detallados por Región de Salud.

Actividad	Total					Total Nacional
	Occidental	Central	Metropolitana	Paracentral	Oriental	
No. De lectura de cloro realizadas en agua de consumo humano	56	334	96	202	74	762
No. De lectura de cloro realizadas en piscinas	0	28	195	43	40	306
No. de frascos de puriagua distribuidos	148	0	44	503	53	748
Establecimientos expendedores de alimentos inspeccionados	143	247	263	275	100	1028
Manipuladores de alimentos capacitados	431	162	1,303	313	206	2415
No. De personas capacitadas en salud ambiental	497	22	1,004	798	376	2697
Kg. De Alimentos decomisados	0	0	0	9	0	9
No. De perros vacunados	0	152	0	0	0	152
No. De viviendas inspeccionadas	3,969	5,962	0	5796	298	16025
No. De viviendas fumigadas	1,189	3,777	0	728	812	6506
No. de criaderos Inspeccionados	22,032	5917	0	28272	799	57020
No. de criaderos tratados	13,944	3000	0	22256	322	39522
No. de criaderos eliminados	8,056	2000	0	5802	11	15869
Playas Fumigadas	20	10	0	6	5	41
Balnearios fumigados	17	17	14	8	22	64
Total de Letrinas Mviles Instaladas	0	0	122	0	0	122
Personas mordidas por perro	0	0	67	0	0	67

Con respecto al total de manipuladores de alimentos a los cuales se les impartió el curso de manipuladores suman 2,415 a nivel nacional, de los cuales el 54.0% (1,303) son de la Región Metropolitana específicamente del CIFCO y de la Feria del Estadio Cuscatlán, el 18% (471) de la Región Occidental, el 13% de la Región Paracentral (313), el 7% (162) de la Región Central y el 9.0 % (206) de la Región Oriental.

Nota: En la Región Oriental el SIBASI de Usulután no están ejecutando acciones ya que la delincuencia no les permiten entrar a los establecimientos de alimentos para realizar las inspecciones o la capacitación a manipuladores de alimentos.

4 OTROS EVENTOS

Nada que reportar este día

Golpe de calor**✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

✓ Con los más chicos:

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.