

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Todas las Edades- Sexo Masculino | | |
|---|--|------------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Neumonía | 7,764 |
| 2 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 6,215 |
| 3 | Enfermedades del apéndice | 5,712 |
| 4 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 5,516 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 4,748 |
| 6 | Insuficiencia renal | 4,403 |
| 7 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54) | 3,888 |
| 8 | Diabetes Mellitus | 3,844 |
| 9 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,495 |
| 10 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,292 |
| Demás causas | | 90,654 |
| Totales | | 139,531 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Neonatal (0 a 28 días) | | |
|-------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,321 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,249 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 3,118 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1,777 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,181 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 381 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 344 |
| 8 | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 184 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 157 |
| 10 | Neumonía | 138 |
| | Demás causas | 1,431 |
| | Totales | 15,281 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Menor de 1 año | | |
|----------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,486 |
| 2 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,279 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 3,229 |
| 4 | Neumonía | 2,724 |
| 5 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 2,096 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,038 |
| 7 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,259 |
| 8 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,220 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 489 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 462 |
| | Demás causas | 2,657 |
| | Totales | 26,220 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Menor de 5 años | | |
|---------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Neumonía | 5,597 |
| 2 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 4,767 |
| 3 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 3,494 |
| 4 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,289 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 3,243 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,042 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,792 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,262 |
| 9 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 1165 |
| 10 | Asma | 1,049 |
| Demás causas | | 15,521 |
| Totales | | 43,221 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 5 a 9 años | | |
|--------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 780 |
| 2 | Fractura de otros huesos de los miembros | 669 |
| 3 | Asma | 611 |
| 4 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 525 |
| 5 | Neumonía | 498 |
| 6 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 484 |
| 7 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 447 |
| 8 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 350 |
| 9 | Traumatismo intracraneal | 344 |
| 10 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no | 325 |
| | Demás causas | 4,939 |
| | Totales | 9,972 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 10 a 19 años | | |
|---------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 2,331 |
| 2 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,421 |
| 3 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,131 |
| 4 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 687 |
| 5 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 672 |
| 6 | Traumatismo intracraneal | 558 |
| 7 | Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13) | 444 |
| 8 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 331 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 313 |
| 10 | Asma | 294 |
| Demás causas | | 825 |
| Totales | | 16,052 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 20 a 39 años | | |
|--------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 2,074 |
| 2 | Enfermedades del apéndice | 1,689 |
| 3 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 1,472 |
| 4 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,271 |
| 5 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (740-754) | 1061 |
| 6 | Insuficiencia renal | 733 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 673 |
| 8 | Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal | 660 |
| 9 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 630 |
| 10 | Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (B20-B24) | 627 |
| | Demás causas | 12,412 |
| | Totales | 23,302 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 40 a 59 años | | |
|--------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Insuficiencia renal | 1,704 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 1,642 |
| 3 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos | 1,324 |
| 4 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 940 |
| 5 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 883 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 765 |
| 7 | Hernia inguinal | 662 |
| 8 | Otras enfermedades del hígado | 564 |
| 9 | Enfermedades del apéndice | 521 |
| 10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 480 |
| | Demás causas | 11,724 |
| | Totales | 21,209 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 60 a más años | | |
|---------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Masculino |
| 1 | Insuficiencia renal | 1,860 |
| 2 | Diabetes Mellitus | 1,675 |
| 3 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54) | 1,129 |
| 4 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 1,108 |
| 5 | Hernia inguinal | 1,087 |
| 6 | Neumonía | 912 |
| 7 | Insuficiencia cardíaca | 815 |
| 8 | Hipertensión esencial (primaria) | 621 |
| 9 | Otras enfermedades del corazón | 601 |
| 10 | Otras enfermedades del sistema urinario | 594 |
| | Demás causas | 15,373 |
| | Totales | 25,775 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Todas las Edades- Sexo Femenino | | |
|--|--|-----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Parto único espontáneo | 50,484 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 23,618 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 20,803 |
| 4 | Diabetes Mellitus | 7,370 |
| 5 | Colelitiasis y colecistitis | 6,940 |
| 6 | Neumonía | 6,756 |
| 7 | Otros embarazos terminado en aborto | 6,117 |
| 8 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 5,899 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 5,434 |
| 10 | Enfermedades del apéndice | 5,145 |
| | Demás causas | 121,538 |
| | Totales | 260,104 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Neonatal (0 a 28 días) | | |
|-------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,039 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,694 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,617 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 1,954 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1054 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 406 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 269 |
| 8 | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 160 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 119 |
| 10 | Neumonía | 109 |
| Demás causas | | 1,213 |
| Totales | | 13,634 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012

| Menor de 1 año | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,070 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,789 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,715 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la | 2,204 |
| 5 | Neumonía | 1,901 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 1,437 |
| 7 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,124 |
| 8 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 772 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 633 |
| 10 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 412 |
| | Demás causas | 2,179 |
| | Totales | 21,720 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| Menor de 5 años | | |
|-----------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Neumonía | 4,194 |
| 2 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 3,639 |
| 3 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 3,077 |
| 4 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 2,795 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 2,724 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 2,210 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,507 |
| 8 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,199 |
| 9 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 1,128 |
| 10 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no | 923 |
| | Demás causas | 12,120 |
| | Totales | 35,516 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 5 a 9 años | | |
|--------------|---|--------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 574 |
| 2 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 490 |
| 3 | Asma | 482 |
| 4 | Otras enfermedades del sistema urinario | 455 |
| 5 | Neumonía | 435 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 397 |
| 7 | Fractura de otros huesos de los miembros | 277 |
| 8 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 265 |
| 9 | Dolor abdominal y pélvico | 251 |
| 10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 233 |
| | Demás causas | 3,901 |
| | Totales | 7,760 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 10 a 19 años | | |
|--------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Parto único espontáneo | 16,066 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 6,724 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 5,798 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 2,144 |
| 5 | Otros embarazos terminado en aborto | 1,520 |
| 6 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,406 |
| 7 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 875 |
| 8 | Trabajo de parto obstruido | 874 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 594 |
| 10 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 520 |
| | Demás causas | 3,025 |
| | Totales | 48,063 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 20 a 39 años | | |
|--------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Parto único espontáneo | 33,555 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 16,437 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 14,630 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 4,210 |
| 5 | Colelitiasis y colecistitis | 2,906 |
| 6 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 2,472 |
| 7 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 2,166 |
| 8 | Trabajo de parto obstruído | 1,757 |
| 9 | Enfermedades del apéndice | 1,533 |
| 10 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 973 |
| | Demás causas | 21,742 |
| | Totales | 102,381 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 40 a 59 años | | |
|--------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Diabetes Mellitus | 3,007 |
| 2 | Colelitiasis y colecistitis | 2,168 |
| 3 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 1,688 |
| 4 | Leiomioma del útero (D25) | 1,255 |
| 5 | Otras enfermedades del sistema urinario | 931 |
| 6 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54) | 887 |
| 7 | Parto único espontáneo | 863 |
| 8 | Hipertensión esencial (primaria) | 775 |
| 9 | Insuficiencia renal | 716 |
| 10 | Fractura de otros huesos de los miembros | 676 |
| | Demás causas | 19,247 |
| | Totales | 32,213 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 60 a más años | | |
|---------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Femenino |
| 1 | Diabetes Mellitus | 3,592 |
| 2 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 2,176 |
| 3 | Colelitiasis y colecistitis | 1,399 |
| 4 | Neumonía | 1,311 |
| 5 | Hipertensión esencial (primaria) | 1,287 |
| 6 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,000 |
| 7 | Fractura del fémur | 955 |
| 8 | Fractura de otros huesos de los miembros | 929 |
| 9 | Insuficiencia renal | 922 |
| 10 | Insuficiencia cardíaca | 878 |
| | Demás causas | 19,722 |
| | Totales | 34,171 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período del Enero a Diciembre de 2012

| Todas las Edades- Ambos Sexos | | |
|--------------------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Parto único espontáneo | 50,484 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 23,618 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 20,803 |
| 4 | Neumonía | 14,520 |
| 5 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 12,114 |
| 6 | Diabetes Mellitus | 11,214 |
| 7 | Enfermedades del apéndice | 10,857 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 8,354 |
| 9 | Colelitiasis y colecistitis | 8,173 |
| 10 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 7,469 |
| | Demás causas | 232,030 |
| | Totales | 399,636 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período del Enero a Diciembre de 2012

| Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos | | |
|--|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 6,288 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,015 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 5,735 |
| 4 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 3,731 |
| 5 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2,235 |
| 6 | Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido | 787 |
| 7 | Otras infecciones específicas del período perinatal | 613 |
| 8 | Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento | 344 |
| 9 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 276 |
| 10 | Neumonía | 247 |
| | Demás causas | 2,645 |
| | Totales | 28,916 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período del Enero a Diciembre de 2012

| Menor de 1 año-Ambos Sexos | | |
|-----------------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 6,349 |
| 2 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,275 |
| 3 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 5,944 |
| 4 | Neumonía | 4,625 |
| 5 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 4,242 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 3,533 |
| 7 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2,383 |
| 8 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 1,992 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,095 |
| 10 | Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores | 857 |
| | Demás causas | 10,646 |
| | Totales | 47,941 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período del Enero a Diciembre de 2012

| Menor de 5 años- Ambos Sexos | | |
|-------------------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Neumonía | 9,791 |
| 2 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 8,406 |
| 3 | Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto | 6,366 |
| 4 | Otras afecciones originadas en el período perinatal | 6,289 |
| 5 | Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal | 5,967 |
| 6 | Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer | 4,252 |
| 7 | Bronquitis aguda y bronquilitis aguda | 2,991 |
| 8 | Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas | 2,390 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 2,265 |
| 10 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en | 2,088 |
| | Demás causas | 27,933 |
| | Totales | 78,738 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Diciembre de 2012

| 5 a 9 años- Ambos Sexos | | |
|-------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Enfermedades del apéndice | 1,354 |
| 2 | Asma | 1,093 |
| 3 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 1,015 |
| 4 | Fractura de otros huesos de los miembros | 946 |
| 5 | Neumonía | 933 |
| 6 | Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09) | 844 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples | 749 |
| 8 | Otras enfermedades del sistema urinario | 594 |
| 9 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 583 |
| 10 | Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en | 551 |
| | Demás causas | 9,070 |
| | Totales | 17,732 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 10 a 19 años- Ambos Sexos | | |
|---------------------------|---|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Parto único espontáneo | 16,066 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 6,724 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 5,798 |
| 4 | Enfermedades del apéndice | 4,475 |
| 5 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,672 |
| 6 | Otros embarazos terminado en aborto | 1,520 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,516 |
| 8 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 1,406 |
| 9 | Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99) | 1,207 |
| 10 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 1,009 |
| | Demás causas | 22,722 |
| | Totales | 64,115 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 20 a 39 años- Ambos Sexos | | |
|---------------------------|---|----------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Parto único espontáneo | 33,555 |
| 2 | Otras complicaciones del embarazo y del parto | 16,437 |
| 3 | Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto | 14,630 |
| 4 | Otros embarazos terminado en aborto | 4,210 |
| 5 | Colelitiasis y colecistitis | 3,260 |
| 6 | Enfermedades del apéndice | 3,222 |
| 7 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 2,560 |
| 8 | Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte | 2,472 |
| 9 | Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 2,166 |
| 10 | Trabajo de parto obstruido | 1,757 |
| | Demás causas | 41,414 |
| | Totales | 125,683 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 40 a 59 años- Ambos sexos | | |
|---------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Diabetes Mellitus | 4,649 |
| 2 | Colelitiasis y colecistitis | 2,578 |
| 3 | Insuficiencia renal | 2,420 |
| 4 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54) | 2,211 |
| 5 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 1,688 |
| 6 | Fractura de otros huesos de los miembros | 1,441 |
| 7 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,374 |
| 8 | Leiomioma del útero (D25) | 1,255 |
| 9 | Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo | 1,182 |
| 10 | Hipertensión esencial (primaria) | 1,101 |
| | Demás causas | 33,523 |
| | Totales | 53,422 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Diciembre de 2012**

| 60 a más años- Ambos sexos | | |
|----------------------------|--|---------------|
| No. de Orden | Diagnóstico | Total |
| 1 | Diabetes Mellitus | 5,267 |
| 2 | Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 3,284 |
| 3 | Insuficiencia renal | 2,782 |
| 4 | Neumonía | 2,223 |
| 5 | Hipertensión esencial (primaria) | 1,908 |
| 6 | Colelitiasis y colecistitis | 1,808 |
| 7 | Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40-Z54) | 1,719 |
| 8 | Insuficiencia cardíaca | 1,693 |
| 9 | Otras enfermedades del sistema urinario | 1,594 |
| 10 | Hernia inguinal | 1,362 |
| | Demás causas | 36,306 |
| | Totales | 59,946 |

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)