

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	549
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	338
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	259
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	252
5	Neumonía (J12-J18)	251
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	250
7	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	233
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	202
9	Septicemia (A40-A41)	191
10	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	185
Demás causas		2,341
Totales		5,051

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	203
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	72
3	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	6
4	Septicemia (A40-A41)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
7	Neumonía (J12-J18)	1
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	1
9	Meningitis (G00,G03)	0
10	Resto de tumores (D00-D48)	0
Demás causas		0
Totales		287

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	232
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	113
3	Neumonía (J12-J18)	28
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	11
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
6	Septicemia (A40-A41)	9
7	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	9
8	Desnutrición (E40-E46)	7
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	5
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
Demás causas		25
Totales		482

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	233
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	122
3	Neumonía (J12-J18)	40
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	13
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	11
6	Septicemia (A40-A41)	11
7	Desnutrición (E40-E46)	9
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	9
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	7
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
Demás causas		53
Totales		515

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
3	Leucemia (C91-C95)	2
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	2
6	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98)	2
7	Neumonía (J12-J18)	1
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	1
9	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	1
10	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
Demás causas		13
Totales		33

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	31
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	16
3	Leucemia (C91-C95)	16
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	9
5	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	9
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	8
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	6
8	Neumonía (J12-J18)	5
9	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	4
10	Resto de tumores (D00-D48)	4
Demás causas		81
Totales		189

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	108
2	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	96
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	81
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	81
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	73
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	64
7	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	54
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	39
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	30
10	Septicemia (A40-A41)	22
Demás causas		271
Totales		919

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	193
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	121
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	85
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	64
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	62
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	55
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	54
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	45
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	38
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	37
Demás causas		218
Totales		1,173

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	272
2	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	207
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	207
4	Neumonía (J12-J18)	153
5	Septicemia (A40-A41)	124
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	119
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	106
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	104
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	103
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	90
Demás causas		737
Totales		2,222

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	298
2	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	298
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	275
4	Neumonía (J12-J18)	267
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	253
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	253
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	238
8	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	210
9	Septicemia (A40-A41)	199
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	141
Demás causas		1,727
Totales		4,159

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	188
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	51
3	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	2
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
5	Meningitis (G00,G03)	1
6	Resto de tumores (D00-D48)	1
7	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
8	Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (T36-T50)	1
9	Septicemia (A40-A41)	0
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	0
Demás causas		0
Totales		246

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	210
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	93
3	Neumonía (J12-J18)	21
4	Desnutrición (E40-E46)	11
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	8
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	7
7	Septicemia (A40-A41)	6
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	4
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	4
Demás causas		24
Totales		392

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	210
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	107
3	Neumonía (J12-J18)	30
4	Desnutrición (E40-E46)	12
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	9
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
7	Septicemia (A40-A41)	9
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	8
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	4
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
Demás causas		50
Totales		452

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	4
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3
3	Neumonía (J12-J18)	3
4	Leucemia (C91-C95)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	1
7	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	1
8	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
9	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	1
10	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	1
Demás causas		5
Totales		23

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	25
2	Leucemia (C91-C95)	11
3	Neumonía (J12-J18)	8
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	6
5	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	6
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	5
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	4
8	Resto de tumores (D00-D48)	4
9	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	4
Demás causas		52
Totales		129

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	32
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	29
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	17
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	16
5	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	16
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	15
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	13
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	13
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	12
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	10
Demás causas		163
Totales		336

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	73
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	55
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	44
4	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	43
5	Septicemia (A40-A41)	41
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	40
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	38
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	28
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	23
10	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	23
Demás causas		292
Totales		700

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	250
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	241
3	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	209
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	206
5	Neumonía (J12-J18)	199
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	179
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	156
8	Septicemia (A40-A41)	140
9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	128
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	90
Demás causas		721
Totales		2,519

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	802
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	557
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	548
4	Neumonía (J12-J18)	518
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	447
6	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	443
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	440
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	429
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	407
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	393
Demás causas		4,226
Totales		9,210

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	391
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	122
3	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	8
4	Septicemia (A40-A41)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
7	Meningitis (G00,G03)	1
8	Neumonía (J12-J18)	1
9	Resto de tumores (D00-D48)	1
10	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	1
Demás causas		3
Totales		533

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	442
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	206
3	Neumonía (J12-J18)	49
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	19
5	Desnutrición (E40-E46)	18
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	16
7	Septicemia (A40-A41)	15
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	13
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	8
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	8
Demás causas		50
Totales		844

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	443
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	229
3	Neumonía (J12-J18)	70
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	22
5	Desnutrición (E40-E46)	21
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	20
7	Septicemia (A40-A41)	20
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	15
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	13
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	11
Demás causas		103
Totales		967

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	8
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	7
3	Leucemia (C91-C95)	4
4	Neumonía (J12-J18)	4
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
7	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	2
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	2
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
10	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L98)	2
Demás causas		20
Totales		56

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	41
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	36
3	Leucemia (C91-C95)	27
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	15
5	Neumonía (J12-J18)	13
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	12
7	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	10
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	10
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	9
10	Resto de tumores (D00-D48)	8
Demás causas		137
Totales		318

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	128
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	121
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	110
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	90
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	87
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	80
7	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	55
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	42
9	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	40
10	Neumonía (J12-J18)	30
Demás causas		472
Totales		1,255

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	266
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	165
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	110
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	100
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	99
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	80
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	77
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	73
9	Septicemia (A40-A41)	71
10	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	66
Demás causas		766
Totales		1,873

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	457
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	448
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	428
4	Neumonía (J12-J18)	352
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	328
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	309
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	283
8	Septicemia (A40-A41)	264
9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	192
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	180
Demás causas		1,500
Totales		4,741

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)