

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	780
2	Neumonía (J12-J18)	523
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	385
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	354
5	Septicemia (A40-A41)	311
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	244
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	243
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	242
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	202
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	195
	Demás causas	2,936
	Totales	6,415

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	525
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	382
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	371
4	Septicemia (A40-A41)	359
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	321
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	274
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	267
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	246
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	220
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	214
Demás causas		2,145
Totales		5,324

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1,162
2	Neumonía (J12-J18)	1,048
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	675
4	Septicemia (A40-A41)	670
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	598
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	573
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	510
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	490
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	469
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	456
Demás causas		5,092
Totales		11,743

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	159
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	61
3	Septicemia (A40-A41)	3
4	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	2
5	Meningitis (G00,G03)	2
6	Neumonía (J12-J18)	1
7	Tos ferina (A37)	1
8	Algunas complicaciones precoces de traumatismos (T79)	1
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	0
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	0
Demás causas		0
Totales		230

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	117
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	63
3	Septicemia (A40-A41)	3
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
5	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
6	Neumonía (J12-J18)	1
7	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	1
9	Meningitis (G00,G03)	0
10	Tos ferina (A37)	0
	Demás causas	3
	Totales	192

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	277
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	127
3	Septicemia (A40-A41)	6
4	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	3
5	Neumonía (J12-J18)	2
6	Meningitis (G00,G03)	2
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
8	Tos ferina (A37)	1
9	Algunas complicaciones precoces de traumatismos (T79)	1
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
Demás causas		4
Totales		426

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	192
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	96
3	Neumonía (J12-J18)	32
4	Septicemia (A40-A41)	13
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	9
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	9
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	5
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	5
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	4
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
Demás causas		26
Totales		394

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	139
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	105
3	Neumonía (J12-J18)	39
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	8
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	7
6	Septicemia (A40-A41)	6
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	6
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Meningitis (G00,G03)	5
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
Demás causas		20
Totales		344

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	332
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	204
3	Neumonía (J12-J18)	71
4	Septicemia (A40-A41)	19
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	16
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	13
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	11
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	10
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	9
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
Demás causas		49
Totales		742

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	194
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	101
3	Neumonía (J12-J18)	46
4	Septicemia (A40-A41)	15
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	10
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	10
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	5
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	5
10	Meningitis (G00,G03)	5
	Demás causas	51
	Totales	447

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	139
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	113
3	Neumonía (J12-J18)	56
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	8
5	Septicemia (A40-A41)	7
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	7
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	7
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	6
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	5
Demás causas		50
Totales		405

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	3
2	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	334
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	217
3	Neumonía (J12-J18)	102
4	Septicemia (A40-A41)	22
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	17
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	14
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	13
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	12
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	11
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	10
Demás causas		104
Totales		856

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019**

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	8
2	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	5
3	Leucemia (C91-C95)	4
4	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	4
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
8	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
Demás causas		8
Totales		40

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	9
2	Neumonía (J12-J18)	7
3	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	7
4	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	5
5	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	2
8	Anemias (D50-D64)	2
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	1
Demás causas		9
Totales		49

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	15
2	Leucemia (C91-C95)	13
3	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	12
4	Otras fiebres virales transmitidas por artópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94,A96-A99)	7
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	7
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	4
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	3
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
9	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3
10	Anemias (D50-D64)	3
Demás causas		19
Totales		89

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	23
2	Leucemia (C91-C95)	15
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	15
4	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	13
5	Neumonía (J12-J18)	11
6	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	11
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	10
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	9
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	8
10	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	7
Demás causas		81
Totales		203

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	14
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	13
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	11
4	Leucemia (C91-C95)	8
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	7
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	5
7	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	5
8	Septicemia (A40-A41)	5
9	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	5
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	4
	Demás causas	42
	Totales	119

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	26
2	Neumonía (J12-J18)	25
3	Leucemia (C91-C95)	23
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	22
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	20
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	18
7	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	14
8	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	13
9	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	13
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	12
Demás causas		136
Totales		322

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	111
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	102
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	85
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	79
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	77
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	51
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	44
8	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	41
9	Neumonía (J12-J18)	39
10	Septicemia (A40-A41)	28
	Demás causas	353
	Totales	1,010

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	31
2	Neumonía (J12-J18)	24
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	21
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	21
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	19
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	17
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	16
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	15
9	Septicemia (A40-A41)	14
10	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	14
	Demás causas	186
	Totales	378

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	142
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	123
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	94
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	86
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	81
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	68
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	65
8	Neumonía (J12-J18)	63
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	57
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	43
Demás causas		566
Totales		1,388

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	256
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	184
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	112
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	99
5	Neumonía (J12-J18)	95
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	94
7	Septicemia (A40-A41)	92
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	72
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	69
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	67
	Demás causas	600
	Totales	1,740

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	113
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	91
3	Septicemia (A40-A41)	66
4	Neumonía (J12-J18)	62
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	57
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	55
7	Enfermedades del hígado (K70-K76)	52
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	48
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	38
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	38
Demás causas		411
Totales		1,031

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2019

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	369
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	236
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	169
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	160
5	Septicemia (A40-A41)	158
6	Neumonía (J12-J18)	157
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	127
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	110
9	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	104
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	97
Demás causas		1,084
Totales		2,771

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	401
2	Neumonía (J12-J18)	324
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	187
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	186
5	Septicemia (A40-A41)	169
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	154
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	149
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	147
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	138
10	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	111
Demás causas		1,009
Totales		2,975

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019**

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	362
2	Septicemia (A40-A41)	267
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	261
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	231
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	231
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	215
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	208
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	185
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	169
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	163
Demás causas		1,050
Totales		3,342

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2019

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	686
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	632
3	Septicemia (A40-A41)	436
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	417
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	402
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	369
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	346
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	339
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	316
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	312
Demás causas		2,062
Totales		6,317