

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	174,336
2	Hipertensión esencial (primaria)	94,696
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	91,755
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	68,848
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	62,033
6	Diabetes Mellitus	50,566
7	Otras enfermedades del sistema urinario	40,105
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	36,264
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	25,879
10	Otras dorsopatías	17,581
	<b>Demás causas</b>	<b>780,897</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,442,960</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Hipertensión esencial (primaria)	301,540
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	237,620
3	Diabetes Mellitus	157,928
4	Otras enfermedades del sistema urinario	139,468
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	133,031
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	103,871
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	80,282
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	64,375
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	59,939
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	53,877
	<b>Demás causas</b>	<b>1,640,570</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,972,501</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado **</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
5	Deformidades congénitas de los pies	3
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
7	Neumonía	2
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
10	Asma	1
	<b>Demás causas</b>	<b>28</b>
	<b>Totales</b>	<b>60</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	411,959
2	Hipertensión esencial (primaria)	396,236
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	224,786
4	Diabetes Mellitus	208,494
5	Otras enfermedades del sistema urinario	179,573
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	142,317
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	118,243
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	103,871
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	90,144
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	76,752
	<b>Demás causas</b>	<b>2,463,146</b>
	<b>Totales</b>	<b>4,415,521</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,670
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,388
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	617
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	523
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	493
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	477
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	346
8	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	256
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	251
10	Neumonía	237
	<b>Demás causas</b>	<b>6,571</b>
	<b>Totales</b>	<b>14,829</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,055
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,191
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	505
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	479
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	469
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	438
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	396
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	199
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	181
10	Neumonía	175
	<b>Demás causas</b>	<b>5,883</b>
	<b>Totales</b>	<b>12,971</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
7	Neumonía	2
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>16</b>
	<b>Totales</b>	<b>42</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,736
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,582
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,098
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,030
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	964
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	915
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	744
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	432
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	415
10	Neumonía	414
	<b>Demás causas</b>	<b>12,512</b>
	<b>Totales</b>	<b>27,842</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	27,645
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,439
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,790
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,287
5	Neumonía	4,790
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,547
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,293
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,390
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1,623
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	1,546
	<b>Demás causas</b>	<b>43,211</b>
	<b>Totales</b>	<b>116,561</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 1 año</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,584
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,403
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,981
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,810
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,436
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,566
7	Neumonía	3,334
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,349
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,034
10	Desnutrición	1,308
	<b>Demás causas</b>	<b>37,819</b>
	<b>Totales</b>	<b>101,624</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2
6	Neumonía	2
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>16</b>
	<b>Totales</b>	<b>44</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	53,232
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	16,249
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,773
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,690
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,985
6	Neumonía	8,126
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,870
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	4,427
9	Otras enfermedades del sistema urinario	3,972
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2,650
	<b>Demás causas</b>	<b>81,255</b>
	<b>Totales</b>	<b>218,229</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	87,601
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,372
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	32,106
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	20,722
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,388
6	Neumonía	9,901
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	7,243
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,975
9	Otras enfermedades del sistema urinario	5,890
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,419
	<b>Demás causas</b>	<b>135,504</b>
	<b>Totales</b>	<b>363,121</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 años</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	83,169
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	38,549
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	27,076
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	16,989
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,923
6	Otras enfermedades del sistema urinario	10,327
7	Neumonía	7,702
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,910
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	4,797
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,552
	<b>Demás causas</b>	<b>118,072</b>
	<b>Totales</b>	<b>329,066</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
5	Deformidades congénitas de los pies	3
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2
7	Neumonía	2
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2
10	Asma	1
	<b>Demás causas</b>	<b>28</b>
	<b>Totales</b>	<b>60</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	170,773
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	79,921
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	59,184
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	37,711
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,314
6	Neumonía	17,605
7	Otras enfermedades del sistema urinario	16,217
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	14,153
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,219
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,040
	<b>Demás causas</b>	<b>254,110</b>
	<b>Totales</b>	<b>692,247</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,628
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,017
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,411
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,614
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,061
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento	5,406
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,177
8	Asma	4,151
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	4,091
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,962
	<b>Demás causas</b>	<b>72,553</b>
	<b>Totales</b>	<b>172,071</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,912
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,436
3	Otras enfermedades del sistema urinario	7,176
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,250
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,183
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,413
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,188
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,801
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	3,284
10	Asma	3,052
	<b>Demás causas</b>	<b>67,407</b>
	<b>Totales</b>	<b>164,102</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	75,540
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	40,453
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,797
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,311
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,824
6	Otras enfermedades del sistema urinario	10,472
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,150
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,978
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	7,942
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	7,375
	<b>Demás causas</b>	<b>141,331</b>
	<b>Totales</b>	<b>336,173</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	19,076
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,554
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,953
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,117
5	Otras enfermedades del sistema urinario	5,798
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,535
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,844
8	Obesidad	2,964
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	2,961
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	2,485
<b>Demás causas</b>		<b>95,618</b>
<b>Totales</b>		<b>169,905</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	26,581
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,697
3	Otras enfermedades del sistema urinario	19,078
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,873
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,348
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	7,999
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,810
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	7,636
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	7,043
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,879
	<b>Demás causas</b>	<b>192,079</b>
	<b>Totales</b>	<b>324,023</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	44,773
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	26,581
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,826
4	Otras enfermedades del sistema urinario	24,876
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,433
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	14,465
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,345
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,887
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	10,597
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	10,484
	<b>Demás causas</b>	<b>290,661</b>
	<b>Totales</b>	<b>493,928</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,951
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,833
3	Otras enfermedades del sistema urinario	10,985
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,600
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,224
6	Hipertensión esencial (primaria)	6,407
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,881
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	4,841
9	Diabetes Mellitus	4,183
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	4,103
	<b>Demás causas</b>	<b>145,209</b>
	<b>Totales</b>	<b>234,217</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	75,377
2	Otras enfermedades del sistema urinario	53,341
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	44,608
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	35,495
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	29,515
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,481
7	Obesidad	25,063
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	24,024
9	Hipertensión esencial (primaria)	21,522
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	20,632
	<b>Demás causas</b>	<b>502,450</b>
	<b>Totales</b>	<b>859,508</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	75,377
2	Otras enfermedades del sistema urinario	64,326
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	58,441
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	36,081
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	35,495
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33,808
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	33,618
8	Hipertensión esencial (primaria)	27,929
9	Obesidad	26,586
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	25,718
	<b>Demás causas</b>	<b>676,346</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,093,725</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	26,723
2	Diabetes Mellitus	21,137
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,771
4	Insuficiencia renal	9,599
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,442
6	Otras enfermedades del sistema urinario	6,979
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,842
8	Otras dorsopatías	5,420
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,928
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,748
	<b>Demás causas</b>	<b>124,847</b>
	<b>Totales</b>	<b>230,436</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	116,296
2	Diabetes Mellitus	73,356
3	Otras enfermedades del sistema urinario	31,689
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	29,629
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,558
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	19,439
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	15,727
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,610
9	Otras dorsopatías	14,583
10	Obesidad	14,252
	<b>Demás causas</b>	<b>371,008</b>
	<b>Totales</b>	<b>721,147</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	143,019
2	Diabetes Mellitus	94,493
3	Otras enfermedades del sistema urinario	38,668
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	38,071
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,400
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,702
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	22,473
8	Otras dorsopatías	20,003
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	18,642
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	17,332
	<b>Demás causas</b>	<b>509,780</b>
	<b>Totales</b>	<b>951,583</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	60,867
2	Diabetes Mellitus	24,399
3	Insuficiencia renal	11,446
4	Hiperplasia de la próstata	8,650
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,186
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,756
7	Otras enfermedades del sistema urinario	7,157
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5,787
9	Otras dorsopatías	5,573
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,971
	<b>Demás causas</b>	<b>128,418</b>
	<b>Totales</b>	<b>273,210</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	162,499
2	Diabetes Mellitus	68,950
3	Otras enfermedades del sistema urinario	17,857
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	16,604
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11,692
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,250
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,134
8	Otras dorsopatías	10,071
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,777
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	8,727
	<b>Demás causas</b>	<b>247,094</b>
	<b>Totales</b>	<b>574,655</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Junio de 2019\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	223,366
2	Diabetes Mellitus	93,349
3	Otras enfermedades del sistema urinario	25,014
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	24,360
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19,436
6	Insuficiencia renal	18,866
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	17,479
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,105
9	Otras dorsopatías	15,644
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,821
	<b>Demás causas</b>	<b>381,425</b>
	<b>Totales</b>	<b>847,865</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos preliminares