

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	295,657
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	141,661
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	84,007
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	83,520
5	Hipertensión esencial (primaria)	82,595
6	Otras enfermedades del sistema urinario	60,594
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	58,735
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	48,910
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	48,619
10	Diabetes Mellitus	43,499
Demás causas		837,860
Totales		1,785,657

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Junio de 2013***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,671
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	2,301
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2,171
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	827
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	724
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	714
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	708
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	552
9	Neumonía	475
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	474
Demás causas		4,423
Totales		17,040

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	41,351
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	16,185
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,021
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	12,101
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	9,100
6	Neumonía	7,881
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,798
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,327
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3276
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2529
Demás causas		41,834
Totales		157,403

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	136,537
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	59,700
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	50,284
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	27,846
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	19,571
6	Neumonía	16,068
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,578
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,999
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	9,730
10	Otras enfermedades del sistema urinario	9,024
Demás causas		147,753
Totales		503,090

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	61,841
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,587
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,351
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,591
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,792
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	7,600
7	Asma	6,082
8	Otras enfermedades del sistema urinario	5,362
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,348
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,251
Demás causas		85,741
Totales		233,546

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	43,914
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,967
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,372
4	Otras enfermedades del sistema urinario	10,537
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	9,991
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	9,012
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,577
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8,145
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,571
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	5,535
Demás causas		116,620
Totales		262,241

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	26,019
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25,314
3	Otras enfermedades del sistema urinario	16,142
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,083
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	10367
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,441
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,427
8	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	8,369
9	Otras dorsopatías	6,817
10	Micosis (B35-B49)	6,091
Demás causas		151,137
Totales		282,207

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	23,350
2	Diabetes Mellitus	18,667
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,009
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,549
5	Otras enfermedades del sistema urinario	10,006
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,072
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	7,410
8	Otras dorsopatías	6,887
9	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	5,907
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,506
Demás causas		121,092
Totales		235,455

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	52,844
2	Diabetes Mellitus	20,026
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,337
4	Otras enfermedades del sistema urinario	9,523
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,775
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8,226
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	7,297
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,252
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	6,191
10	Otras dorsopatías	5,877
Demás causas		130,770
Totales		269,118

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	410,563
2	Hipertensión esencial (primaria)	276,346
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	205,690
4	Otras enfermedades del sistema urinario	204,896
5	Diabetes Mellitus	144,797
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	144,643
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	102,796
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	94,022
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	86,218
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	74,821
Demás causas		1,746,731
Totales		3,491,523

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Junio de 2013***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,923
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	2,147
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,947
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	643
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	637
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	598
7	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	563
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	538
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	399
10	Dolor abdominal y pélvico	356
Demás causas		3,757
Totales		14,508

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,939
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,192
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,501
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,811
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	8,461
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,826
7	Neumonía	5,330
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,376
9	Otras enfermedades del sistema urinario	3,318
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,879
Demás causas		35,893
Totales		136,526

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	127,180
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	55,553
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	43,156
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	22,378
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	18,332
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,151
7	Otras enfermedades del sistema urinario	15,129
8	Neumonía	12,046
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,534
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	8,443
Demás causas		126,386
Totales		454,288

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	62,925
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,808
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,322
4	Otras enfermedades del sistema urinario	10,479
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	7,706
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,270
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,598
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,575
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,977
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4,582
	Demás causas	78,794
	Totales	228,036

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	60,824
2	Otras enfermedades del sistema urinario	34,085
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	30,034
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	23,938
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	22,549
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	14,907
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	14,144
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	13,975
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,367
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	10,926
Demás causas		231,990
Totales		470,739

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	87,971
2	Otras enfermedades del sistema urinario	82,666
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	54,062
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	48,627
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	47,426
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	41,615
7	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	40,966
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	32,081
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	26,941
10	Micosis (B35-B49)	22,527
Demás causas		518,169
Totales		1,003,051

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	108,135
2	Diabetes Mellitus	67,043
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	46,639
4	Otras enfermedades del sistema urinario	40,720
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,016
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	26,622
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	21,442
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	20,995
9	Otras dorsopatías	16,853
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	16,480
Demás causas		368,340
Totales		761,285

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	145,640
2	Diabetes Mellitus	62,518
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,024
4	Otras enfermedades del sistema urinario	21,817
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,652
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	13,983
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	13,014
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	12,974
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,925
10	Otras dorsopatías	10,417
Demás causas		243,160
Totales		574,124

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013*

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	706,232
2	Hipertensión esencial (primaria)	358,941
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	347,351
4	Otras enfermedades del sistema urinario	265,492
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	203,396
6	Diabetes Mellitus	188,296
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	186,318
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	142,937
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	139,068
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	123,443
Demás causas		2,615,810
Totales		5,277,284

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de
En el período del Enero a Junio de 2013***

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,614
2	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,466
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,128
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,468
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo	1,360
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,314
7	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,288
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,093
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	878
10	Neumonía	777
Demás causas		8,263
Totales		31,649

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	79,302
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	29,379
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	24,522
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	20,912
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	17,579
6	Neumonía	13,214
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,627
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,723
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6,156
10	Otras enfermedades del sistema urinario	5,796
Demás causas		77,823
Totales		294,033

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	263,729
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	115,253
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	93,442
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	50,224
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	37,921
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,732
7	Neumonía	28,117
8	Otras enfermedades del sistema urinario	24,155
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	21,533
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	18,178
Demás causas		274,198
Totales		957,482

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	124,766
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	57,395
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	21,673
4	Otras enfermedades del sistema urinario	15,841
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	15,306
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,189
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,062
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,826
9	Asma	10,538
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	10,325
Demás causas		164,661
Totales		461,582

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	104,738
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	52,001
3	Otras enfermedades del sistema urinario	44,622
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	33,929
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	29,758
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	23,052
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	22,987
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	22,549
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,944
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	18,497
Demás causas		358,903
Totales		732,980

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	113,990
2	Otras enfermedades del sistema urinario	98,808
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	63,710
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	62,431
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	47,426
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	47,092
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	42,448
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	40,966
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38,427
10	Micosis (B35-B49)	28,618
Demás causas		701,342
Totales		1,285,258

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	131,485
2	Diabetes Mellitus	85,710
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	61,648
4	Otras enfermedades del sistema urinario	50,726
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	37,088
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	32,529
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	28,405
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	24,938
9	Otras dorsopatías	23,740
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,310
Demás causas		497,161
Totales		996,740

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	198,484
2	Diabetes Mellitus	82,544
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,361
4	Otras enfermedades del sistema urinario	31,340
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,904
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	21,280
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	21,240
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19,700
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	19,165
10	Otras dorsopatías	16,294
Demás causas		373,930
Totales		843,242

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)