**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	307
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	187
3	Neumonía (J12-J18)	159
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	159
5	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	145
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	126
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	120
8	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	119
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	112
10	Septicemia (A40-A41)	111
	Demás causas	1,385
	Totales	2,930

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	120
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	57
3	Meningitis (G00,G03)	2
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
6	Neumonía (J12-J18)	1
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	1
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	0
10	Septicemia (A40-A41)	0
	Demás causas	0
	Totales	186

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	145
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	96
3	Neumonía (J12-J18)	22
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	12
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	8
6	Septicemia (A40-A41)	5
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
8	Tos ferina (A37)	3
9	Meningitis (G00,G03)	3
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
	Demás causas	18
	Totales	319

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	145
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	105
3	Neumonía (J12-J18)	32
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	14
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	12
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
7	Septicemia (A40-A41)	6
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	5
9	Tos ferina (A37)	3
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	3
	Demás causas	38
	Totales	370

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3
2	Leucemia (C91-C95)	2
3	Neumonía (J12-J18)	2
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
6	Desnutrición (E40-E46)	1
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-F07.F15-F34.F50-F88)	1
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	1
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
	Demás causas	6
	Totales	22

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	24
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	8
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	7
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	7
5	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6
6	Traumatismos del Tórax (S20-S29)	6
7	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	6
8	Leucemia (C91-C95)	5
9	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	3
10	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	3
Demás causas		24
Totales		99

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	68
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	46
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	44
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	40
5	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	39
6	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	34
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	29
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	19
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	18
10	Septicemia (A40-A41)	17
	Demás causas	117
	Totales	531

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	51
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	46
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	29
4	Septicemia (A40-A41)	24
5	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	23
6	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	22
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	22
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	22
9	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	21
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	15
Demás causas		168
Totales		443

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	145
2	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	99
3	Neumonía (J12-J18)	89
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	83
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	72
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	70
7	Septicemia (A40-A41)	66
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	65
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	64
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	55
	Demás causas	426
	Totales	1,234

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	178
2	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	156
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	149
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	143
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	143
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	143
7	Neumonía (J12-J18)	133
8	Septicemia (A40-A41)	132
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	123
10	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	81
	Demás causas	932
	Totales	2,411

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	106
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	30
3	Neumonía (J12-J18)	2
4	Meningitis (G00,G03)	1
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
6	Septicemia (A40-A41)	1
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	0
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	0
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	0
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	0
	Demás causas	0
	Totales	141

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	121
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	57
3	Neumonía (J12-J18)	15
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	6
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	5
6	Septicemia (A40-A41)	4
7	Tos ferina (A37)	3
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	3
9	Meningitis (G00,G03)	2
10	Desnutrición (E40-E46)	2
Demás causas		9
Totales		227

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	122
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	69
3	Neumonía (J12-J18)	19
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
5	Septicemia (A40-A41)	6
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	5
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
8	Desnutrición (E40-E46)	4
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	3
10	Tos ferina (A37)	3
Demás causas		19
Totales		263

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Leucemia (C91-C95)	3
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
3	Neumonía (J12-J18)	1
4	Resto de tumores (D00-D48)	1
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	0
6	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	0
7	Desnutrición (E40-E46)	0
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E34, E50-E88)	0
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	0
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98)	0
	Demás causas	0
	Totales	7

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	11
2	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	10
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	5
4	Leucemia (C91-C95)	5
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	4
6	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	4
7	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	3
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
10	Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (T36-T50)	3
	Demás causas	17
	Totales	68

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	26
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	19
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	16
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	12
5	Septicemia (A40-A41)	10
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	8
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	6
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	6
9	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	5
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	5
Demás causas		74
Totales		187

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	106
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	73
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias	50
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	44
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	34
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	33
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	27
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	25
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	24
10	Neumonía (J12-J18)	23
	Demás causas	235
	Totales	674

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	125
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	122
3	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	119
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	119
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	118
6	Neumonía (J12-J18)	99
7	Septicemia (A40-A41)	92
8	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	76
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	73
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	68
	Demás causas	432
	Totales	1,443

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Junio de 2013 *

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	450
2	Neumonía (J12-J18)	292
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	282
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	276
5	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	269
6	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	268
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	255
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	252
9	Septicemia (A40-A41)	243
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	235
	Demás causas	2,520
	Totales	5,342

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	226
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	87
3	Meningitis (G00,G03)	3
4	Neumonía (J12-J18)	3
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	2
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	1
10	Septicemia (A40-A41)	1
	Demás causas	0
	Totales	327

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	266
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	154
3	Neumonía (J12-J18)	37
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	17
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	14
6	Septicemia (A40-A41)	9
7	Tos ferina (A37)	6
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Meningitis (G00,G03)	5
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	5
	Demás causas	29
	Totales	547

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	267
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	175
3	Neumonía (J12-J18)	51
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	21
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	19
6	Septicemia (A40-A41)	12
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	11
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	8
9	Desnutrición (E40-E46)	6
10	Tos ferina (A37)	6
	Demás causas	58
	Totales	634

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Leucemia (C91-C95)	5
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	5
3	Neumonía (J12-J18)	3
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
6	Desnutrición (E40-E46)	1
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07, E15-E21, E22-E28)	1
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98)	1
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
	Demás causas	7
	Totales	29

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	26
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	18
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	12
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	12
5	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	11
6	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10
7	Leucemia (C91-C95)	10
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	6
9	Traumatismos del Tórax (S20-S29)	6
10	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	6
	Demás causas	50
	Totales	167

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	69
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	65
3	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	65
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	60
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	43
6	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	34
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	34
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	28
9	Septicemia (A40-A41)	27
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	22
	Demás causas	271
	Totales	718

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	152
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	102
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	84
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	66
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	56
6	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	52
7	Septicemia (A40-A41)	45
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	41
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	37
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	37
	Demás causas	445
	Totales	1,117

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Junio de 2013 ***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	224
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	218
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	205
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	190
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	189
6	Neumonía (J12-J18)	188
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	174
8	Septicemia (A40-A41)	158
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	133
10	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	108
	Demás causas	890
	Totales	2,677

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)