

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	737
2	Neumonía (J12-J18)	439
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	352
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	304
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	297
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	294
7	Septicemia (A40-A41)	254
8	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	254
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	246
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	217
	Demás causas*	2,894
	Totales	6,288

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 54 y de

* UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 79 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	380
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	376
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	372
4	Septicemia (A40-A41)	297
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	294
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	272
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,I60-I98)	240
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	236
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	235
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	234
Demás causas*		2,168
Totales		5,104

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 47 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 48 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		2

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 0 y de

UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 0 muerte

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	1,113
2	Neumonía (J12-J18)	819
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	588
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	570
5	Septicemia (A40-A41)	551
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	508
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	486
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	471
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	451
10	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	439
	Demás causas*	5,398
	Totales	11,394

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 101 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar:127 muertes

Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	182
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	103
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
4	Neumonía (J12-J18)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	1
6	Desnutrición (E40-E46)	1
7	Septicemia (A40-A41)	1
8		0
9		0
10		0
Demás causas		3
Totales		295

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 4 y de

UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar:0 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	141
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	77
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	2
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	0
6	Neumonía (J12-J18)	0
7	Desnutrición (E40-E46)	0
8	Septicemia (A40-A41)	0
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	0
10		0
Demás causas*		3
Totales		225

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 4 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 1 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		2

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen Muertes de extranjeros 0 y de

UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar:0 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	323
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	182
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
6	Neumonía (J12-J18)	2
7	Desnutrición (E40-E46)	1
8	Septicemia (A40-A41)	1
9		0
10		0
Demás causas*		6
Totales		522

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 8 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 1 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	215
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	162
3	Neumonía (J12-J18)	51
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	15
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	16
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	8
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	5
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	5
10	Septicemia (A40-A41)	6
	Demás causas*	31
	Totales	522

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 9 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 3 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	165
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	127
3	Neumonía (J12-J18)	30
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	13
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	9
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	7
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
9	Desnutrición (E40-E46)	3
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	3
Demás causas*		22
Totales		386

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 4 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 3 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		2

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen Muertes de extranjeros 0 y de

UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar:0 muerte

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	380
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	291
3	Neumonía (J12-J18)	81
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	28
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	25
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	15
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	11
8	Desnutrición (E40-E46)	7
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	8
10	Septicemia (A40-A41)	8
Demás causas*		56
Totales		910

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 13 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 6 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	215
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	170
3	Neumonía (J12-J18)	75
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	22
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	21
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	11
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	9
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	7
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	7
10	Septicemia (A40-A41)	7
Demás causas*		64
Totales		608

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 10 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 6 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	165
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	139
3	Neumonía (J12-J18)	58
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	15
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	12
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	8
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
9	Desnutrición (E40-E46)	4
10	Leucemia (C91-C95)	4
Demás causas*		42
Totales		455

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 5 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 5 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	2
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		2

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 0 y de

UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar:0 muerte

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	380
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	311
3	Neumonía (J12-J18)	133
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	36
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	34
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	19
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	13
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	9
9	Desnutrición (E40-E46)	10
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	10
Demás causas*		110
Totales		1,065

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 15 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 11 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	9
2	Neumonía (J12-J18)	7
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	4
4	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3
5	Quemaduras y corrosiones (T20-T32)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	2
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
8	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
Demás causas*		13
Totales		49

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 0 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 1 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	7
2	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	5
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	3
4	Resto de tumores (D00-D48)	3
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	3
6	Leucemia (C91-C95)	2
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
8	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
10	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B99)	2
Demás causas*		8
Totales		39

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluye: muerte de extranjero 1 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 1 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	14
2	Leucemia (C91-C95)	11
3	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	7
4	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
6	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	4
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	4
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	4
9	Quemaduras y corrosiones (T20-T32)	3
10	Resto de tumores (D00-D48)	3
Demás causas*		28
Totales		88

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluye: muerte de extranjero 1 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 2 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	34
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	27
3	Leucemia (C91-C95)	24
4	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	21
5	Neumonía (J12-J18)	18
6	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	15
7	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	11
8	Traumatismos del Tórax (S20-S29)	11
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	10
10	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	8
Demás causas*		97
Totales		276

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 6 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 4 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	18
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	18
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	9
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	8
5	Neumonía (J12-J18)	8
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	8
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
8	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	6
9	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	6
Demás causas*		53
Totales		147

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 3 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 0 muerte

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	43
2	Leucemia (C91-C95)	42
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	35
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	26
5	Neumonía (J12-J18)	26
6	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	21
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	21
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	19
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	17
10	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	12
Demás causas*		161
Totales		423

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 9 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 4 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	143
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	111
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	98
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	72
5	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	61
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	61
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	57
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	54
9	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	41
10	Septicemia (A40-A41)	31
Demás causas*		349
Totales		1,078

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 5 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 17 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	32
2	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	25
3	Neumonía (J12-J18)	22
4	Septicemia (A40-A41)	21
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	20
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	19
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	19
8	Leucemia (C91-C95)	19
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	16
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	15
Demás causas*		202
Totales		410

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muerte de extranjero 6 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 6 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	162
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	143
3	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	108
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	86
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	77
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	77
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	73
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	70
9	Septicemia (A40-A41)	52
10	Neumonía (J12-J18)	49
Demás causas*		591
Totales		1,488

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 11 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 23 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	251
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	149
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	137
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	88
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	87
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	78
7	Septicemia (A40-A41)	73
8	Neumonía (J12-J18)	69
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	68
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	55
Demás causas*		561
Totales		1,616

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 16 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 17 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	121
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	114
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	66
4	Septicemia (A40-A41)	57
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	54
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	44
7	Neumonía (J12-J18)	43
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	43
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	39
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	33
Demás causas*		402
Totales		1,016

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 14 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 10 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	365
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	215
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	199
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	141
5	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	138
6	Septicemia (A40-A41)	130
7	Neumonía (J12-J18)	112
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	107
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	94
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	88
Demás causas*		1,043
Totales		2,632

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 30 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 27 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	357
2	Neumonía (J12-J18)	243
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	166
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	151
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,I60-J98)	150
6	Septicemia (A40-A41)	138
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	138
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	126
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	111
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	105
Demás causas*		976
Totales		2,661

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 17 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 34 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	242
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	231
3	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	221
4	Septicemia (A40-A41)	216
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	209
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	206
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	196
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	189
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	185
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	180
Demás causas*		962
Totales		3,037

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 18 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 26 muertes

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de (Hospitales + UCSF) del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10, Período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	578
2	Neumonía (J12-J18)	485
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	362
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	357
5	Septicemia (A40-A41)	354
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	347
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	336
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	335
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	306
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	300
Demás causas*		1,938
Totales		5,698

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota, se incluyen: muertes de extranjeros 35 y de

*UCSF= Unidad Comunitaria de Salud Familiar: 60 muertes