

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	192,736
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	176,414
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,898
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,159
5	Fisura del paladar y labio leporino	340
6	Micosis (B35-B49)	280
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	280
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	272
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	177
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	96
	<b>Demás causas</b>	<b>3,987</b>
	<b>Totales</b>	<b>377,639</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Caries dental	453,360
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	340,742
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,358
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,496
5	Micosis (B35-B49)	361
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	213
7	Fisura del paladar y labio leporino	160
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	159
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	158
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	119
	<b>Demás causas</b>	<b>5,114</b>
	<b>Totales</b>	<b>805,240</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Caries dental	646,096
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	517,156
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	5,256
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,655
5	Micosis (B35-B49)	641
6	Fisura del paladar y labio leporino	500
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	431
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	394
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	390
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	215
	<b>Demás causas</b>	<b>9,145</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,182,879</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	265
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	92
3	Micosis (B35-B49)	36
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	20
5	Caries dental	13
6	Fisura del paladar y labio leporino	5
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>309</b>
<b>Totales</b>		<b>741</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	257
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	76
3	Micosis (B35-B49)	31
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	12
5	Caries dental	15
6	Fisura del paladar y labio leporino	6
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>325</b>
	<b>Totales</b>	<b>722</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	522
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	168
3	Micosis (B35-B49)	67
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	32
5	Caries dental	28
6	Fisura del paladar y labio leporino	11
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>634</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,463</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,525
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	226
3	Micosis (B35-B49)	160
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	109
5	Fisura del paladar y labio leporino	96
6	Caries dental	80
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	7
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	3
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	3
10	Infecciones herpéticas (B00)	2
	<b>Demás causas</b>	<b>1,157</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,368</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,435
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	204
3	Micosis (B35-B49)	126
4	Caries dental	96
5	Fisura del paladar y labio leporino	57
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	45
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	11
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	9
9	Infecciones herpéticas (B00)	4
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
	<b>Demás causas</b>	<b>1,093</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,081</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	2,960
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	430
3	Micosis (B35-B49)	286
4	Caries dental	176
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	154
6	Fisura del paladar y labio leporino	153
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	16
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	14
9	Infecciones herpéticas (B00)	6
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	4
	<b>Demás causas</b>	<b>2,250</b>
	<b>Totales</b>	<b>6,449</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	21,841
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	12,829
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	452
4	Fisura del paladar y labio leporino	241
5	Micosis (B35-B49)	219
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	211
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	92
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	53
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	32
10	Infecciones herpéticas (B00)	20
	<b>Demás causas</b>	<b>2,328</b>
	<b>Totales</b>	<b>38,318</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	22,304
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	12,311
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	444
4	Micosis (B35-B49)	182
5	Fisura del paladar y labio leporino	120
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	91
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	67
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32
9	Infecciones herpéticas (B00)	31
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	29
	<b>Demás causas</b>	<b>2,247</b>
	<b>Totales</b>	<b>37,858</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	44,145
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,140
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	896
4	Micosis (B35-B49)	401
5	Fisura del paladar y labio leporino	361
6	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	302
7	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	159
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	85
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	61
10	Infecciones herpéticas (B00)	51
	<b>Demás causas</b>	<b>4,575</b>
	<b>Totales</b>	<b>76,176</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	61,496
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	46,132
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	251
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	99
5	Fisura del paladar y labio leporino	69
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	47
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	39
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	38
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	14
<b>Demás causas</b>		<b>649</b>
<b>Totales</b>		<b>108,853</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	64,898
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	46,669
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	265
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	81
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	42
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
7	Fisura del paladar y labio leporino	24
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	15
9	Micosis (B35-B49)	13
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	12
<b>Demás causas</b>		<b>623</b>
<b>Totales</b>		<b>112,670</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	126,394
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	92,801
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	516
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	180
5	Fisura del paladar y labio leporino	93
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	89
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	67
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	50
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	29
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	27
	<b>Demás causas</b>	<b>1,277</b>
	<b>Totales</b>	<b>221,523</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	56,709
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	36,802
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	270
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	230
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	65
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	47
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	30
8	Fisura del paladar y labio leporino	26
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	9
10	Infecciones herpéticas (B00)	7
<b>Demás causas</b>		<b>512</b>
<b>Totales</b>		<b>94,707</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	124,004
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	64,273
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	361
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	203
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	46
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	27
7	Infecciones herpéticas (B00)	26
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	20
9	Micosis (B35-B49)	13
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	13
	<b>Demás causas</b>	<b>790</b>
	<b>Totales</b>	<b>189,776</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	180,713
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	101,075
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	631
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	433
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	111
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	74
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	37
8	Fisura del paladar y labio leporino	35
9	Infecciones herpéticas (B00)	33
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	29
	<b>Demás causas</b>	<b>1,312</b>
	<b>Totales</b>	<b>284,483</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	33,087
2	Caries dental	33,017
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	385
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	376
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	86
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	19
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	18
8	Micosis (B35-B49)	11
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
10	Infecciones herpéticas (B00)	10
	<b>Demás causas</b>	<b>148</b>
	<b>Totales</b>	<b>67,168</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	195,017
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	137,255
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,072
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	551
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	41
7	Micosis (B35-B49)	40
8	Infecciones herpéticas (B00)	33
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	30
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	17
	<b>Demás causas</b>	<b>780</b>
	<b>Totales</b>	<b>334,877</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	228,034
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	170,342
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,448
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	936
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	127
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	60
7	Micosis (B35-B49)	51
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	48
9	Infecciones herpéticas (B00)	43
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	28
	<b>Demás causas</b>	<b>928</b>
	<b>Totales</b>	<b>402,045</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	27,135
2	Caries dental	14,052
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	275
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	267
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	37
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuer	35
7	Micosis (B35-B49)	12
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	12
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10
10	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	9
<b>Demás causas</b>		<b>93</b>
<b>Totales</b>		<b>41,937</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	58,422
2	Caries dental	38,827
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	738
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	447
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	52
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	45
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	43
8	Micosis (B35-B49)	29
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	14
	<b>Demás causas</b>	<b>239</b>
	<b>Totales</b>	<b>98,879</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	85,557
2	Caries dental	52,879
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,013
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	714
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	82
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	61
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	58
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	52
9	Micosis (B35-B49)	41
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	26
	<b>Demás causas</b>	<b>333</b>
	<b>Totales</b>	<b>140,816</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período de Enero a Diciembre de 2019**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,429
2	Caries dental	5,621
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	274
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	86
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	38
6	Micosis (B35-B49)	29
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	24
8	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	17
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	13
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12
	<b>Demás causas</b>	<b>113</b>
	<b>Totales</b>	<b>26,656</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	21,812
2	Caries dental	8,310
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	478
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	147
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	94
6	Micosis (B35-B49)	84
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	23
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	23
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	22
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
	<b>Demás causas</b>	<b>176</b>
	<b>Totales</b>	<b>31,180</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período de Enero a Diciembre de 2019**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	42,241
2	Caries dental	13,931
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	752
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	233
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	118
6	Micosis (B35-B49)	113
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	61
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	32
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	29
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	25
	<b>Demás causas</b>	<b>301</b>
	<b>Totales</b>	<b>57,836</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)