

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	161
2	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	104
3	Neumonía (J12-J18)	100
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	94
5	Septicemia (A40-A41)	62
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	61
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	61
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	60
9	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	60
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	59
	Demás causas	678
	Totales	1,500

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	91
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	85
3	Neumonía (J12-J18)	84
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	82
5	Septicemia (A40-A41)	81
6	Insuficiencia renal (N17-N19)	77
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	71
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	66
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	60
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	57
	Demás causas	564
	Totales	1,318

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	238
2	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	195
3	Neumonía (J12-J18)	184
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	154
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	143
6	Septicemia (A40-A41)	143
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	141
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	132
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	126
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	109
Demás causas		1,254
Totales		2,819

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	38
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	16
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
4	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	56

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	29
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	15
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	45

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	67
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	32
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
5	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	102

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	39
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	29
3	Neumonía (J12-J18)	11
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
6	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
8	Septicemia (A40-A41)	1
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
10	Meningitis (G00,G03)	1
	Demás causas	3
	Totales	90

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	34
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	25
3	Neumonía (J12-J18)	4
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	2
5	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C80,C88,C96.C97)	2
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	1
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
9	Desnutrición (E40-E46)	1
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
Demás causas		0
Totales		72

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	73
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	55
3	Neumonía (J12-J18)	15
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	3
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C80,C88,C96.C97)	2
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	2
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
9	Septicemia (A40-A41)	1
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
	Demás causas	7
	Totales	163

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	39
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	30
3	Neumonía (J12-J18)	15
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
8	Leucemia (C91-C95)	1
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	1
	Demás causas	8
	Totales	101

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	34
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	28
3	Neumonía (J12-J18)	5
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	3
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
6	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	2
7	Leucemia (C91-C95)	2
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
9	Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66-T78)	2
10	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C80,C88)	2
Demás causas		9
Totales		91

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	73
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	59
3	Neumonía (J12-J18)	20
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	4
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	4
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
7	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	3
8	Leucemia (C91-C95)	3
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
10	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	2
	Demás causas	20
	Totales	193

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	3
2	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	2
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
7	Meningitis (G00,G03)	1
8		0
9		0
10		0
Demás causas		0
Totales		10

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	1
2	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	1
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
6	Insuficiencia renal (N17-N19)	1
7	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	1
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
9	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
10		0
Demás causas		0
Totales		9

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	4
2	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9	3
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	2
6	Insuficiencia renal (N17-N19)	1
7	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervios central (C70-C72)	1
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
Demás causas		1
Totales		19

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	6
2	Leucemia (C91-C95)	5
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	4
4	Insuficiencia renal (N17-N19)	4
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
9	Otras tuberculosis (A17-A19)	1
10	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	1
Demás causas		3
Totales		32

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	7
2	Neumonía (J12-J18)	5
3	Leucemia (C91-C95)	3
4	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	3
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C80,C88,C96.C97)	2
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	1
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
10	Otras tuberculosis (A17-A19)	1
Demás causas		4
Totales		31

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	11
2	Leucemia (C91-C95)	8
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	7
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	5
5	Insuficiencia renal (N17-N19)	4
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
7	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	3
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	3
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	2
Demás causas		14
Totales		63

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Enfermedades del hígado (K70-K76)	23
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	22
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	22
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	19
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	18
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	18
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	18
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	12
9	Neumonía (J12-J18)	11
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	9
Demás causas		79
Totales		251

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Septicemia (A40-A41)	8
2	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	8
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	7
4	Leucemia (C91-C95)	7
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	6
6	Insuficiencia renal (N17-N19)	5
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	5
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	3
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	2
Demás causas		41
Totales		95

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	27
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	25
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	24
4	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	22
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	21
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	20
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	19
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	16
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	15
10	Septicemia (A40-A41)	12
Demás causas		145
Totales		346

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	62
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	43
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	36
4	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	22
5	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	21
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	19
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	18
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	18
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	14
10	Septicemia (A40-A41)	14
Demás causas		151
Totales		418

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	25
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	24
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	22
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	21
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	16
6	Septicemia (A40-A41)	16
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	13
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	12
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	12
10	Neumonía (J12-J18)	11
Demás causas		123
Totales		295

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	87
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	59
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	58
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	43
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	35
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	33
7	Septicemia (A40-A41)	30
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	26
9	Neumonía (J12-J18)	24
10	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	24
Demás causas		294
Totales		713

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020***

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	73
2	Neumonía (J12-J18)	55
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	48
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	47
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	46
6	Septicemia (A40-A41)	43
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	42
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	35
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	34
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	27
	Demás causas	238
	Totales	688

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	63
2	Neumonía (J12-J18)	62
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	60
4	Septicemia (A40-A41)	57
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	56
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	53
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	47
8	Insuficiencia renal (N17-N19)	46
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	41
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	40
Demás causas		272
Totales		797

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	119
2	Neumonía (J12-J18)	117
3	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	110
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	108
5	Septicemia (A40-A41)	100
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	95
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	93
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	91
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	68
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	67
Demás causas		517
Totales		1,485

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares