

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	361
2	Neumonía (J12-J18)	301
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	181
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	173
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	159
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	124
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	121
8	Septicemia (A40-A41)	117
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	110
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	109
Demás causas		1,402
Totales		3,158

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	224
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	188
3	Insuficiencia renal (N17-N19)	160
4	Septicemia (A40-A41)	154
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	149
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	147
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	130
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	113
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	100
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	99
	Demás causas	1,097
	Totales	2,561

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	525
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	521
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	347
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	330
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	273
6	Septicemia (A40-A41)	271
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	268
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	239
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	223
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	221
	Demás causas	2,502
	Totales	5,720

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	73
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	37
3	Septicemia (A40-A41)	1
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
6	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	1
	Totales	115

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	54
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	29
3	Septicemia (A40-A41)	1
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	86

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Neonatal (0 a 28 días) - Ambos Sexos + indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	127
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	67
3	Septicemia (A40-A41)	2
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
7	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	1
	Totales	202

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	77
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	56
3	Neumonía (J12-J18)	11
4	Septicemia (A40-A41)	4
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
8	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	2
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
10	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	1
	Demás causas	8
	Totales	167

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	66
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	48
3	Neumonía (J12-J18)	8
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	3
5	Septicemia (A40-A41)	2
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
7	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	2
	Demás causas	8
	Totales	145

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Menor de 1 año - Ambos Sexos + indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	143
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	105
3	Neumonía (J12-J18)	19
4	Septicemia (A40-A41)	6
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	4
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	4
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	4
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
10	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	2
	Demás causas	19
	Totales	313

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	77
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	58
3	Neumonía (J12-J18)	15
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	5
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
6	Septicemia (A40-A41)	4
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	2
8	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	2
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
10	Leucemia (C91-C95)	1
Demás causas		12
Totales		181

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	66
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	52
3	Neumonía (J12-J18)	12
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	4
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	4
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
7	Leucemia (C91-C95)	3
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	3
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
10	Septicemia (A40-A41)	2
	Demás causas	20
	Totales	171

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	1

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

Menor de 5 años - Ambos Sexos + indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	143
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	111
3	Neumonía (J12-J18)	27
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	7
6	Septicemia (A40-A41)	6
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	6
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	5
9	Leucemia (C91-C95)	4
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	3
	Demás causas	34
	Totales	353

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9	3
2	Leucemia (C91-C95)	3
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
6	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	1
8	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	1
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
10	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
Demás causas		3
Totales		17

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
2	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	1
3	Leucemia (C91-C95)	1
4	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
7	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	1
8	Insuficiencia renal (N17-N19)	1
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
Demás causas		0
Totales		11

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

5 a 9 años - Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9)	4
2	Leucemia (C91-C95)	4
3	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
4	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	2
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	2
7	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	1
9	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	1
10	Insuficiencia renal (N17-N19)	1
	Demás causas	7
	Totales	28

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	9
2	Neumonía (J12-J18)	8
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	6
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	4
5	Insuficiencia renal (N17-N19)	4
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	4
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	4
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
9	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	4
10	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	2
Demás causas		19
Totales		68

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	8
2	Neumonía (J12-J18)	6
3	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
4	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	4
5	Leucemia (C91-C95)	3
6	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	3
7	Septicemia (A40-A41)	3
8	Insuficiencia renal (N17-N19)	2
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	2
10	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	2
	Demás causas	20
	Totales	57

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020*

10 a 19 años - Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	14
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	12
3	Leucemia (C91-C95)	12
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	7
5	Insuficiencia renal (N17-N19)	6
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	5
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	5
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96-C97)	5
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	4
	Demás causas	50
	Totales	125

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	56
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	36
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	34
4	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	33
5	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	29
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	29
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	26
8	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	25
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	22
10	Neumonía (J12-J18)	20
	Demás causas	148
	Totales	458

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	13
2	Septicemia (A40-A41)	12
3	Insuficiencia renal (N17-N19)	10
4	Leucemia (C91-C95)	10
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	9
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	9
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	8
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	7
9	Neumonía (J12-J18)	7
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	7
	Demás causas	89
	Totales	181

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	66
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	40
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	39
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	36
5	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	35
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	34
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	31
8	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	31
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	29
10	Neumonía (J12-J18)	27
	Demás causas	271
	Totales	639

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	156
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	88
3	Neumonía (J12-J18)	72
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	64
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	55
6	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	44
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	40
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	31
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	29
10	Septicemia (A40-A41)	28
	Demás causas	326
	Totales	933

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	57
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	49
3	Neumonía (J12-J18)	38
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	34
5	Septicemia (A40-A41)	32
6	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	31
7	Enfermedades del hígado (K70-K76)	28
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	23
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	22
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	21
	Demás causas	246
	Totales	581

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

40 a 59 años - Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	205
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	116
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	112
4	Neumonía (J12-J18)	110
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	98
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	62
7	Septicemia (A40-A41)	60
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	55
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	52
10	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	46
Demás causas		598
Totales		1,514

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	186
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	145
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	93
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	89
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	86
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	81
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	77
8	Septicemia (A40-A41)	76
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	76
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	59
Demás causas		533
Totales		1,501

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a Junio de 2020***

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	161
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	119
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	110
4	Septicemia (A40-A41)	105
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	103
6	Insuficiencia renal (N17-N19)	98
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	96
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	87
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	72
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	72
Demás causas		537
Totales		1,560

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a Junio de 2020*

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	347
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	243
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	203
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	200
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	189
6	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	185
7	Septicemia (A40-A41)	181
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	163
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	149
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	131
Demás causas		1,070
Totales		3,061

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Datos preliminares