

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	624,080
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	278,561
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	170,723
4	Hipertensión esencial (primaria)	157,906
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	151,134
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	132,709
7	Otras enfermedades del sistema urinario	117,309
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	109,068
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	97,962
10	Diabetes Mellitus	81,110
Demás causas		1,690,747
Totales		3,397,936

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,822
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,505
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,350
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,518
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,454
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1408
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1228
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1088
9	Dolor abdominal y pélvico	897
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	824
Demás causas		7,871
Totales		30,965

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	82,857
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	26,584
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	24,540
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	20,327
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	18,223
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,308
7	Neumonía	11,754
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,986
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6621
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	5213
Demás causas		80,462
Totales		296,875

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	266,240
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	108,195
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	79,460
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	49,207
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	40,954
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35,320
7	Neumonía	25,907
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	20,526
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	19,562
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	18,295
Demás causas		286,743
Totales		950,409

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	133,130
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	57,517
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	29,570
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	19,650
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	19,292
6	Asma	13,701
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,702
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,338
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	12,157
10	Otras enfermedades del sistema urinario	11,141
Demás causas		182,233
Totales		503,431

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	110,407
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	51,901
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41,541
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y	33,407
5	Otras enfermedades del sistema urinario	21,014
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	19,546
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	17,702
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	16,344
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	12,881
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	12,128
Demás causas		255,431
Totales		592,302

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,837
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas v de múltiples regiones del cuerpo	51,210
3	Otras enfermedades del sistema urinario	30,740
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	30,427
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	21312
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	19,313
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,412
8	Micosis (B35-B49)	14,722
9	Otras dorsopatías	13,727
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	13,615
Demás causas		303,409
Totales		574,724

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	44,742
2	Diabetes Mellitus	34,520
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	31,191
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	24,862
5	Otras enfermedades del sistema urinario	19,432
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	17,219
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	14,948
8	Otras dorsopatías	13,584
9	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	12,432
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,022
Demás causas		239,867
Totales		464,819

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	100,576
2	Diabetes Mellitus	37,439
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	25,275
4	Otras enfermedades del sistema urinario	17,856
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,440
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	15,734
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	15,458
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,302
9	Otras dorsopatías	12,194
10	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11,710
Demás causas		258,640
Totales		525,624

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	901,540
2	Hipertensión esencial (primaria)	552,873
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	420,564
4	Otras enfermedades del sistema urinario	413,168
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	330,364
6	Diabetes Mellitus	279,675
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	195,742
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	173,153
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	171,823
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	169,684
Demás causas		3,542,790
Totales		6,708,845

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,663
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,270
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,022
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,298
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,276
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,240
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,114
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,093
9	Dolor abdominal y pélvico	789
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	783
Demás causas		6,688
Totales		27,236

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,331
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	22,205
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	22,172
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	16,972
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	14,679
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,238
7	Neumonía	8,060
8	Otras enfermedades del sistema urinario	6,305
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,908
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,499
Demás causas		68,567
Totales		260,936

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	256,612
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	102,936
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	69,981
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	39,893
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	39,223
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	34,843
7	Otras enfermedades del sistema urinario	29,086
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	19,447
9	Neumonía	19,241
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	18,643
Demás causas		246,090
Totales		875,995

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	140,319
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	61,737
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	29,621
4	Otras enfermedades del sistema urinario	22,096
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	21,995
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,418
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,215
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,981
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	11,531
10	Asma	9,944
Demás causas		169,936
Totales		504,793

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	140,319
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	61,737
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	29,621
4	Otras enfermedades del sistema urinario	22,096
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	21,995
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,418
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,215
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,981
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	11,531
10	Asma	9,944
Demás causas		169,936
Totales		504,793

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	198,746
2	Otras enfermedades del sistema urinario	166,686
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	112,571
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	100,361
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	90,047
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	87,663
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	84,307
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	68,781
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	55,409
10	Micosis (B35-B49)	52,011
Demás causas		1,039,715
Totales		2,056,297

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	217,474
2	Diabetes Mellitus	127,510
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	100,848
4	Otras enfermedades del sistema urinario	82,228
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	56,475
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-7121)	56,278
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	43,613
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	43,170
9	Otras dorsopatías	36,003
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	35,082
Demás causas		745,069
Totales		1,543,750

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	288,504
2	Diabetes Mellitus	121,767
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	51,857
4	Otras enfermedades del sistema urinario	42,969
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	30,366
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,158
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	26,167
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	25,163
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,161
10	Otras dorsopatías	21,634
Demás causas		492,548
Totales		1,151,294

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,525,620
2	Hipertensión esencial (primaria)	710,779
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	699,125
4	Otras enfermedades del sistema urinario	530,477
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	481,498
6	Diabetes Mellitus	360,785
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	302,393
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	293,704
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	287,378
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	282,221
Demás causas		5,288,705
Totales		10,762,685

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	10,485
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,775
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	8,372
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2,816
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,694
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,522
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,504
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,181
9	Dolor abdominal y pélvico	1,686
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1,607
Demás causas		14,559
Totales		58,201

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	160,188
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	48,789
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	46,712
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	35,195
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	35,006
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,546
7	Neumonía	19,814
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	12,529
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	12,485
10	Otras enfermedades del sistema urinario	10,843
Demás causas		149,704
Totales		557,811

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	522,852
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	211,131
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	149,441
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	89,100
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	80,177
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	70,163
7	Otras enfermedades del sistema urinario	46,212
8	Neumonía	45,148
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	39,169
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	39,009
Demás causas		534,002
Totales		1,826,404

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	273,449
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	119,254
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	59,191
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	41,287
5	Otras enfermedades del sistema urinario	33,237
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	31,631
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,756
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,917
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	23,688
10	Asma	23,645
Demás causas		352,169
Totales		1,008,224

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	263,565
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	122,798
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	95,712
4	Otras enfermedades del sistema urinario	91,117
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	61,606
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	51,422
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	49,368
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	42,763
9	Otras complicaciones del embarazo y del parto	41,751
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	33,384
Demás causas		758,063
Totales		1,611,549

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	256,583
2	Otras enfermedades del sistema urinario	197,426
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	131,884
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	130,788
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	95,014
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	90,093
7	Otras complicaciones del embarazo y del parto	90,047
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	87,663
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	79,404
10	Micosis (B35-B49)	66,733
Demás causas		1,405,386
Totales		2,631,021

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2012

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	262,216
2	Diabetes Mellitus	162,030
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	132,039
4	Otras enfermedades del sistema urinario	101,660
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	73,694
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	68,710
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	58,561
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	49,766
9	Otras dorsopatías	49,587
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	47,693
Demás causas		1,002,613
Totales		2,008,569

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en las Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2012**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	389,080
2	Diabetes Mellitus	159,206
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,132
4	Otras enfermedades del sistema urinario	60,825
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	45,824
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	41,901
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	41,460
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	39,601
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	36,873
10	Otras dorsopatías	33,828
Demás causas		751,188
Totales		1,676,918

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)