

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	408,529
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	205,160
3	Hipertensión esencial (primaria)	168,788
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	146,449
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	103,457
6	Diabetes Mellitus	91,548
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	91,531
8	Otras enfermedades del sistema urinario	89,371
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	62,340
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	54,765
<b>Demás causas</b>		<b>1,621,492</b>
<b>Totales</b>		<b>3,043,430</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Femenino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	567,118
2	Hipertensión esencial (primaria)	556,646
3	Otras enfermedades del sistema urinario	316,827
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	301,384
5	Diabetes Mellitus	297,074
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	213,190
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	153,665
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	141,459
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	138,752
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	131,723
<b>Demás causas</b>		<b>3,525,508</b>
<b>Totales</b>		<b>6,343,346</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado *</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10
3	Neumonía	2
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
5	Micosis (B35-B49)	2
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
<b>Demás causas</b>		<b>25</b>
<b>Totales</b>		<b>68</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	975,657
2	Hipertensión esencial (primaria)	725,434
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	506,545
4	Otras enfermedades del sistema urinario	406,198
5	Diabetes Mellitus	388,622
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	246,856
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	235,180
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	230,284
9	Otras complicaciones del embarazo y del parto	213,190
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	182,083
<b>Demás causas</b>		<b>5,276,795</b>
<b>Totales</b>		<b>9,386,844</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,507
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,451
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,645
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,461
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,391
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,284
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	926
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	720
9	Dolor abdominal y pélvico	647
10	Neumonía	584
<b>Demás causas</b>		<b>14,698</b>
<b>Totales</b>		<b>35,314</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,256
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,146
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,391
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,337
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,234
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,053
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	958
8	Dolor abdominal y pélvico	659
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	591
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	482
<b>Demás causas</b>		<b>13,340</b>
<b>Totales</b>		<b>31,447</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)- Sexo Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9
3	Neumonía	2
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
5	Micosis (B35-B49)	2
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
<b>Demás causas</b>		<b>25</b>
<b>Totales</b>		<b>67</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15,782
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6,606
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	3,037
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,697
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,622
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,446
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,886
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,311
9	Dolor abdominal y pélvico	1,306
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,039
<b>Demás causas</b>		<b>28,096</b>
<b>Totales</b>		<b>66,828</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	66,286
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	22,422
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	21,386
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,015
5	Neumonía	12,589
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,529
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,787
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,878
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,668
10	Otras enfermedades del sistema urinario	4,409
<b>Demás causas</b>		<b>98,185</b>
<b>Totales</b>		<b>279,154</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	60,835
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	18,306
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,151
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	15,506
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,539
6	Neumonía	8,438
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,199
8	Otras enfermedades del sistema urinario	6,020
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,047
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,115
<b>Demás causas</b>		<b>84,481</b>
<b>Totales</b>		<b>241,637</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año- Sexo Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10
3	Neumonía	2
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
5	Micosis (B35-B49)	2
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
<b>Demás causas</b>		<b>25</b>
<b>Totales</b>		<b>68</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	127,131
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	40,728
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	39,167
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	36,893
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,069
6	Neumonía	21,029
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	18,005
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,927
9	Otras enfermedades del sistema urinario	10,429
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,783
<b>Demás causas</b>		<b>182,698</b>
<b>Totales</b>		<b>520,859</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	204,143
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	92,786
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	65,072
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	48,987
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,260
6	Neumonía	27,130
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	16,454
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	15,915
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,754
10	Otras enfermedades del sistema urinario	13,580
<b>Demás causas</b>		<b>299,167</b>
<b>Totales</b>		<b>828,248</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	191,002
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	85,652
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	55,601
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	39,058
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,070
6	Otras enfermedades del sistema urinario	23,766
7	Neumonía	20,235
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	15,025
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	14,399
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	11,491
<b>Demás causas</b>		<b>257,948</b>
<b>Totales</b>		<b>744,247</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 5 año- Sexo Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Indeterminado</b>
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10
3	Neumonía	2
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
5	Micosis (B35-B49)	2
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1
<b>Demás causas</b>		<b>25</b>
<b>Totales</b>		<b>68</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	395,155
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	178,439
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	120,673
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	88,046
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	60,331
6	Neumonía	47,367
7	Otras enfermedades del sistema urinario	37,346
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	30,940
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	30,853
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	24,627
<b>Demás causas</b>		<b>558,786</b>
<b>Totales</b>		<b>1,572,563</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	81,080
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	40,589
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,139
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,685
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,931
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento	9,867
7	Asma	9,757
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,596
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	7,865
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,755
<b>Demás causas</b>		<b>140,985</b>
<b>Totales</b>		<b>346,249</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	83,058
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	42,419
3	Otras enfermedades del sistema urinario	15,011
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	13,722
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,186
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,345
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,708
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,362
9	Asma	6,926
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	6,522
<b>Demás causas</b>		<b>130,584</b>
<b>Totales</b>		<b>333,843</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	164,138
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	83,008
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	26,407
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	25,484
5	Otras enfermedades del sistema urinario	21,635
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	19,782
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	18,639
8	Asma	16,683
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,117
10	Otros trastornos mentales y del comportamiento	14,915
<b>Demás causas</b>		<b>274,284</b>
<b>Totales</b>		<b>680,092</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	48,205
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	30,945
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,100
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,347
5	Otras enfermedades del sistema urinario	12,745
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	10,554
7	Dolor abdominal y pélvico	8,370
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,027
9	Epilepsia	7,637
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,509
<b>Demás causas</b>		<b>198,031</b>
<b>Totales</b>		<b>372,470</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	69,336
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	64,459
3	Otras enfermedades del sistema urinario	47,374
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	36,715
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	21,663
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,363
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	18,649
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	17,270
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	16,852
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15,520
<b>Demás causas</b>		<b>441,036</b>
<b>Totales</b>		<b>770,237</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	117,541
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	64,459
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	62,815
4	Otras enfermedades del sistema urinario	60,119
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45,936
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	35,710
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	27,459
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	27,406
9	Dolor abdominal y pélvico	22,601
10	Micosis (B35-B49)	21,031
<b>Demás causas</b>		<b>657,630</b>
<b>Totales</b>		<b>1,142,707</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44,847
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	33,439
3	Otras enfermedades del sistema urinario	23,532
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,068
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,623
6	Epilepsia	12,213
7	Hipertensión esencial (primaria)	11,854
8	Otras dorsopatías	11,354
9	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (B20-B24)	10,801
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	10,493
<b>Demás causas</b>		<b>295,687</b>
<b>Totales</b>		<b>489,911</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	145,126
2	Otras enfermedades del sistema urinario	124,171
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	113,905
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,738
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	72,639
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	66,367
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	52,401
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	51,777
9	Micosis (B35-B49)	44,220
10	Hipertensión esencial (primaria)	42,247
<b>Demás causas</b>		<b>1,071,956</b>
<b>Totales</b>		<b>1,867,547</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras enfermedades del sistema urinario	147,703
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	147,344
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	145,126
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	86,435
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,738
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	82,117
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	68,629
8	Micosis (B35-B49)	54,289
9	Hipertensión esencial (primaria)	54,101
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	52,402
<b>Demás causas</b>		<b>1,436,574</b>
<b>Totales</b>		<b>2,357,458</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	47,285
2	Diabetes Mellitus	38,838
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,503
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,336
5	Otras enfermedades del sistema urinario	16,119
6	Insuficiencia renal	14,531
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,053
8	Otras dorsopatías	12,238
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,391
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	9,038
<b>Demás causas</b>		<b>257,460</b>
<b>Totales</b>		<b>466,792</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	215,340
2	Diabetes Mellitus	138,485
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	70,818
4	Otras enfermedades del sistema urinario	68,213
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	45,524
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	42,911
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	37,127
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	33,221
9	Otras dorsopatías	31,288
10	Trastornos de los tejidos blandos	28,188
<b>Demás causas</b>		<b>775,633</b>
<b>Totales</b>		<b>1,486,748</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	262,625
2	Diabetes Mellitus	177,323
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	93,154
4	Otras enfermedades del sistema urinario	84,332
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	59,577
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	49,846
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44,661
8	Otras dorsopatías	43,526
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	38,801
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	37,127
<b>Demás causas</b>		<b>1,062,568</b>
<b>Totales</b>		<b>1,953,540</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	108,249
2	Diabetes Mellitus	43,264
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	19,326
4	Insuficiencia renal	16,831
5	Otras enfermedades del sistema urinario	16,771
6	Hiperplasia de la próstata	16,494
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,261
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	13,052
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,564
10	Otras dorsopatías	11,058
<b>Demás causas</b>		<b>266,890</b>
<b>Totales</b>		<b>539,760</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	296,604
2	Diabetes Mellitus	128,836
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	38,999
4	Otras enfermedades del sistema urinario	38,292
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	26,958
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	24,707
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,287
8	Otras dorsopatías	19,544
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	17,194
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,032
<b>Demás causas</b>		<b>511,271</b>
<b>Totales</b>		<b>1,140,724</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según  
Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	404,853
2	Diabetes Mellitus	172,100
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	58,325
4	Otras enfermedades del sistema urinario	55,063
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	40,010
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	37,548
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	36,271
8	Otras dorsopatías	30,602
9	Insuficiencia renal	28,085
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	27,346
<b>Demás causas</b>		<b>790,281</b>
<b>Totales</b>		<b>1,680,484</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen egresos de extranjeros