

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	138,110
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	137,711
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	92,235
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	76,112
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	69,423
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	53,344
7	Otras enfermedades del sistema urinario	47,710
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	41,333
9	Insuficiencia renal	33,373
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	27,178
	Demás causas	906,258
	Totales	1,622,787

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	407,815
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	223,211
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	191,048
4	Otras enfermedades del sistema urinario	174,820
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	146,569
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	101,380
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	76,949
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	74,925
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	69,151
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	67,651
	Demás causas	1,927,121
	Totales	3,460,640

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	22
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1
8	Neumonía	1
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
10	Desnutrición (E40-E46)	1
Demás causas		30
Totales		65

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	545,925
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	328,762
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	299,323
4	Otras enfermedades del sistema urinario	222,531
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	170,804
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	152,128
7	Otras complicaciones del embarazo y del parto	146,569
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	120,996
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	102,729
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	99,339
Demás causas		2,894,386
Totales		5,083,492

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,001
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	948
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	674
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	623
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	620
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	527
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	425
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	292
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	258
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	236
	Demás causas	8,159
	Totales	16,763

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,238
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	862
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	618
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	598
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	549
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	512
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	341
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	242
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	235
10	Desnutrición (E40-E46)	209
	Demás causas	7,290
	Totales	14,694

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	22
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
7	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1
9	Desnutrición (E40-E46)	1
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
Demás causas		24
Totales		64

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,261
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,813
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,274
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,240
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,136
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,076
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	770
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	527
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	502
10	Desnutrición (E40-E46)	441
	Demás causas	15,481
	Totales	31,521

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	18,421
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,580
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,300
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,000
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,698
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	4,361
7	Neumonía	3,236
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,095
9	Desnutrición (E40-E46)	1,783
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,675
	Demás causas	47,221
	Totales	102,370

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	16,770
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,814
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,915
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,523
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,682
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,089
7	Otras enfermedades del sistema urinario	2,927
8	Neumonía	2,194
9	Desnutrición (E40-E46)	1,705
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,434
Demás causas		40,647
Totales		88,700

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	22
2	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
6	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2
7	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
10	Neumonía	1
	Demás causas	25
	Totales	65

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	35,194
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,395
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,915
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,824
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,402
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,450
7	Neumonía	5,431
8	Otras enfermedades del sistema urinario	5,023
9	Desnutrición (E40-E46)	3,489
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	3,072
	Demás causas	87,940
	Totales	191,135

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	58,830
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	29,279
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,585
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,890
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	11,255
6	Neumonía	7,922
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	7,470
8	Otras enfermedades del sistema urinario	7,425
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	7,161
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,748
	Demás causas	135,171
	Totales	306,736

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	53,745
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,418
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,171
4	Otras enfermedades del sistema urinario	12,655
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,443
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,604
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,960
8	Neumonía	5,963
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,904
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,993
Demás causas		115,105
Totales		270,961

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	22
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	1
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1
8	Neumonía	1
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
10	Desnutrición (E40-E46)	1
Demás causas		30
Totales		65

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	112,578
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	53,698
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	48,757
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	23,333
5	Otras enfermedades del sistema urinario	20,081
6	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	19,859
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	14,430
8	Neumonía	13,886
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,066
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,662
	Demás causas	250,412
	Totales	577,762

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	26,255
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,151
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,504
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,128
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,885
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,039
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	3,807
8	Otras enfermedades del sistema urinario	3,515
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,915
10	Asma	2,842
Demás causas		65,954
Totales		141,995

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	26,244
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,213
3	Otras enfermedades del sistema urinario	7,879
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	6,450
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,872
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,420
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,242
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,440
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2,290
10	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoide (H65-H66, H68-H74)	2,253
Demás causas		61,495
Totales		135,798

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	52,499
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,364
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,376
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,578
5	Otras enfermedades del sistema urinario	11,394
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,305
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,281
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	5,977
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,355
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	5,023
Demás causas		127,641
Totales		277,793

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	15,204
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,814
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,166
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,123
5	Otras enfermedades del sistema urinario	5,398
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,458
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	3,826
8	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	3,790
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,787
10	Epilepsia (G40-G41)	3,499
Demás causas		95,177
Totales		164,242

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Septiembre de 2021*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	32,542
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,579
3	Otras enfermedades del sistema urinario	20,267
4	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	11,634
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,285
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,534
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	8,354
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	7,989
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,965
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	6,847
Demás causas		203,396
Totales		339,392

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	36,783
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	32,542
3	Otras enfermedades del sistema urinario	25,665
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,779
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	19,451
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	15,460
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,657
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,113
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	10,784
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,568
Demás causas		305,832
Totales		503,634

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	33,146
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,656
3	Otras enfermedades del sistema urinario	13,104
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,358
5	Hipertensión esencial (primaria)	10,222
6	Epilepsia (G40-G41)	8,258
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	7,955
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	7,868
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,702
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	7,018
Demás causas		209,155
Totales		332,442

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	110,918
2	Otras enfermedades del sistema urinario	67,531
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	46,738
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	41,454
5	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	35,823
6	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	34,699
7	Hipertensión esencial (primaria)	29,207
8	Obesidad (E66)	28,564
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,789
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	26,466
Demás causas		649,126
Totales		1,097,315

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	110,918
2	Otras enfermedades del sistema urinario	80,635
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	64,394
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49,313
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	41,454
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	41,388
7	Hipertensión esencial (primaria)	39,429
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	37,147
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	34,699
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	33,484
	Demás causas	896,896
	Totales	1,429,757

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	41,991
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	33,295
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17,713
4	Insuficiencia renal	12,948
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,190
6	Otras enfermedades del sistema urinario	9,388
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	8,620
8	Otras dorsopatías	7,134
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,929
10	Epilepsia (G40-G41)	6,505
Demás causas		177,162
Totales		332,875

Fuente: Sistema de Morbir Totales

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	164,050
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	106,789
3	Otras enfermedades del sistema urinario	43,883
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	28,862
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	25,814
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	24,097
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,575
8	Otros trastornos de las vías genitourinarias	18,284
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	18,111
10	Otras dorsopatías	18,043
Demás causas		469,220
Totales		935,728

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	206,041
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	140,084
3	Otras enfermedades del sistema urinario	53,271
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,052
5	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	34,434
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32,084
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	28,298
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	25,504
9	Otras dorsopatías	25,177
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	24,212
	Demás causas	659,446
	Totales	1,268,603

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	85,118
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	34,947
3	Insuficiencia renal	14,384
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,897
5	Hiperplasia de la próstata	10,137
6	Otras enfermedades del sistema urinario	8,880
7	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,572
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	6,665
9	Otras dorsopatías	6,149
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,290
Demás causas		153,458
Totales		344,497

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	213,313
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	94,057
3	Otras enfermedades del sistema urinario	22,605
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	14,305
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,880
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	12,612
7	Insuficiencia renal	11,267
8	Otras dorsopatías	10,941
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	10,403
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,347
Demás causas		269,716
Totales		681,446

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Septiembre de 2021*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	298,431
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	129,004
3	Otras enfermedades del sistema urinario	31,485
4	Insuficiencia renal	25,651
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,509
6	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,452
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	20,970
8	Otras dorsopatías	17,090
9	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	15,442
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,581
	Demás causas	428,328
	Totales	1,025,943

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares