

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	595
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	361
3	Neumonía (J12-J18)	325
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	282
5	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	276
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	247
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	245
8	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	228
9	Septicemia (A40-A41)	207
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	201
Demás causas		2,740
Totales		5,707

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	231
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	92
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
4	Meningitis (G00,G03)	2
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	2
6	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
7	Neumonía (J12-J18)	1
8	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	1
9	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	1
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
Demás causas		2
Totales		338

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	276
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	153
3	Neumonía (J12-J18)	46
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	17
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	16
6	Septicemia (A40-A41)	12
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	7
8	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	5
9	Meningitis (G00,G03)	4
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
Demás causas		37
Totales		577

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	276
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	169
3	Neumonía (J12-J18)	62
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	21
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	19
6	Septicemia (A40-A41)	14
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	9
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	8
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	7
Demás causas		69
Totales		662

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Leucemia (C91-C95)	7
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	6
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
4	Neumonía (J12-J18)	4
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	4
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
8	Enfermedades del hígado (K70-K76)	2
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	2
10	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
Demás causas		13
Totales		48

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	50
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	20
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	17
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	15
5	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	12
6	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	11
7	Leucemia (C91-C95)	11
8	Traumatismos del Tórax (S20-S29)	9
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	8
10	Neumonía (J12-J18)	7
Demás causas		62
Totales		222

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	129
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	90
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	86
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	70
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	69
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	65
7	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	64
8	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	43
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	42
10	Septicemia (A40-A41)	28
Demás causas		320
Totales		1,006

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	194
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	135
3	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias	90
4	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	71
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	70
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	70
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	65
8	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	58
9	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	52
10	Neumonía (J12-J18)	51
Demás causas		478
Totales		1,334

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	290
2	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	180
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	177
4	Neumonía (J12-J18)	176
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	145
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	128
7	Septicemia (A40-A41)	127
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	121
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	121
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	101
Demás causas		869
Totales		2,435

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	372
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	302
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	294
4	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	287
5	Neumonía (J12-J18)	286
6	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	275
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	275
8	Septicemia (A40-A41)	272
9	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	220
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	190
Demás causas		1,982
Totales		4,755

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	186
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	70
3	Neumonía (J12-J18)	2
4	Septicemia (A40-A41)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	1
6	Meningitis (G00,G03)	1
7	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	1
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
9	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	0
10	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	0
Demás causas		0
Totales		264

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	218
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	122
3	Neumonía (J12-J18)	39
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	10
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	8
6	Septicemia (A40-A41)	8
7	Desnutrición (E40-E46)	6
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	5
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	5
10	Tos ferina (A37)	5
Demás causas		18
Totales		444

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	219
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	141
3	Neumonía (J12-J18)	50
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	13
5	Septicemia (A40-A41)	11
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	10
7	Desnutrición (E40-E46)	9
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	6
10	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	6
	Demás causas	40
	Totales	512

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Leucemia (C91-C95)	6
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	2
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	2
5	Neumonía (J12-J18)	1
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
7	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	1
8	Resto de tumores (D00-D48)	1
9	Meningitis (G00,G03)	1
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	1
Demás causas		1
Totales		19

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	24
2	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	14
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	10
4	Leucemia (C91-C95)	10
5	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	9
6	Neumonía (J12-J18)	9
7	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	5
8	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	5
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	5
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	4
Demás causas		19
Totales		148

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	47
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	30
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	27
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	26
5	Septicemia (A40-A41)	21
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	15
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	12
8	Leucemia (C91-C95)	12
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	11
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	11
Demás causas		146
Totales		358

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	102
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	81
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	62
4	Septicemia (A40-A41)	51
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	47
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	40
7	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	38
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	37
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	36
10	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	33
Demás causas		340
Totales		867

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	253
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	250
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	246
4	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	228
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	213
6	Neumonía (J12-J18)	195
7	Septicemia (A40-A41)	187
8	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	155
9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	149
10	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	138
Demás causas		842
Totales		2,856

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	870
2	Neumonía (J12-J18)	611
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	573
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	547
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	541
6	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	515
7	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	496
8	Septicemia (A40-A41)	479
9	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	476
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	441
Demás causas		4,917
Totales		10,466

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2013

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	417
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	166
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	4
4	Meningitis (G00,G03)	3
5	Neumonía (J12-J18)	3
6	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	2
7	Septicemia (A40-A41)	2
8	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	2
9	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	2
10	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E07,E15-E34,E50-E88)	1
Demás causas		4
Totales		606

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	494
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	279
3	Neumonía (J12-J18)	85
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	27
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	24
6	Septicemia (A40-A41)	20
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	12
8	Desnutrición (E40-E46)	9
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	8
10	Tos ferina (A37)	8
Demás causas		59
Totales		1,025

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	495
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	314
3	Neumonía (J12-J18)	112
4	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)	34
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	29
6	Septicemia (A40-A41)	25
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	15
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	15
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. (R00-R99)	14
10	Desnutrición (E40-E46)	14
Demás causas		111
Totales		1,178

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Leucemia (C91-C95)	13
2	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	8
3	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	6
4	Neumonía (J12-J18)	5
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	4
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	3
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	3
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
9	Enfermedades del hígado (K70-K76)	2
10	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	2
Demás causas		18
Totales		67

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2013

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	53
2	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	41
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	25
4	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	24
5	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	21
6	Leucemia (C91-C95)	21
7	Neumonía (J12-J18)	16
8	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	16
9	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	14
10	Resto de tumores malignos (C17,C23-C24,C26-C31,C37-C41,C44-C49,C51-C52,C57-C60,C62-C66,C68-C69,C73-C81,C88,C96.C97)	12
Demás causas		122
Totales		365

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	135
2	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	120
3	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	117
4	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	112
5	Enfermedades del hígado (K70-K76)	75
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	74
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	69
8	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	67
9	Septicemia (A40-A41)	49
10	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	48
Demás causas		498
Totales		1,364

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	275
2	Enfermedades del hígado (K70-K76)	197
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	167
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	117
5	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	109
6	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	93
7	Septicemia (A40-A41)	88
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	86
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	82
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	78
Demás causas		909
Totales		2,201

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Mortalidad registradas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2013

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	445
2	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	427
3	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	426
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	374
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	373
6	Neumonía (J12-J18)	371
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K28-K66,K80-K92)	341
8	Septicemia (A40-A41)	314
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06,J30-J39,J60-J98)	259
10	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47)	220
Demás causas		1,741
Totales		5,291

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)