

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	425,232
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	218,840
3	Hipertensión esencial (primaria)	168,939
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	146,039
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso	124,853
6	Otras enfermedades del sistema urinario	109,418
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	97,346
8	Diabetes Mellitus	92,624
9	Otras helmintiasis	64,115
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	63,060
	Demás causas	1,755,260
	Totales	3,265,726

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,617
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,249
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,872
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,728
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,534
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,409
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	981
8	Neumonía	884
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	809
10	Dolor abdominal y pélvico	752
	Demás causas	16,479
	Totales	40,314

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	68,012
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	23,480
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	22,261
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	21,689
5	Neumonía	14,890
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,633
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	10,968
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,779
9	Otras enfermedades del sistema urinario	4,780
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,742
	Demás causas	107,608
	Totales	296,842

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	210,058
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	100,710
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	75,171
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	49,905
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	32,465
6	Fiebre de origen desconocido	30,901
7	Neumonía	30,435
8	Otras helmintiasis	18,694
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	17,054
10	Otras enfermedades del sistema urinario	16,583
	Demás causas	315,910
	Totales	897,886

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	85,365
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	43,283
3	Otras helmintiasis	16,053
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,552
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso	11,650
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,350
7	Asma	10,219
8	Otras enfermedades del sistema urinario	9,961
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	9,823
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	9,343
	Demás causas	168,678
	Totales	390,277

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2015

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	53,757
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32,127
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,870
4	Otras enfermedades del sistema urinario	18,643
5	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	16,364
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,912
7	Otras helmintiasis	12,797
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso	10,660
9	Dolor abdominal y pélvico	9,301
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,571
	Demás causas	232,019
	Totales	439,021

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	45,839
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	35,218
3	Otras enfermedades del sistema urinario	28,010
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,967
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	16,621
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	12,535
7	Epilepsia	12,423
8	Otras dorsopatías	11,825
9	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana	11,584
10	Hipertensión esencial (primaria)	11,497
	Demás causas	319,955
	Totales	526,474

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	46,815
2	Diabetes Mellitus	39,441
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,088
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,792
5	Otras enfermedades del sistema urinario	17,947
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,660
7	Otras dorsopatías	12,391
8	Insuficiencia renal	11,869
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,596
10	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)	8,488
	Demás causas	262,729
	Totales	469,816

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	109,035
2	Diabetes Mellitus	43,431
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	19,042
4	Otras enfermedades del sistema urinario	18,274
5	Hiperplasia de la próstata	16,236
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,633
7	Insuficiencia renal	14,775
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	12,037
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,350
10	Otras dorsopatías	11,264
	Demás causas	271,175
	Totales	542,252

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	584,197
2	Hipertensión esencial (primaria)	569,403
3	Otras enfermedades del sistema urinario	368,441
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	312,241
5	Diabetes Mellitus	305,899
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	203,453
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	161,809
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso	156,963
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	150,682
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	136,024
	Demás causas	3,689,292
	Totales	6,638,404

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,414
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,694
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,517
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,486
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,417
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,132
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	941
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	728
9	Dolor abdominal y pélvico	649
10	Neumonía	639
	Demás causas	14,308
	Totales	33,925

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	60,618
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	19,275
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	19,120
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	15,617
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,198
6	Neumonía	9,865
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,347
8	Otras enfermedades del sistema urinario	6,538
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	4,843
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4,173
	Demás causas	90,405
	Totales	250,999

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	195,930
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	92,465
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	65,115
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	39,212
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	31,472
6	Otras enfermedades del sistema urinario	28,472
7	Neumonía	22,455
8	Otras helmintiasis	18,039
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	14,898
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,915
	Demás causas	285,465
	Totales	804,438

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	86,862
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	44,155
3	Otras enfermedades del sistema urinario	20,151
4	Otras helmintiasis	17,098
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,046
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	10,852
7	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	8,893
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,754
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,729
10	Asma	7,011
	Demás causas	151,505
	Totales	374,056

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	76,537
2	Otras enfermedades del sistema urinario	61,316
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	61,159
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	40,181
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	24,713
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,557
7	Otras helmintiasis	20,395
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	19,536
9	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	17,612
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	16,282
	Demás causas	498,076
	Totales	860,364

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras enfermedades del sistema urinario	143,335
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	138,577
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	118,359
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	79,581
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	76,669
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	67,509
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	53,605
8	Otros trastornos de las vías genitourinarias	53,418
9	Micosis	43,599
10	Hipertensión esencial (primaria)	42,290
	Demás causas	1,125,872
	Totales	1,942,814

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	220,355
2	Diabetes Mellitus	143,232
3	Otras enfermedades del sistema urinario	74,222
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	69,232
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	44,021
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	43,062
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	36,354
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	31,882
9	Otras dorsopatías	31,136
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	28,901
	Demás causas	781,274
	Totales	1,503,671

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	304,048
2	Diabetes Mellitus	132,819
3	Otras enfermedades del sistema urinario	40,945
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,277
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	24,617
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,910
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,245
8	Otras dorsopatías	19,180
9	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	18,268
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,614
	Demás causas	514,138
	Totales	1,153,061

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9
2	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
3	Micosis	2
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
7	Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	2
8	Otras enfermedades del sistema urinario	1
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso	1
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	1
	Demás causas	50
	Totales	76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2
8	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2
9	Desnutrición	2
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2
	Demás causas	32
	Totales	75

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2
9	Micosis	2
10	Desnutrición	2
Demás causas		32
Totales		76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	2
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2
7	Desnutrición	2
8	Micosis	2
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	2
	Demás causas	32
	Totales	76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

No Datos

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

10 a 19 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1		
2		
3		
4		
5	No Datos	
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1		
2		
3		
4		
5	No Datos	
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1		
2		
3		
4		
5	No Datos	
6		
7		
8		
9		
10		

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL
según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

60 a más años - sexo indeterminado		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

No Datos

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,009,438
2	Hipertensión esencial (primaria)	738,342
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	531,081
4	Otras enfermedades del sistema urinario	477,860
5	Diabetes Mellitus	398,523
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	281,817
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	248,032
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	242,004
9	Otras complicaciones del embarazo y del parto	203,453
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	192,648
Demás causas		5,581,008
Totales		9,904,206

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2015**

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17,048
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	7,951
3	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	3,391
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	3,216
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,830
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,668
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,922
8	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,539
9	Neumonía	1,523
10	Dolor abdominal y pélvico	1,402
	Demás causas	30,824
	Totales	74,314

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	128,639
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso	42,601
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	40,964
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	37,880
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,835
6	Neumonía	24,755
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	19,332
8	Otras enfermedades del sistema urinario	11,319
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,624
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	8,917
	Demás causas	198,051
	Totales	547,917

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	405,997
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	193,175
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso	140,287
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	89,119
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	63,941
6	Neumonía	52,890
7	Otras enfermedades del sistema urinario	45,056
8	Otras helmintiasis	36,733
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	31,954
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	23,403
	Demás causas	619,845
	Totales	1,702,400

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	172,227
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	87,438
3	Otras helmintiasis	33,151
4	Otras enfermedades del sistema urinario	30,112
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	24,306
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso	22,502
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	21,396
8	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	18,236
9	Asma	17,230
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	16,642
	Demás causas	321,093
	Totales	764,333

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	130,294
2	Otras enfermedades del sistema urinario	79,959
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	69,051
4	Otras complicaciones del embarazo y del parto	61,159
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	47,073
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	40,469
7	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	33,976
8	Otras helmintiasis	33,192
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	31,680
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso	26,629
	Demás causas	745,903
	Totales	1,299,385

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras enfermedades del sistema urinario	171,345
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	153,577
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	138,577
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	88,476
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	86,989
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	79,581
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	68,669
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	55,493
9	Micosis	53,803
10	Hipertensión esencial (primaria)	53,787
	Demás causas	1,518,991
	Totales	2,469,288

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	267,170
2	Diabetes Mellitus	182,673
3	Otras enfermedades del sistema urinario	92,169
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	91,024
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	57,681
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	49,841
7	Otras dorsopatías	43,527
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	42,805
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	38,717
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	37,192
	Demás causas	1,070,688
	Totales	1,973,487

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del
MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

En el período de Enero a Diciembre de 2015

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	413,083
2	Diabetes Mellitus	176,250
3	Otras enfermedades del sistema urinario	59,219
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	56,319
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	36,654
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	35,878
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	35,260
8	Otras dorsopatías	30,444
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,016
10	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	27,951
Demás causas		796,239
Totales		1,695,313

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)