

Boletín Epidemiológico periodo vacaciones agostinas, año 2016

Fecha:05/08/2016 Hora: 9:00 a.m.

CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica
eventos agrupados
3. Otros. eventos
4. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al sexto día de vacaciones agostinas del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por 48 unidades notificadoras, correspondiendo a: FOSALUD 85%, MINSAL 12% ISSS 2%.

Fuente de información: VIGEPES DESASTRES .

Principales causas de consultas de morbilidad, acumuladas a la fecha en período de vacaciones agostinas, año 2016

Infeccto contagiosas	Eventos	2015	2016	Diferencia %
	Infección respiratoria aguda	9339	6343	-32
	Neumonías	418	198	-53
	Diarrea y gastroenteritis	1204	1562	30
	Hepatitis Aguda Tipo A	10	4	-60
	Sospecha de Colera	0	0	0

lesiones de causa externa		2015	2016	Diferencia %
	Lesiones por accidente por vehículo	63	95	51
	Heridas por arma Blanca	36	35	-3
	Heridas por arma de fuego	23	31	35
	Intoxicacion Alimentaria aguda	0	1	100
	Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0
	Ahogados por inmersion	0	1	100
	Dermatosis	152	138	-9
	Mordedura por animal t. de rabia	139	107	-23

Arbovirosis		2015	2016	Diferencia %
	Sospecha de dengue	382	14	-96
	Sospecha de dengue grave	7	1	-86
	Chikungunya	188	5	-97
	Zika	0	2	200

Estrategias de intervención durante vacación

A.PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

- Transmisión de mensajes educativos a la población a través de medios de comunicación.
- Entrega de materiales educativos a la población veraneante y las que asistan a las ferias agostinas.

B. VIGILANCIA DE LA SALUD

- Activar el sistema de vigilancia epidemiológica VIGEPES para periodos vacacionales y desastres.
- Controlar, vigilar y reportar el aparecimiento de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica.
- Activar el Centro Nacional de Enlace.
- Realizar recepción, procesamiento y análisis de muestras de acuerdo a vigilancia epidemiológica a través del sistema unificado.
- Realizar un cierre e informe de las intervenciones dadas por el SNS durante el periodo de vacaciones.
- El Laboratorio Central, debe atender cualquier emergencia a través del personal de turno programado.

C. SANEAMIENTO AMBIENTAL

- Vigilar el cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua para consumo, que estará disponible para turistas nacionales e internacionales, actividad desarrollada por el inspector técnico de saneamiento ambiental, verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad según norma nacional.
- Promover el monitoreo del cloro en agua de piscinas que cuenten con sistema de recirculación, para reducir riesgo a la salud (cloro residual en piscinas, entre 1 hasta 3mg/l), se recomienda utilizar método colormétrico.
- Inspección a establecimientos de alimentos y verificación de condiciones sanitarias.

D. Atención Médica


Ministerio de Salud/ISSS/FOSALUD

- Proporcionar una atención médica de emergencia a las personas que demanden el servicio de 10am a 6pm en los campos de las ferias.
- Instalación de ambulancia para referencia de emergencias por FOSALUD o establecer coordinación con instituciones de socorro en los campos de las ferias.
- Acompañamiento de ambulancia con equipo médico en actividades religiosas del 5 de agosto. (Bajada del Salvador del Mundo)

ATENCIONES Y CONSULTAS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, día 05/08/2016

Gráfica 1




En las atenciones brindadas este día con respecto al mismo período del 2015, se observa una reducción del 71% en consultas, 86% en emergencias y 68% en referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Total consulta, emergencias y referencias, por institución en establecimientos del sistema nacional de salud, vacaciones agostinas, del 30/07/2016 al 05/08/2016

Gráfica 2



En las atenciones acumuladas brindadas del 30 de julio al 5 de agosto del 2016 respecto al 2015, se observa una reducción del 24% en consultas, un incremento del 31% en emergencias y una reducción del 90% en referencias

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

ATENCIONES Y CONSULTAS

Tabla 8. Total de consultas médicas según institución en el período del 30/07/2016 al 05/08/2016

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	6,628	6,373	-4
ISSS	8,196	13,554	65
FOSALUD	28,726	13,192	-54
COMUNIDAD	502	0	-100
Total	44,052	33,368	-24

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 9. Total de pequeñas cirugías según institución en el período del 30/07/2016 al 05/08/2016

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	37	72	95
ISSS	227	351	55
FOSALUD	288	146	-49
COMUNIDAD	0	0	0
Total	552	569	3

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 10. Total de tratamientos de rehidratación oral según institución en el período del 30/07/2016 al 05/08/2016

TRO			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	5	22	340
ISSS	429	164	-62
FOSALUD	244	157	-36
COMUNIDAD	0	0	0
Total	678	343	-49

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 11. Total de atenciones infantiles según institución en el período del 30/07/2016 al 05/08/2016

Atenciones Infantiles			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	68	94	38
ISSS	504	690	37
FOSALUD	2,450	1,691	-31
COMUNIDAD	0	0	0
Total	3,022	2,475	-18

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 12. Total de atenciones maternas según institución en el período del 30/07/2016 al 05/08/2016

Atenciones Maternas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	56	55	-2
ISSS	2	83	4,050
FOSALUD	618	382	-38
COMUNIDAD	0	0	0
Total	676	520	-23


Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2015 con 2016 se observa:

- Descenso de un 24% en las consultas, a predominio de FOSALUD con una diferencia de -54%
- Incremento del 3% en pequeñas cirugías, a predominio de MINSAL, con una diferencia de +95%
- Descenso de un 49% en las TRO, a predominio de ISSS, con una diferencia de -62%
- Disminución de un 18% en las atenciones infantiles, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de -31%
- Disminución de un 23% en las atenciones maternas, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de -38%

Gráfica 3

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 05/08/2016




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 128 casos (23%). Para diarreas fue el de 1 a 4 con 35 casos (48%). Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 6 casos (46%) y para mordidos por animales trasmisores de rabia fue 60 y más años con 4 casos(25%)

Para este día comparado con el mismo período del 2015 se observa una reducción del 66% de infecciones respiratorias agudas, una reducción del 73% de diarreas y 88% de neumonías

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 4

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 30/06/2016 al 05/08/2016




El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 1527 casos(24%). Para diarreas fue el de 1 a 4 con 478 casos(31%). Para neumonías fue el de menor de 1 año con 71 casos(36%) y para mordidos por animales trasmisores de rabia fue de 10 a 19 años con 21 casos(20%)

Al comparar este período con el mismo del 2015 se observa 32% de reducción de Infecciones respiratorias agudas, incremento del 30% de diarreas y disminución del 53% de neumonías

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 5

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, fecha 05/08/2016




El grupo de edad mas afectado por accidentes automovilísticos fue de 20 a 29 años con 2 casos (50%) y de 30 a 39 con 2 casos (50%)

Para este día comparado con el mismo del año 2015, se observa una reducción del 71% de lesiones por accidente por vehículo

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 6

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones agostinas, del 30/07/2016 al 05/08/2016



El grupo de edad mas afectado para heridas por arma blanca fue de 40 a 49 años con 10 casos(29%). Para heridas por arma de fuego fue de 20 a 29 años con 19 casos(61%) . Para accidentes automovilísticos fue de 20 a 29 años con 35 casos (37%).

Al comparar este período con el mismo del 2015 se observa una reducción del 3% heridas por arma blanca, un incremento del 35% de heridas por arma de fuego, y un incremento del 51% de lesiones por accidente por vehículo

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

NOTIFICACION DE SITUACIONES ESPECIALES DURANTE VACACIONES AGOSTINAS 2016

1. Listado de embarazadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
LUNES 01	Todas las UCSF lo tenían	
MARTES 02	Todas las UCSF lo tenían	
MIÉRCOLES 03	Todas las UCSF lo tenían	
JUEVES 04	Todas las UCSF lo tenían	San Emigdio y Periférica San Vicente no estaban en período vacacional
VIERNES 05		
SABADO 06		
DOMINGO 07		

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD.

2. Consultas brindadas por las Unidades Móviles

CONSULTAS BRINDADAS POR UNIDADES MOVILES AGOSTO 2016									
LUGAR	ACTIVIDAD	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	
CIFCO	Consultas médicas por morbilidad	11	5	18	6				40
	Atención de emergencias	1	0	1	0				2
	Referencias a segundo nivel	0	0	1	0				1
	Terapias Respiratorias	2	0	0	0				2
	Rehidratación oral	0	0	0	0				0
	Curaciones	4	1	3	0				8
	Inyecciones	5	2	4	4				15
	Pequeñas cirugías	0	0	0	0				0
ESTADIO CUSCATLAN	Consultas médicas por morbilidad	5	17	14	13				49
	Atención de emergencias	0	0	0	0				0
	Referencias a segundo nivel	0	0	0	0				0
	Terapias Respiratorias	0	2	2	0				4
	Rehidratación oral	2	0	0	3				5
	Curaciones	0	1	3	3				7
	Inyecciones	1	0	1	5				7

Fuente: Unidades Móviles FOSALUD

4

OTROS EVENTOS

Ante el evento en prensa escrita de 2 personas lesionadas por descarga eléctrica en el campo de la feria, se consultó a FOSALUD, quienes refieren no haber atendido ningún evento de ese tipo en el horario de atención, sin embargo confirmaron los datos de prensa de una paciente de 28 años con el nombre de Brenda Rivera, se desconoce más información. En el área de información del hospital Rosales se informa no tener registro de dicha paciente.

Golpe de calor**✓ Población en general:**

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

✓ Con los más chicos:

No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.