

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista  
Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Masculino</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	591,677
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	263,879
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	158,165
4	Hipertensión esencial (primaria)	146,831
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	144,095
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	123,983
7	Otras enfermedades del sistema urinario	110,512
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	102,720
9	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	91,555
10	Diabetes Mellitus	75,469
<b>Demás causas</b>		<b>1,589,050</b>
<b>Totales</b>		<b>3,397,936</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,457
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,178
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	4,060
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,415
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,370
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1318
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1159
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1016
9	Dolor abdominal y pélvico	824
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	782
	<b>Demás causas</b>	<b>7,321</b>
	<b>Totales</b>	<b>28,900</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,553
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,443
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,014
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	18,950
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	17,042
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,567
7	Neumonía	11,039
8	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,555
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6273
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	4963
	<b>Demás causas</b>	<b>75,159</b>
	<b>Totales</b>	<b>277,558</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	250,581
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	102,022
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	73,585
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	45,988
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	38,548
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	33,382
7	Otras enfermedades del sistema urinario	16,077
8	Neumonía	24,412
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	19,560
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,308
	<b>Demás causas</b>	<b>269,841</b>
	<b>Totales</b>	<b>892,304</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	127,760
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	55,145
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	28,768
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18,253
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,224
6	Asma	12,810
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,172
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,665
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	11,541
10	Otras enfermedades del sistema urinario	10,639
	<b>Demás causas</b>	<b>173,371</b>
	<b>Totales</b>	<b>480,348</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	106,028
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	49,715
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38,777
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-710)	32,253
5	Otras enfermedades del sistema urinario	19,914
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,315
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	16,640
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	15,391
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	12,083
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	11,828
	<b>Demás causas</b>	<b>240,842</b>
	<b>Totales</b>	<b>561,786</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	54,567
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	47,269
3	Otras enfermedades del sistema urinario	28,959
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	28,635
5	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	19878
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	18,218
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,333
8	Micosis (B35-B49)	13,900
9	Otras dorsopatías	12,902
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,835
	<b>Demás causas</b>	<b>283,893</b>
	<b>Totales</b>	<b>538,389</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	41,574
2	Diabetes Mellitus	32,152
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	29,149
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	22,969
5	Otras enfermedades del sistema urinario	18,221
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,038
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	13,980
8	Otras dorsopatías	12,708
9	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	11,709
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	11,333
	<b>Demás causas</b>	<b>224,481</b>
	<b>Totales</b>	<b>434,314</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	93,592
2	Diabetes Mellitus	34,776
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	23,592
4	Otras enfermedades del sistema urinario	16,702
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,115
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	14,668
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	14,599
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,324
9	Otras dorsopatías	11,363
10	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	10,895
	<b>Demás causas</b>	<b>242,169</b>
	<b>Totales</b>	<b>490,795</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista  
Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	851,246
2	Hipertensión esencial (primaria)	514,730
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	395,751
4	Otras enfermedades del sistema urinario	388,905
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	311,502
6	Diabetes Mellitus	260,785
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	183,450
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	162,643
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	161,499
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	158,705
	<b>Demás causas</b>	<b>3,319,629</b>
	<b>Totales</b>	<b>6,708,845</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4,340
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,932
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	3,755
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,219
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,189
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,157
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,032
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,000
9	Dolor abdominal y pélvico	736
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	720
	<b>Demás causas</b>	<b>6,215</b>
	<b>Totales</b>	<b>25,295</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	72,306
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,686
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	20,428
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	15,905
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	13,659
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,420
7	Neumonía	7,560
8	Otras enfermedades del sistema urinario	5,873
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,574
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,117
	<b>Demás causas</b>	<b>63,953</b>
	<b>Totales</b>	<b>243,481</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	241,291
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	96,820
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	64,816
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	37,313
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	36,951
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	32,827
7	Otras enfermedades del sistema urinario	27,299
8	Neumonía	18,191
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	18,139
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	17,718
	<b>Demás causas</b>	<b>230,180</b>
	<b>Totales</b>	<b>821,545</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	134,333
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	58,972
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	28,775
4	Otras enfermedades del sistema urinario	21,005
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	20,727
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,607
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,670
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11,146
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	10,953
10	Asma	9,269
	<b>Demás causas</b>	<b>161,502</b>
	<b>Totales</b>	<b>480,959</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	145,823
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	67,305
3	Otras enfermedades del sistema urinario	66,109
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	59,160
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	38,510
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	29,764
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	29,710
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	24,788
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	24,740
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	18,616
	<b>Demás causas</b>	<b>455,357</b>
	<b>Totales</b>	<b>959,882</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	187,128
2	Otras enfermedades del sistema urinario	156,939
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	105,308
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	94,012
5	Otras complicaciones del embarazo y del parto	83,074
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,298
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	79,362
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	64,597
9	Otros trastornos de las vías genitourinarias	51,880
10	Micosis (B35-B49)	49,222
	<b>Demás causas</b>	<b>973,661</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,927,481</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	202,365
2	Diabetes Mellitus	118,771
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	94,331
4	Otras enfermedades del sistema urinario	77,344
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	52,786
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	52,575
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	40,878
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	40,518
9	Otras dorsopatías	33,714
10	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	32,942
	<b>Demás causas</b>	<b>697,400</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,443,624</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	268,564
2	Diabetes Mellitus	113,686
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	48,340
4	Otras enfermedades del sistema urinario	40,209
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	28,522
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,067
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	24,540
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	23,485
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20,404
10	Otras dorsopatías	20,211
	<b>Demás causas</b>	<b>461,326</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,075,354</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,442,923
2	Hipertensión esencial (primaria)	661,561
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	659,630
4	Otras enfermedades del sistema urinario	499,417
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	455,597
6	Diabetes Mellitus	336,254
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	282,688
8	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	275,005
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	266,063
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	265,363
	<b>Demás causas</b>	<b>4,962,280</b>
	<b>Totales</b>	<b>10,106,781</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,797
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,110
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	7,815
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	2,634
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,527
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,350
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,348
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2,016
9	Dolor abdominal y pélvico	1,560
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1,502
	<b>Demás causas</b>	<b>13,536</b>
	<b>Totales</b>	<b>54,195</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	149,859
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	44,871
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	43,700
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	32,947
5	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	32,609
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,987
7	Neumonía	18,599
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	11,847
9	Otras afecciones originadas en el período perinatal	11,672
10	Otras enfermedades del sistema urinario	10,096
	<b>Demás causas</b>	<b>139,852</b>
	<b>Totales</b>	<b>521,039</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	491,872
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	198,842
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	138,401
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	83,301
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	75,499
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	66,209
7	Otras enfermedades del sistema urinario	43,376
8	Neumonía	42,603
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	37,278
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	36,447
	<b>Demás causas</b>	<b>500,021</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,713,849</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	262,093
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	114,117
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	57,543
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	38,951
5	Otras enfermedades del sistema urinario	31,644
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	29,399
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	24,272
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	23,842
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	22,494
10	Asma	22,079
	<b>Demás causas</b>	<b>334,873</b>
	<b>Totales</b>	<b>961,307</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	251,851
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	117,020
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	91,413
4	Otras enfermedades del sistema urinario	86,023
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	57,393
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	48,079
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	46,350
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	40,179
9	Otras complicaciones del embarazo y del parto	38,510
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	31,396
<b>Totales</b>		<b>219,377</b>
		<b>1,521,668</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	241,695
2	Otras enfermedades del sistema urinario	185,898
3	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	123,526
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	122,647
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	89,408
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	84,475
7	Otras complicaciones del embarazo y del parto	83,074
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	82,298
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	73,365
10	Micosis (B35-B49)	63,122
	<b>Demás causas</b>	<b>1,316,362</b>
	<b>Totales</b>	<b>2,465,870</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	243,939
2	Diabetes Mellitus	150,923
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	123,480
4	Otras enfermedades del sistema urinario	95,565
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	68,613
6	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	64,495
7	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	54,858
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	46,703
9	Otras dorsopatías	46,422
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44,120
	<b>Demás causas</b>	<b>938,820</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,877,938</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en los Hospitales del MINSAL  
En el período del Enero a Noviembre de 2012\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	362,156
2	Diabetes Mellitus	148,462
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	71,932
4	Otras enfermedades del sistema urinario	56,911
5	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	43,121
6	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	39,208
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	38,391
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	36,519
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	34,380
10	Otras dorsopatías	31,574
	<b>Demás causas</b>	<b>703,495</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,566,149</b>

\* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)