

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	80,012
2	Hipertensión esencial (primaria)	46,393
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	38,533
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	32,079
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	28,879
6	Diabetes Mellitus	24,389
7	Otras enfermedades del sistema urinario	17,790
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	15,755
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,103
10	Otras dorsopatías	8,490
Demás causas		357,934
Totales		661,357

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	147,095
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	112,145
3	Diabetes Mellitus	75,524
4	Otras enfermedades del sistema urinario	62,576
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	59,181
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	49,455
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	35,523
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	30,403
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	28,726
10	Obesidad	25,676
	Demás causas	764,134
	Totales	1,390,438

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
3	Neumonía	1
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	8
	Totales	20

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	193,488
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	192,158
3	Diabetes Mellitus	99,913
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	97,714
5	Otras enfermedades del sistema urinario	80,366
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	64,402
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	55,552
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	49,455
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	39,198
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	36,057
	Demás causas	1,143,512
	Totales	2,051,815

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,676
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	673
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	271
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	217
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	212
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	210
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	177
8	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	104
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	103
10	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	103
	Demás causas	3,129
	Totales	6,875

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,412
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	546
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	223
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	215
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	205
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	200
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	189
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	92
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	87
10	Desnutrición	85
Demás causas		2,711
Totales		5,965

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
4	Neumonía	1
5	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
6	Niños nacidos vivos según lugar de nacimiento (Z38)	1
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		7
Totales		19

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,095
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,220
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	494
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	425
5	Otras infecciones específicas del período perinatal	417
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	417
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	367
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	195
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	190
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	169
	Demás causas	5,870
	Totales	12,859

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,726
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,036
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,624
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,214
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,979
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,973
7	Neumonía	1,803
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,012
9	Otras enfermedades del sistema urinario	689
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	654
Demás causas		19,565
Totales		51,275

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,612
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,193
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,889
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,468
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,892
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,657
7	Neumonía	1,193
8	Otras enfermedades del sistema urinario	1,031
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	921
10	Desnutrición	629
Demás causas		16,871
Totales		44,356

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
3	Neumonía	1
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	8
	Totales	20

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	24,339
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,229
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,103
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,092
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,865
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,643
7	Neumonía	2,997
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,934
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1,720
10		0
	Demás causas	37,729
	Totales	95,651

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	39,842
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,312
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	15,285
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,140
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,668
6	Neumonía	3,706
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,043
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,812
9	Otras enfermedades del sistema urinario	2,426
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	2,380
Demás causas		59,283
Totales		157,897

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,895
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,326
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	12,915
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	6,491
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,418
6	Otras enfermedades del sistema urinario	4,332
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,927
8	Neumonía	2,747
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,981
10	Desnutrición	1,858
Demás causas		52,125
Totales		143,015

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1
3	Neumonía	1
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		8
Totales		20

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,738
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	31,638
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	28,200
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	14,631
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	9,086
6	Otras enfermedades del sistema urinario	6,758
7	Neumonía	6,454
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,970
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,793
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	4,095
	Demás causas	111,569
	Totales	300,932

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,107
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,286
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,524
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,407
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,682
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento	2,395
7	Asma	1,927
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,864
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,841
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,643
Demás causas		30,233
Totales		74,909

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	17,251
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	8,560
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,114
4	Otras enfermedades del sistema urinario	2,917
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,700
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,137
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,728
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,642
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,499
10	Asma	1,429
Demás causas		28,452
Totales		71,429

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	34,358
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,846
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,521
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,661
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,382
6	Otras enfermedades del sistema urinario	4,201
7	Otros trastornos mentales y del comportamiento	3,554
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,506
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,371
10	Asma	3,356
	Demás causas	59,582
	Totales	146,338

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,524
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,171
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	4,638
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,686
5	Otras enfermedades del sistema urinario	2,482
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,398
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,047
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	1,390
9	Obesidad	1,296
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	1,128
	Demás causas	42,148
	Totales	74,908

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2019*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,765
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,837
3	Otras enfermedades del sistema urinario	8,410
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,605
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	3,722
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	3,636
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,551
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,493
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,238
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,140
	Demás causas	87,676
	Totales	148,073

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,361
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,765
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	11,243
4	Otras enfermedades del sistema urinario	10,892
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,200
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	6,237
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,891
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	5,187
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	5,026
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	4,850
	Demás causas	131,329
	Totales	222,981

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,201
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6,478
3	Otras enfermedades del sistema urinario	4,986
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,936
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,458
6	Hipertensión esencial (primaria)	3,134
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,677
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	2,465
9	Diabetes Mellitus	2,000
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	1,841
Demás causas		68,435
Totales		109,611

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	35,769
2	Otras enfermedades del sistema urinario	24,178
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,883
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	17,042
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	13,798
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,171
7	Obesidad	12,055
8	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	11,439
9	Hipertensión esencial (primaria)	10,523
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	10,274
Demás causas		234,138
Totales		404,270

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	35,769
2	Otras enfermedades del sistema urinario	29,164
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	28,361
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	17,107
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	17,042
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,839
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	15,639
8	Hipertensión esencial (primaria)	13,657
9	Obesidad	12,775
10	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	11,439
Demás causas		317,089
Totales		513,881

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	13,103
2	Diabetes Mellitus	10,177
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,548
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	4,158
5	Otras enfermedades del sistema urinario	3,269
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,900
7	Otras dorsopatías	2,611
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	2,196
9	Migraña y otros síndromes de cefalea	1,412
10	Obesidad	1,175
Demás causas		64,158
Totales		110,707

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	56,523
2	Diabetes Mellitus	34,877
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	14,893
4	Otras enfermedades del sistema urinario	14,441
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	10,068
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	9,272
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	7,820
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	6,972
9	Otras dorsopatías	6,949
10	Obesidad	6,854
Demás causas		175,256
Totales		343,925

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	69,626
2	Diabetes Mellitus	45,054
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	19,051
4	Otras enfermedades del sistema urinario	17,710
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,968
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,740
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	10,684
8	Otras dorsopatías	9,560
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	8,661
10	Obesidad	8,029
	Demás causas	242,549
	Totales	454,632

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	29,772
2	Diabetes Mellitus	11,827
3	Insuficiencia renal	5,558
4	Hiperplasia de la próstata	4,345
5	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,910
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,824
7	Otras enfermedades del sistema urinario	3,345
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,820
9	Otras dorsopatías	2,699
10	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,464
Demás causas		62,761
Totales		133,325

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	79,441
2	Diabetes Mellitus	33,156
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	8,398
4	Otras enfermedades del sistema urinario	8,301
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5,760
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,499
7	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,453
8	Otras dorsopatías	4,966
9	Artrosis	4,029
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	3,977
Demás causas		120,746
Totales		279,726

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2019*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	109,213
2	Diabetes Mellitus	44,983
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	12,308
4	Otras enfermedades del sistema urinario	11,646
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,323
6	Insuficiencia renal	9,041
7	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	8,580
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	7,917
9	Otras dorsopatías	7,665
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	5,759
	Demás causas	186,616
	Totales	413,051

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares