



Boletín Epidemiológico periodo de vacaciones del mes de Diciembre, año 2015

Fecha de elaboración: 02/01/2016

CONTENIDO

1. Quemados por pólvora
2. Atenciones y consultas
3. Situación epidemiológica eventos agrupados
4. Situación epidemiológica dengue
5. Situación epidemiológica CHIKV
6. Otros eventos
7. Recomendaciones

La información presentada corresponde desde el 24 de diciembre hasta el 02 de Enero de 2016 a las 6.am. Se emplearon datos de casos notificados en Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador (VIGEPES).


El día 26 de diciembre se notificó la primera defunción por quemaduras en el marco del plan Belén- femenina de 5 años de edad, domicilio San Miguel, falleció en UCI del HNNBB.

Principales causas de consulta, acumuladas desde el 24 de diciembre a la fecha, año 2014 – 2016

Eventos	2014	2015	Diferencia	% variación
Infeccion respiratoria aguda	23556	21542	-2014	-9
Diarrea y gastroenteritis	4751	4033	-718	-15
Neumonias	566	619	53	9
Sospecha de dengue	92	424	332	361
Mordedura por animal t. de rabia	463	419	-44	-10
Lesiones por accidente por vehiculo	245	406	161	66
Heridas por arma Blanca	145	117	-28	-19
Hepatitis Aguda Tipo A	13	20	7	54
Heridas por arma de fuego	90	94	4	4
Intoxicacion Alimentaria aguda	9	4	-5	-56
Ahogados por inmersion	1	1	0	0
Intoxicacion paralizante o neurotoxica por n	0	0	0	0
Sospecha de Colera	0	1	1	0
Chikungunya	0	0	0	0
Zika	0	1	1	0
Quemados	131	120	-11	-8

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS


Quemados por pólvora



		2015	2016
Sexo	Femenino	26	12
	Masculino	105	108
Area	Rural	54	47
	Urbano	77	73
Circunstancia	Fabricando	0	1
	Vendiendo	1	0
	Comprando	1	0
	Encendiendo	85	82
	En el Lugar	29	23
	Otros	15	14
	Profundidad	Grado I	59
Grado II		57	49
Grado III		15	12
Manejo	Ambulatorio	73	70
	Ingreso	34	31
	Referido	24	19

Fuente: VIGEPES

Sitios anatómicos más afectados por quemaduras, período Plan Belén 2015 -2016



Primera defunción por quemaduras en el marco del Plan Belén 2015


Femenina, de 5 años de edad, domicilio San Miguel, falleció el 26 de diciembre de 2015, en UCI de HNNBB, producto de Quemaduras GI y III del 50% de SCQ, cabeza, miembros superiores y miembros inferiores ocurridas el día 14 de diciembre 2015; muerte prevenible, menor no supervisada, lanzó una estrellita en la basura que contenía pintura y thinner (materiales inflamables).

Una persona puede quemarse más de una región corporal


1 QUEMADOS POR PÓLVORA

POR GRUPOS DE EDAD

Pacientes quemados por pirotécnicos según grupo de edad, 2 de enero (6am) 2015-2016



Pacientes quemados por pirotécnicos según grupo de edad, Plan Belén 2015-2016



POR DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA

Departamento	6 am 1-1-2016 a 6 am 2-1-2016		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ahuachapan	0	3	1	6	2	6
Santa Ana	1	3	8	8	14	10
Sonsonate	2	5	7	7	7	8
Chalatenango	1	3	8	4	9	4
La Libertad	3	4	21	15	22	17
San Salvador	15	10	39	31	45	32
Cuscatlan	3	2	7	6	14	13
La Paz	1	1	5	6	6	7
Cabañas	1	5	4	12	6	13
San Vicente	5	5	9	8	9	10
Usulután	3	2	9	11	11	12
San Miguel	2	2	7	4	9	5
Morazan	1	0	1	1	1	1
La Union		1	5	1	5	3
Total	38	46	131	120	160	141

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016 se registran una reducción de un 12% (19 casos) en comparación con el mismo periodo del año 2014; el departamento de San Salvador concentra un 23% (32 casos), en segundo lugar el departamento La Libertad con el 12% (17 casos); Cuscatlán y Cabañas en tercer lugar con el 9% (13 casos); en total estos 4 departamentos reportan el 53% (75 casos) del acumulado nacional durante ese periodo.

Durante el período del Plan Belén (del 24 de diciembre a las 6 am de este día) se ha registrado una reducción de 9% (11 casos) respecto al mismo período del 2014; el departamento de San Salvador concentra el 26% (31 casos), seguido de La libertad con 13% (15 casos) y Cabañas 10% (12 casos), en total estos tres departamentos concentra el 48% (58 casos) del total de ese período.

1 QUEMADOS

POR PRODUCTO PIROTECNICO

Producto pirotecnico	6 am 1-1-2016 a 6 am 2-1-2016		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Cohetillo	3	4	17	9	19	12
Mortero	11	19	36	47	42	52
Silbador	6	3	15	12	16	12
Busca nigua	0	0	3	3	5	3
Fulmi nante	0	0	0	0	0	0
Pol China	9	7	25	14	32	16
Volcan cito	5	3	17	7	19	8
Estrella	1	1	6	5	8	7
Otro	3	9	12	23	19	31
Total	38	46	131	120	160	141

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016, el 37% (52/141) de los casos ocurrió por el uso de morteros, y esta proporción se incrementa a 39% (47/120) durante el período del Plan Belén.

SEGÚN CIRCUNSTANCIA

Por tipo circunstancia	6 am 1-1-2016 a 6 am 2-1-2016		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Fabricando	0	1	0	1	4	1
Vendiendo	0	0	1	0	1	1
Comprando	1	0	1	0	1	0
Encendiendo	27	26	85	82	98	95
En el Lugar	6	11	29	23	38	26
Otros	4	8	15	14	18	18
Total	38	46	131	120	160	141

1 QUEMADOS

SEGÚN GRADO DE QUEMADURA


Por Grado de quemadura	6 am 1-1-2016 a 6 am 2-1-2016		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Grado I	16	16	59	59	70	65
Grado II	17	24	57	49	69	57
Grado III	5	6	15	12	21	19
Total	38	46	131	120	160	141

Desde el 1 de noviembre a la fecha del año 2015-2016, el 46% (65/141) de los casos corresponde a lesiones grado I de profundidad. Durante el Plan Belén, continuó predominando las lesiones grado I, con un 49% (59/120). Es importante destacar que las lesiones grado III se redujeron con respecto al año 2014 en ambos periodos

SEGÚN MANEJO RECIBIDO

Por manejo	6 am 1-1-2016 a 6 am 2-1-2016		Plan Belen		Acumulado desde el 1 de	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Ambulatorio	22	27	73	70	82	75
Ingresado	5	10	34	31	47	37
Referido	11	9	24	19	31	29
Total	38	46	131	120	160	141

ATENCIONES Y CONSULTAS




Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	8134	8135	0
Emergencias	2575	1901	-26
Referencias	430	551	28

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS



Atenciones	2014	2015	Diferencia %
Total consultas	110859	120490	9
Emergencias	32180	36218	13
Referencias	4991	5433	9


fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS



El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 431 casos.

Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 83 casos.

Para neumonías fue el de 1< de años con 26 casos




fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	23556	21542	-9
Enfermedad Diarréica Aguda	4751	4033	-15
Neumonías	566	619	9
Mordidos animal trasmisor rabia	463	419	-10

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS


Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones de finde año, fecha 2/01/2016



El grupo de edad mas afectado para accidentes por vehículos fueron de 20 a 29 años con 29% (21 casos), heridos por arma de fuego 10 a 19 años con 37% (7 casos).

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	16	72	350
Heridas arma blanca	13	10	-23
Heridas arma de fuego	4	20	400
Hepatitis A	1	0	-100
Intoxicación alimentaria	2	2	0
Ahogados por inmersión	0	0	0

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones de finde año, del 24/12/2015 al 2/01/2016



fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Eventos	2014	2015	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	245	406	66
Heridas arma blanca	145	117	-19
Heridas arma de fuego	90	94	4
Hepatitis A	13	20	54
Intoxicación alimentaria	9	4	-56
Ahogados por inmersión	1	1	0

fuelle: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

Periodo de Vacaciones:

Para el día 02-01-2016 del presente año hasta las 6 am se han registrado 32 casos sospechosos de dengue, lo cual representa un incremento del 34 casos en relación a la misma fecha del año 2014.

Casos	02-01-2016 (6:00 am)				Acumulados			
	2014	2015	Diferencia	% de Variación	2014	2015	Diferencia	% de Variación
Dengue	6	32	26	433	84	389	-305	363

Según los grupos de edad, los mas afectados son de 1 a 4 con 28%(9 casos); 10 a 19 con 19%(6 casos); 20 a 29 16%(5 casos)

Casos	02-01-2016 (6:00 am)	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
Chikungunya	49	515

Según los grupos de edad, los mas afectados son 20 a 29 con 36.73%(18); 30 a 39 con 24%(12 casos) y 10 a 19 con 10%(5 casos)

Casos	Casos este día	Casos acumulados (plan Belén)
	2015	2015
Zika	51	404

Según los grupos de edad, los mas afectados son 20 a 29 con 35%(18 casos), de 40 a 49 21%(11 casos); 30 a 39 con 18%(9 casos).

Prevención de quemaduras por pirotécnicos

Recomendaciones para niñas, niños y adolescentes:

1. NO QUEMES PÓLVORA. Te puedes quedar ciego, amputado, con grave daño a tu cuerpo o te puede ocasionar la muerte.
2. No transites por lugares donde están quemando pólvora.
3. Nunca recojas un “cuete” que no ha explotado.
4. No aceptes que te regalen “cuetes”. Infórmale a tus padres.

Recomendaciones para adultos:

1. **NO SE CONFIE. No hay pólvora segura, los adultos también se queman.**
2. No proporcione pólvora a menores de 18 años, ni la queme si hay niñas o niños presentes: le puede costar hasta 10 salarios mínimos (promedio \$2,500 USD)
3. No queme “cuetes” de alto poder.
4. No manipule pólvora bajo los efectos del alcohol o drogas.
5. No queme pólvora dentro de las viviendas ni en predios baldíos porque puede causar un incendio.
6. **Recuerde que:** Los casos de niñas, niños y adolescentes que se quemen y no reciban atención médica inmediata, se aplicarán las sanciones legales pertinentes a sus madres, padres o cuidadores de acuerdo con el Código Penal, la Ley de Regulación y control de Actividades pirotécnicas y la LEPINA.

Prevención de accidentes de tránsito

1. Adoptar medidas preventivas al conducir a la defensiva, respetando el reglamento general de tránsito.
2. Uso de casco para motociclista o ciclista
3. Uso de cinturón de seguridad
4. Asignar conductor si toma bebidas alcohólicas
5. Evitar distracciones al manejar
6. No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
7. Realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

1. Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
2. Procure comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
3. Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
4. Lavar frutas y verduras antes de consumir,
5. Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevos, recuerde que deben tener una buena cocción,
6. Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
7. Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
8. Beba agua embotellada.

Prevención de IRAS

1. Evitar cambios bruscos de temperatura,
2. Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
3. No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
4. Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
5. Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
6. No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
7. Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
8. Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
9. Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.