

Boletín Epidemiológico periodo vacaciones de Semana Santa, año 2016

Fecha: 24/03/2016 Hora: 9:30 a.m.

CONTENIDO

1. Atenciones y consultas
2. Situación epidemiológica
eventos agrupados
3. Otros. eventos
4. Recomendaciones

La información presentada este día corresponde al quinto día de vacaciones de Semana Santa del año 2016. Para la elaboración y análisis del boletín se utilizaron datos reportados por (198) unidades notificadoras, correspondiendo a: FOSALUD 78.00%, MINSAL 17.00% ISSS 5.00%

Fuente de información: VIGEPES DESASTRES.


Tabla 1

Principales causas de consultas de morbilidad, **acumuladas** a la fecha en período de vacaciones de Semana Santa, año 2016

Eventos	2015	2016	Diferencia %
Infeccion respiratoria aguda	14914	14015	-6
Neumonias	317	327	3
Lesiones por accidente por vehiculo	138	144	4
Heridas por arma Blanca	61	127	108
Heridas por arma de fuego	53	38	-28
Ahogados por inmersion	0	1	0
Dermatosis	324	305	-6
Sospecha de dengue	74	68	-8
Chikungunya	100	24	-76
ZIKA	0	25	0
Diarrea y gastroenteritis	3388	2585	-24
Sospecha de Colera	0	0	0
Intoxicacion paralizante o neurotoxica por mariscos	0	0	0
Intoxicacion Alimentaria aguda	2	3	50
Hepatitis Aguda Tipo A	8	4	-50
Mordedura por animal t. de rabia	264	234	-11

Gráfico 1

Comparativo de principales causas de consultas acumuladas a la fecha en período de vacaciones de Semana Santa, Año 2016



Situación epidemiológica de casos de dengue y chikungunya:

La disminución de casos de chikungunya y dengue en este período de vacaciones de semana santa, puede asociarse a la continuidad del trabajo de prevención que se ha estado desarrollando desde la alerta por presencia de casos de zika en el país, en la evaluación de las primeras 9 semanas epidemiológicas del presente año de la alerta estratificada nacional de 2016, 196 (74%) de los 262 municipios estaban clasificados en alerta y solamente el 18 (7%) quedaban en alerta amarilla, el índice larvario era de 8 / 100 viviendas a nivel nacional; además de tomar en cuenta que las acciones contra el vector *Aedes aegypti* se han continuado desarrollando.

Gráfica 2




Tabla 2

Total consultas **diarias**, emergencias y referencias, Sistema Nacional de Salud, vacaciones de Semana Santa, día 24/03/2016

Atenciones	2015	2016	Diferencia %
Total consultas	15705	7475	-52
Emergencias	3222	1885	-41
Referencias	623	287	-54

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 3




Tabla 3

Total consultas, emergencias y referencias, Sistema Nacional de Salud, vacaciones de Semana Santa, **acumulada** en el período del 20 al 24/03/2016

Atenciones	2015	2016	Diferencia %
Total consultas	79980	68007	-15
Emergencias	19020	16751	-12
Referencias	3145	2695	-14

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

ATENCIONES Y CONSULTAS

Tabla 3-A. Total de consultas médicas según institución **acumuladas** en el período del 20/03/2016 al 24/03/2016

Total Consultas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	12,897	11,175	-13
FOSALUD	48,983	44,544	-9
ISSS	17,507	11,836	-32
Otros	593	452	-24
Total	79,980	68,007	-15

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 3-B. Total de pequeñas cirugías según institución **acumuladas** en el período del 20/03/2016 al 24/03/2016

Pequeñas Cirugías			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	85	118	39
FOSALUD	629	512	-19
ISSS	548	413	-25
Otros	1	1	0
Total	1,263	1,044	-17

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 3-C. Total de TRO según institución **acumuladas** en el período del 20/03/2016 al 24/03/2016

TRO			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	53	54	2
FOSALUD	585	383	-35
ISSS	414	103	-75
Otros	8	0	-100
Total	1,060	540	-49

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 3-D. Total de Atenciones infantiles según institución **acumuladas** en el período del 20/03/2016 al 24/03/2016

Atenciones Infantiles			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	267	270	1
FOSALUD	4,514	5,300	17
ISSS	540	766	42
Otros	9	2	-78
Total	5,330	6,338	19

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Tabla 3-E. Total de Atenciones maternas según institución **acumuladas** en el período del 20/03/2016 al 24/03/2016


Atenciones Maternas			
Instituciones	2015	2016	Diferencia %
MINSAL	70	138	97
FOSALUD	1,567	1,458	-7
ISSS	109	122	12
Otros	1	0	-100
Total	1,747	1,718	-2

Fuente:
VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Al comparar las cifras acumuladas de 2015 con 2016 se observa:

- Disminución de un -15% en las consultas, a predominio de ISSS, con una diferencia de - 32%.
- Disminución de un -17% en pequeñas cirugías, a predominio de ISSS, con una diferencia de -25%.
- Disminución de un -49% en las TRO, a predominio de ISSS, con una diferencia de -75%.
- Incremento de un 19% en las atenciones infantiles, a predominio de ISSS, con una diferencia de 42 %.
- Disminución de un -2% en las atenciones maternas, a predominio de FOSALUD, con una diferencia de -7%.

Gráfica 4



El grupo de edad mas afectado para IRAS fue de 1 a 4 años con 443 casos. Para diarreas fue el de 1 a 4 años con 76 casos. Para neumonías fue el de 1 a 4 años con 13 casos y para mordidos por animales transmisores de rabia fue el de 5 a 9 años con 7 casos.


Tabla 4

Total eventos **diarios** de notificación agrupada objeto de vigilancia, vacación de Semana Santa día 24/03/2016

Eventos	2015	2016	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	3055	1529	-50
Enfermedad Diarréica Aguda	739	248	-66
Neumonías	58	51	-12
Mordidos animal trasmisor rabia	50	20	-60

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Gráfica 5



Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

El grupo de edad mas afectado para IRAS, fue de 1 a 4 con 3860 casos. Para Diarreas de 1 a 4 años con 797 casos. Para Neumonías de 1 a 4 con 212 casos y para mordidos por animales trasmisores de rabia de 10 a 19 años con 46 casos

Tabla 5

Total eventos de notificación agrupada objeto de vigilancia, vacación de Semana Santa , **acumulados** del 20 al 24/03/2016

Eventos	2015	2016	Diferencia %
Infecciones Respiratorias Agudas	14914	14015	-6
Enfermedad Diarréica Aguda	3388	2585	-24
Neumonías	317	327	3
Mordidos animal trasmisor rabia	264	234	-11

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

RECOMENDACIONES

Prevención de IRAS

Evitar cambios bruscos de temperatura,

- ✓ Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Como por ejemplo: zanahoria, naranja, mandarina y limón, entre otras,
- ✓ No fumar en lugares cerrados, ni cerca de niños, ancianos y personas enfermas,
- ✓ Evitar lugares de alta concentración poblacional, como cines, teatros, bares, autobuses, etc.
- ✓ Cubrir nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos para proteger a las demás personas,
- ✓ No saludar de forma directa (dando un beso o estrechando la mano) para no contagiar a otras personas,
- ✓ Tratar de mantenerse alejado de multitudes y sitios públicos.
- ✓ Acudir al establecimiento de salud más cercano o consultar a su médico, especialmente en el caso de niños y ancianos con fiebre alta, debilidad generalizada, dificultad al respirar, tos seca persistente y dolores musculares.
- ✓ Evitar tocarse ojos, boca y nariz, ya que los gérmenes se diseminan cuando una persona toca algún objeto contaminado y luego se toca los ojos, boca o nariz.

Golpe de calor

✓ Población en general:

Evitar: bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, bebidas alcohólicas ya que aumentan la temperatura corporal, actividad física intensa.

✓ Con los más chicos:


No esperar que pidan agua. Ofrecer continuamente líquidos. En caso de lactantes ofrecer pecho de manera más frecuente, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o incluso desvestirlos, bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, proponer juegos tranquilos evitando que se agiten, evitar que se expongan al sol especialmente en el horario del mediodía, usar protectores solares adecuados, mantenerlos en lugares bien ventilados o con aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos), nunca permanezca con ellos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Prevención de EDAS (alimentos y agua)

- ✓ Lavarse las manos después de ir al baño y antes de manipular alimentos o de comer
- ✓ Procura comer siempre en su casa, de no ser así, coma en lugares higiénicos,
- ✓ Enseñe a los pequeños a no llevarse objetos a la boca,
- ✓ Lavar frutas y verduras antes de consumir,
- ✓ Cuidado al cocer la comida, sobre todo las carnes y huevo, recuerde que deben tener una buena cocción,
- ✓ Utiliza gel antibacterial frecuentemente para limpiarse las manos,
- ✓ Tome precauciones al consumir mariscos, hágalo en lugares confiables,
- ✓ Beba agua embotellada.

EVENTOS AGRUPADOS

Gráfica 6



Los Grupos de edad más afectados por Accidentes Automovilísticos fueron: de 1 a 4 1 caso, 5 a 9 2 casos, 10 a 19 3 casos, 20 a 29 6 casos, 30 a 39 5 casos, 60 y más con 4 casos,

Tabla 6


Total otros eventos **diarios** de notificación agrupada objeto de vigilancia, vacación de Semana Santa, día 24/03/2016

Eventos	2015	2016	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	25	23	-8
Heridas arma blanca	14	6	-57
Heridas arma de fuego	6	6	0
Intoxicación alimentaria	0	0	0
Ahogados por inmersión	0	0	0

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

EVENTOS AGRUPADOS

Eventos de notificación agrupada objetos de vigilancia en vacaciones de semana santa, del 20/03/2016 al 24/03/2016



El grupo de edad mas afectado para accidentes automovilísticos fue : de 20 a 29 años con 40 casos.

Tabla 7

Total otros eventos de notificación agrupada objeto de vigilancia, vacación de Semana Santa, **acumulados** en el período del 20 al 24/03/2016

Eventos	2015	2016	Diferencia %
Acc. Automovilísticos	138	144	4
Heridas arma blanca	61	127	108
Heridas arma de fuego	53	38	-28
Intoxicación alimentaria	2	3	50
Ahogados por inmersión	0	1	0

Fuente: VIGEPES/DESASTRES-SUIS

Prevención de accidentes de tránsito

- ✓ Adoptar medidas preventivas al conducir manejando a la defensiva y respetando el reglamento general de tránsito.
- ✓ Uso de casco para motociclistas o ciclistas
- ✓ Uso de cinturón de seguridad para los automovilistas
- ✓ Si maneja no tome bebidas alcohólicas o establezca un conductor asignado
- ✓ Evitar distracciones al manejar
- ✓ No maneje mientras esté hablando por teléfono o mandando un texto; salga del camino y estacione en un lugar seguro para hacerlo
- ✓ recomendable realizar controles periódicos sobre el estado de seguridad del vehículo tales como los frenos, presión de aire de los neumáticos, sillas para niños, higiene de los vidrios del vehículo, etc.

1. Listado de embarazadas

Día	UCSF con listado	UCSF sin listado
Sábado 19	La mayoría lo tenía	Periférica de Cojutepeque
Domingo 20	Todas lo tenían	
Lunes 21	Todas lo tenían	
Martes 22	Todas lo tenían	
Miércoles 23	La mayoría lo tenía	El Paraíso

Fuente: Gerencia Técnica, FOSALUD

1. Consultas brindadas por las Unidades Móviles

LUGAR	ACTIVIDAD	S 19	D 20	L 21	M 22	MI 23	TOTAL
Playa San Diego (La Libertad)	Consultas médicas por morbilidad	8	7	4	1	4	24
	Atención de emergencias	0	0	0	0	0	0
	Referencias a segundo nivel	0	0	0	0	0	0
	Terapias Respiratorias	0	0	0	0	0	0
	Rehidratación oral	0	2	0	0	0	2
	Curaciones	0	1	0	1	2	4
	Inyecciones	0	2	0	0	0	2
Pequeñas cirugías	0	0	0	0	0	0	
Playa San Marcelino (La Paz)	Consultas médicas por morbilidad	12	5	7	3	8	35
	Atención de emergencias	1	1	0	1	0	3
	Referencias a segundo nivel	0	1	0	2	0	3
	Terapias Respiratorias	2	0	0	0	0	2
	Rehidratación oral	1	0	1	2	0	4
	Curaciones	0	0	0	1	3	4
	Inyecciones	2	0	0	0	0	2
Pequeñas cirugías	0	0	0	0	0	0	
Playa Metalio (Sonsonate)	Consultas médicas por morbilidad	4	2	2	1	5	14
	Atención de emergencias	0	0	0	0	0	0
	Referencias a segundo nivel	0	0	0	0	0	0
	Terapias Respiratorias	0	0	0	0	0	0
	Rehidratación oral	0	0	0	0	0	0
	Curaciones	0	2	0	0	0	2
	Inyecciones	0	3	0	0	3	6
Pequeñas cirugías	0	0	0	0	0	0	

Fuente: Unidades Móviles FOSALUD

1. El día 19 de marzo, una usuaria de 23 años G2P2 se presentó a UCSF Popotlán por parto extra hospitalario atendido por la misma usuaria en casa, producto único, sexo masculino, quiénes fueron referidos a Hospital Zacamil, Caso conocido por el director de la Unidad y Coordinación de SIBASI.
2. Este día 21 de marzo a las 12:00 md comandos de salvamento traslado a un Herido por Arma de fuego al CAE San Martin el cual respondía al nombre de José Santiago Chávez Ortiz de 20 años de edad del domicilio de Soyapango, quien presentaba 4 impactos de bala el más complejo con orificio de entrada a nivel de cráneo región occipital sin orificio de salida, mas exposición de masa encefálica por la nariz, el resto distribuidos en tórax y abdomen, se brindó atención, sin embargo no se pudo revertir la situación, falleciendo en el CAE.
3. El 22 de marzo se presenta paciente de 24 años G2P1A0V1, FUR: 24/06/2015 con 38 semanas y 4 días a UCSF de Agua Caliente en Chalatenango a las 7:48 a.m. total dilatada, con parto inminente, verificándolo en la unidad de salud; naciendo producto único, masculino, APGAR 8 - 9, vigoroso sin meconio y sin dificultad respiratoria. Posteriormente alumbró placenta completa y sin anomalías. Se trasladan a Hospital Nacional de Nueva Concepción donde se entrega a personal de turno, dejando a puérpera en emergencia y a Recién Nacido en incubadora a espera de evaluación por pediatra. Se notifica a Directora de hospital.
4. 23 de Marzo. Este día, a las 11:30 de la mañana, se presentan tres pacientes a la UCSF de Carolina en San Miguel; todos por heridas y quemaduras ocasionadas por explosión de tanque de gas propano. Un hombre de 35 años de edad, con heridas por esquirlas en cara tórax y abdomen, además amputación de los tres primeros dedos de la mano izquierda; una niña de trece años con heridas provocada por esquirlas en tórax anterior y Miembro Inferior Izquierdo todas son leves, además un niño de cuatro años con heridas leves provocadas por esquirlas en cráneo, cara y tórax, fueron trasladados en la ambulancia del MINSAL, posterior al llamado que la Doctora Yanci Flores (Coordinadora del FOSALUD) hizo al polivalente, quien atendió rápidamente el llamado. Dichos pacientes fueron trasladados al Hospital de Ciudad Barrios, previamente nuestra coordinadora por vía telefónica informó a la emergencia del nosocomio sobre el recepción.