

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	732
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	618
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	330
4	Enfermedades del hígado (K70-K76)	322
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	273
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	270
7	Diabetes Mellitus (E10-E14)	255
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	221
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	209
10	Septicemia (A40-A41)	204
	Demás causas	4,252
	Totales	7,686

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2020

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	548
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	328
3	Insuficiencia renal (N17-N19)	269
4	Septicemia (A40-A41)	259
5	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	246
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	245
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	213
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	209
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	182
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	180
	Demás causas	3,068
	Totales	5,747

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Todas las Edades- Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	4
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2020

Todas las Edades - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	1,280
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	887
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	583
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	575
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	482
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	482
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	467
8	Septicemia (A40-A41)	463
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	389
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	382
Demás causas		7,447
Totales		13,437

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	149
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	63
3	Septicemia (A40-A41)	1
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
5	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
9	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual (A50-A64)	1
10		0
	Demás causas	2
	Totales	221

Ministerio de Salud

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	134
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	65
3	Septicemia (A40-A41)	2
4	Neumonía (J12-J18)	2
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	1
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	2
	Totales	208

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	4
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL

por sexo según Lista Internacional CIE-10

Período de Enero a diciembre de 2020

Neonatal (0 a 28 días) - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	283
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	132
3	Septicemia (A40-A41)	3
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
5	Neumonía (J12-J18)	2
6	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	1
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
9	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	1
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
	Demás causas	5
	Totales	433

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 1 año - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	173
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	93
3	Neumonía (J12-J18)	17
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	6
5	Septicemia (A40-A41)	5
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	4
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	4
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	3
10	Leucemia (C91-C95)	2
	Demás causas	28
	Totales	338

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 1 año - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	162
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	96
3	Neumonía (J12-J18)	15
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	6
5	Septicemia (A40-A41)	4
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	4
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	4
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	3
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
10	Leucemia (C91-C95)	2
	Demás causas	23
	Totales	321

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 1 año - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas (Q00-Q99)	4
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 1 año - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	335
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	193
3	Neumonía (J12-J18)	32
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	12
5	Septicemia (A40-A41)	9
6	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	8
7	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	8
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	6
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	5
10	Leucemia (C91-C95)	4
	Demás causas	51
	Totales	663

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 5 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	173
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	97
3	Neumonía (J12-J18)	27
4	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	8
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	6
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	5
7	Septicemia (A40-A41)	5
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	5
10	Enfermedades del hígado (K70-K76)	3
	Demás causas	39
	Totales	373

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 5 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	162
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	106
3	Neumonía (J12-J18)	24
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	7
5	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	6
6	Septicemia (A40-A41)	5
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
8	Leucemia (C91-C95)	5
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	4
10	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	3
	Demás causas	45
	Totales	372

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 5 años - Sexo Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	0
	Totales	4

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)/Egresos

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

Menor de 5 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	335
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	207
3	Neumonía (J12-J18)	51
4	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	13
5	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	12
6	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09-A09.9)	11
7	Septicemia (A40-A41)	10
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	10
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	8
10	Leucemia (C91-C95)	7
	Demás causas	85
	Totales	749

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

5 a 9 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	6
2	Neumonía (J12-J18)	4
3	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9	3
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
5	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
7	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	1
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	1
9	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
10	Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80-T88)	1
Demás causas		7
Totales		31

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020**

5 a 9 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	3
2	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	3
3	Neumonía (J12-J18)	2
4	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	2
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39, J60-J99)	2
6	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B9)	1
7	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25, G31-G98)	1
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	1
9	Insuficiencia renal (N17-N19)	1
10	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A92-A94, A96-A99)	1
Demás causas		9
Totales		26

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

5 a 9 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	9
2	Neumonía (J12-J18)	6
3	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A21-A32,A38,A42-A49,A65-A79,A81,A83-A89,B00-B04,B06-B09,B25-B49,B58-B64,B66-B94,B9	4
4	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	4
5	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C70-C72)	3
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	3
7	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
8	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	2
9	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	2
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A01-A08)	2
Demás causas		19
Totales		57

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020**

10 a 19 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	21
2	Neumonía (J12-J18)	15
3	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	14
4	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	10
5	Insuficiencia renal (N17-N19)	9
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	8
7	Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30-S39)	7
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	6
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	5
10	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	5
	Demás causas	40
	Totales	140

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

10 a 19 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	14
2	Neumonía (J12-J18)	11
3	Leucemia (C91-C95)	8
4	Insuficiencia renal (N17-N19)	7
5	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	6
6	Septicemia (A40-A41)	6
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	4
8	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	4
9	Otras causas obstétricas directas (O10-O92)	4
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	3
	Demás causas	46
	Totales	113

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

10 a 19 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Leucemia (C91-C95)	29
2	Neumonía (J12-J18)	26
3	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	22
4	Insuficiencia renal (N17-N19)	16
5	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	15
6	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	13
7	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	10
8	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	7
9	Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G25,G31-G98)	7
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	7
	Demás causas	101
	Totales	253

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

20 a 39 años- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	93
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	89
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	71
4	Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	61
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	58
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	52
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	47
8	Neumonía (J12-J18)	43
9	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	41
10	Diabetes Mellitus (E10-E14)	32
	Demás causas	400
	Totales	987

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

20 a 39 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	25
2	Neumonía (J12-J18)	21
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	20
4	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	18
5	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	17
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	17
7	Leucemia (C91-C95)	17
8	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	16
9	Septicemia (A40-A41)	15
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	15
Demás causas		210
Totales		391

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

20 a 39 años- Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	114
2	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	107
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	80
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	68
5	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	64
6	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51-T65)	64
7	Neumonía (J12-J18)	64
8	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	63
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	52
10	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	49
	Demás causas	653
	Totales	1,378

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

40 a 59 años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	271
2	Neumonía (J12-J18)	169
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	162
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	116
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	92
6	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	77
7	Transtornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	69
8	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	63
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	62
10	Traumatismos de la cabeza (S00-S09)	61
Demás causas		1,071
Totales		2,213

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

40 a 59 años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	99
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	88
3	Neumonía (J12-J18)	84
4	Septicemia (A40-A41)	65
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	54
6	Enfermedades del hígado (K70-K76)	50
7	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	48
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	38
9	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	37
10	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	35
Demás causas		676
Totales		1,274

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020**

40 a 59 años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Insuficiencia renal (N17-N19)	359
2	Neumonía (J12-J18)	253
3	Enfermedades del hígado (K70-K76)	212
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	191
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	170
6	Septicemia (A40-A41)	115
7	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	100
8	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	99
9	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	87
10	Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00-T07)	85
	Demás causas	1,816
	Totales	3,487

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

60 a más años - Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	474
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	248
3	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	169
4	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	157
5	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	149
6	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	133
7	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	130
8	Septicemia (A40-A41)	129
9	Diabetes Mellitus (E10-E14)	128
10	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	128
Demás causas		2,097
Totales		3,942

**Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020**

60 a más años - Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	406
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	206
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	188
4	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	168
5	Septicemia (A40-A41)	168
6	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	156
7	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	152
8	Insuficiencia renal (N17-N19)	148
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	142
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	136
	Demás causas	1,701
	Totales	3,571

Principales causas de mortalidad ocurridas en la Red de Hospitales del MINSAL
por sexo según Lista Internacional CIE-10
Período de Enero a diciembre de 2020

60 a más años - Sexo		
No. de Orden	Diagnóstico	Total Muertes
1	Neumonía (J12-J18)	880
2	Insuficiencia renal (N17-N19)	396
3	Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	345
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	334
5	Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J39,J60-J99)	325
6	Resto de enfermedades del sistema digestivo (K00-K22,K29-K66,K80-K92)	317
7	Septicemia (A40-A41)	297
8	Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	280
9	Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	272
10	Enfermedades hipertensivas (I10-I13)	269
	Demás causas	3,798
	Totales	7,513