

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Todas las Edades- Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	282,787
2	Caries dental	230,429
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,549
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,682
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	477
6	Micosis (B35-B49)	281
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	125
8	Infecciones herpéticas (B00)	117
9	Fisura del paladar y labio leporino	90
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	65
	<b>Demás causas</b>	<b>41,725</b>
	<b>Totales</b>	<b>560,327</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Todas las Edades- Sexo Femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	488,166
2	Caries dental	440,538
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	4,323
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,133
5	Micosis (B35-B49)	365
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	264
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	258
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	236
9	Infecciones herpéticas (B00)	142
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	109
	<b>Demás causas</b>	<b>46,089</b>
	<b>Totales</b>	<b>981,623</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	770,953
2	Caries dental	670,967
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	6,872
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,815
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	735
6	Micosis (B35-B49)	646
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	361
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	328
9	Infecciones herpéticas (B00)	259
10	Fisura del paladar y labio leporino	190
	<b>Demás causas</b>	<b>87,824</b>
	<b>Totales</b>	<b>1,541,950</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días), Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	426
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	105
3	Micosis (B35-B49)	64
4	Caries dental	5
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	6
6	Fisura del paladar y labio leporino	2
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
8	Infecciones herpéticas (B00)	1
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>6,768</b>
	<b>Totales</b>	<b>7,379</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Neonatal ( 0 a 28 días), Sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	434
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	101
3	Micosis (B35-B49)	48
4	Caries dental	14
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	5
6	Fisura del paladar y labio leporino	3
7		0
8		0
9		0
10		0
	<b>Demás causas</b>	<b>6,179</b>
	<b>Totales</b>	<b>6,784</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	860
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	206
3	Micosis (B35-B49)	112
4	Caries dental	19
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
6	Fisura del paladar y labio leporino	5
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	1
8	Infecciones herpéticas (B00)	1
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>12,947</b>
<b>Totales</b>		<b>14,163</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 1 año, Sexo Masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,864
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	339
3	Micosis (B35-B49)	164
4	Caries dental	93
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	35
6	Fisura del paladar y labio leporino	23
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	13
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	5
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	5
10	Infecciones herpéticas (B00)	3
<b>Demás causas</b>		<b>18,325</b>
<b>Totales</b>		<b>20,869</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 1 año, sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,968
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	352
3	Micosis (B35-B49)	131
4	Caries dental	84
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	25
6	Fisura del paladar y labio leporino	19
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	12
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	8
9	Infecciones herpéticas (B00)	2
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2
	<b>Demás causas</b>	<b>17,298</b>
	<b>Totales</b>	<b>19,901</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,832
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	691
3	Micosis (B35-B49)	295
4	Caries dental	177
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	60
6	Fisura del paladar y labio leporino	42
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	25
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	13
9	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	6
10	Infecciones herpéticas (B00)	5
<b>Demás causas</b>		<b>35,624</b>
<b>Totales</b>		<b>40,770</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 5 años, sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	26,162
2	Caries dental	23,595
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	583
4	Micosis (B35-B49)	209
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	109
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	87
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	47
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	38
9	Infecciones herpéticas (B00)	32
10	Fisura del paladar y labio leporino	28
	<b>Demás causas</b>	<b>28,575</b>
	<b>Totales</b>	<b>79,465</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 5 años, sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,659
2	Caries dental	24,032
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	630
4	Micosis (B35-B49)	198
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	71
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	55
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	47
8	Fisura del paladar y labio leporino	36
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	34
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
	<b>Demás causas</b>	<b>27,425</b>
	<b>Totales</b>	<b>78,220</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Total</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	51,821
2	Caries dental	47,627
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,213
4	Micosis (B35-B49)	407
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	180
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	142
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	85
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	81
9	Fisura del paladar y labio leporino	64
10	Infecciones herpéticas (B00)	64
<b>Demás causas</b>		<b>56,001</b>
<b>Totales</b>		<b>157,685</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

5 a 9 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	82,652
2	Caries dental	71,771
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	302
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	115
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	50
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	21
7	Fisura del paladar y labio leporino	21
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11
9	Infecciones herpéticas (B00)	10
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	9
	<b>Demás causas</b>	<b>6,232</b>
	<b>Totales</b>	<b>161,194</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

5 a 9 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	84,994
2	Caries dental	75,551
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	293
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	68
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	33
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
7	Fisura del paladar y labio leporino	22
8	Infecciones herpéticas (B00)	17
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	12
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	9
	<b>Demás causas</b>	<b>6,144</b>
	<b>Totales</b>	<b>167,171</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	167,646
2	Caries dental	147,322
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	595
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	183
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	78
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
7	Fisura del paladar y labio leporino	43
8	Infecciones herpéticas (B00)	27
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	18
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	18
	<b>Demás causas</b>	<b>12,381</b>
	<b>Totales</b>	<b>328,365</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
Período de Enero a Diciembre de 2014**

10 a 19 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	79,275
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	76,379
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	356
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	315
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	132
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	43
7	Infecciones herpéticas (B00)	25
8	Fisura del paladar y labio leporino	24
9	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
10	Micosis (B35-B49)	11
<b>Demás causas</b>		<b>4,626</b>
<b>Totales</b>		<b>161,202</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10  
Período de Enero a Diciembre de 2014**

10 a 19 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Caries dental	146,192
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	123,323
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	565
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	187
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	59
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	47
7	Infecciones herpéticas (B00)	26
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	24
9	Fisura del paladar y labio leporino	17
10	Micosis (B35-B49)	17
	<b>Demás causas</b>	<b>6,002</b>
	<b>Totales</b>	<b>276,459</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	225,467
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	199,702
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	921
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	502
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	191
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	90
7	Infecciones herpéticas (B00)	51
8	Fisura del paladar y labio leporino	41
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	33
10	Micosis (B35-B49)	28
	<b>Demás causas</b>	<b>10,635</b>
	<b>Totales</b>	<b>437,661</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

20 a 39 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	48,798
2	Caries dental	40,104
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	790
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	636
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	138
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	21
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	16
8	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	16
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	15
10	Infecciones herpéticas (B00)	15
	<b>Demás causas</b>	<b>627</b>
	<b>Totales</b>	<b>91,176</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

20 a 39 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	173,619
2	Caries dental	159,386
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,393
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	483
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	68
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	66
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	48
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	43
9	Infecciones herpéticas (B00)	42
10	Micosis (B35-B49)	37
	<b>Demás causas</b>	<b>3,215</b>
	<b>Totales</b>	<b>338,400</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	222,417
2	Caries dental	199,490
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	2,029
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,273
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	186
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	89
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	81
8	Infecciones herpéticas (B00)	57
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	52
10	Micosis (B35-B49)	47
	<b>Demás causas</b>	<b>3,855</b>
	<b>Totales</b>	<b>429,576</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

40 a 59 años, sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	28,359
2	Caries dental	11,578
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	348
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	273
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cu	50
6	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	21
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	18
8	Micosis (B35-B49)	16
9	Infecciones herpéticas (B00)	16
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D2:	13
<b>Demás causas</b>		<b>371</b>
<b>Totales</b>		<b>41,063</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

40 a 59 años, sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	59,501
2	Caries dental	30,038
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	845
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	263
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	98
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	41
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	40
8	Micosis (B35-B49)	30
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	27
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	27
	<b>Demás causas</b>	<b>988</b>
	<b>Totales</b>	<b>91,898</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	87,860
2	Caries dental	41,616
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,193
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	536
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	116
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	90
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	54
8	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	48
9	Micosis (B35-B49)	46
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	38
	<b>Demás causas</b>	<b>1,364</b>
	<b>Totales</b>	<b>132,961</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

60 años a más , sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Consultas
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	20,437
2	Caries dental	4,106
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	324
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	80
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	27
6	Micosis (B35-B49)	26
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	20
8	Infecciones herpéticas (B00)	19
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	16
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	14
	<b>Demás causas</b>	<b>1,158</b>
	<b>Totales</b>	<b>26,227</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**

**Período de Enero a Diciembre de 2014**

<b>60 años a más , sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Consultas</b>
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	21,070
2	Caries dental	5,339
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	597
4	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	96
5	Micosis (B35-B49)	78
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	61
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	23
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	21
10	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	14
	<b>Demás causas</b>	<b>2,148</b>
	<b>Totales</b>	<b>29,475</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10**  
**Período de Enero a Diciembre de 2014**

60 años a más - Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	41,507
2	Caries dental	9,445
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	921
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	141
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	123
6	Micosis (B35-B49)	104
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	48
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	39
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	34
10	Infecciones herpéticas (B00)	30
	<b>Demás causas</b>	<b>3,310</b>
	<b>Totales</b>	<b>55,702</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)