

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	386,575
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	199,905
3	Hipertensión esencial (primaria)	179,618
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	139,743
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	104,029
6	Diabetes Mellitus	97,564
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	81,026
8	Otras enfermedades del sistema urinario	78,486
9	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	59,293
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	56,232
	Demás causas	1,557,701
	Totales	2,940,172

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	579,540
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	544,634
3	Diabetes Mellitus	315,555
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	295,069
5	Otras enfermedades del sistema urinario	284,354
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	223,943
7	Migraña y otros síndromes de cefalea	138,596
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	131,832
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	131,570
10	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	119,291
	Demás causas	3,398,937
	Totales	6,163,321

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Sexo + Indeterminado *		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
8	Dolor abdominal y pélvico	3
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	931,220
2	Hipertensión esencial (primaria)	759,158
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	494,974
4	Diabetes Mellitus	413,119
5	Otras enfermedades del sistema urinario	362,840
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	238,408
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	235,862
8	Otras complicaciones del embarazo y del parto	223,943
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	200,318
10	Migraña y otros síndromes de cefalea	164,747
	Demás causas	5,078,980
	Totales	9,103,569

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	8,323
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,506
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,444
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,347
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,111
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,111
7	Neumonía	1,004
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	807
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	661
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	657
	Demás causas	14,119
	Totales	34,090

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	6,688
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	3,127
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	1,201
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,105
5	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	1,012
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	971
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	860
8	Neumonía	770
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	548
10	Dolor abdominal y pélvico	516
	Demás causas	12,660
	Totales	29,458

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
8	Dolor abdominal y pélvico	3
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	75

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15,026
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6,643
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	2,649
4	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	2,362
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,217
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,086
7	Neumonía	1,774
8	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,669
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	1,212
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	1,154
	Demás causas	26,831
	Totales	63,623

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	57,510
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	20,353
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	17,539
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	17,505
5	Neumonía	14,920
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,257
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	9,597
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,824
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,446
10	Otras enfermedades del sistema respiratorio	3,389
	Demás causas	85,365
	Totales	245,705

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	53,084
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	15,474
3	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	14,866
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	14,390
5	Neumonía	10,649
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,247
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	7,597
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	5,047
9	Otras enfermedades del sistema urinario	4,520
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3,174
	Demás causas	74,542
	Totales	213,590

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
8	Dolor abdominal y pélvico	3
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	110,605
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	35,220
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	32,979
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	31,930
5	Neumonía	25,569
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	20,505
7	Otras afecciones originadas en el período perinatal	17,209
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	10,874
9	Otras enfermedades del sistema urinario	7,688
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	6,623
	Demás causas	160,169
	Totales	459,371

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	185,441
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	86,472
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	61,515
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	47,169
5	Neumonía	29,822
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,864
7	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	15,260
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	14,678
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	13,669
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	12,841
	Demás causas	269,947
	Totales	762,678

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	174,594
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	80,014
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	52,969
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	38,035
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,613
6	Neumonía	23,480
7	Otras enfermedades del sistema urinario	19,729
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	13,971
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	13,612
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	11,068
	Demás causas	234,636
	Totales	687,721

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	15
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11
3	Otras infecciones específicas del período perinatal	4
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	4
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	4
6	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	3
7	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	3
8	Dolor abdominal y pélvico	3
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	3
10	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	2
	Demás causas	24
	Totales	76

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado*		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	360,046
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	166,486
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	114,485
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	85,205
5	Neumonía	53,302
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	51,478
7	Otras enfermedades del sistema urinario	30,651
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	28,875
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	28,649
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	23,912
	Demás causas	507,386
	Totales	1,450,475

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	76,012
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	39,080
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	14,963
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	11,562
5	Otros trastornos mentales y del comportamiento	10,876
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,540
7	Asma	9,073
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	8,961
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,586
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	7,344
	Demás causas	133,421
	Totales	329,418

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,196
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	39,674
3	Otras enfermedades del sistema urinario	12,991
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	12,511
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,275
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,850
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,665
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,952
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	6,659
10	Asma	6,628
	Demás causas	123,301
	Totales	313,702

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	153,208
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	78,754
3	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	24,073
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,813
5	Otras enfermedades del sistema urinario	18,883
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	18,815
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,251
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	16,913
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	16,161
10	Asma	15,701
	Demás causas	259,548
	Totales	643,120

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	47,852
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28,197
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,243
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	12,718
5	Otras enfermedades del sistema urinario	10,659
6	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	9,201
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,290
8	Dolor abdominal y pélvico	7,809
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento	7,735
10	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	7,725
Demás causas		186,225
Totales		352,654

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	68,131
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	65,237
3	Otras enfermedades del sistema urinario	40,208
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	36,472
5	Migraña y otros síndromes de cefalea	18,182
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	17,837
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	17,355
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	15,371
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15,305
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	15,294
	Demás causas	416,250
	Totales	725,642

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	115,983
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	65,237
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	62,715
4	Otras enfermedades del sistema urinario	50,867
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	42,376
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	30,555
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	24,014
8	Migraña y otros síndromes de cefalea	23,229
9	Dolor abdominal y pélvico	21,566
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	21,035
	Demás causas	620,719
	Totales	1,078,296

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	43,623
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	33,729
3	Otras enfermedades del sistema urinario	21,120
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	20,777
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	13,914
6	Hipertensión esencial (primaria)	12,147
7	Epilepsia	11,702
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,256
9	Otras dorsopatías	10,673
10	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (B20-B24)	9,917
	Demás causas	288,595
	Totales	477,453

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	154,973
2	Otras enfermedades del sistema urinario	112,528
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	112,344
4	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	77,684
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	65,969
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	64,824
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	51,432
8	Otros trastornos de las vías genitourinarias	48,104
9	Hipertensión esencial (primaria)	43,741
10	Micosis (B35-B49)	41,664
	Demás causas	1,045,417
	Totales	1,818,680

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	154,973
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	146,073
3	Otras enfermedades del sistema urinario	133,648
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	86,746
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	77,684
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	73,498
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	67,244
8	Hipertensión esencial (primaria)	55,888
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	51,432
10	Micosis (B35-B49)	50,823
	Demás causas	1,398,124
	Totales	2,296,133

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	49,887
2	Diabetes Mellitus	41,753
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	23,113
4	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,743
5	Insuficiencia renal	16,591
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,681
7	Otras enfermedades del sistema urinario	14,620
8	Otras dorsopatías	11,668
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,536
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	9,664
Demás causas		254,617
Totales		469,873

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	225,138
2	Diabetes Mellitus	147,070
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	71,547
4	Otras enfermedades del sistema urinario	63,300
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	46,840
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	40,321
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	35,797
8	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	31,120
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	30,616
10	Otras dorsopatías	30,111
	Demás causas	750,019
	Totales	1,471,879

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	275,025
2	Diabetes Mellitus	188,823
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	94,290
4	Otras enfermedades del sistema urinario	77,920
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	61,521
6	Migraña y otros síndromes de cefalea	46,772
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	44,369
8	Otras dorsopatías	41,779
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	40,280
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	35,797
	Demás causas	1,035,176
	Totales	1,941,752

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	116,147
2	Diabetes Mellitus	46,230
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,798
4	Insuficiencia renal	19,924
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16,178
6	Hiperplasia de la próstata	15,689
7	Otras enfermedades del sistema urinario	15,273
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	13,869
9	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,652
10	Otras dorsopatías	10,861
Demás causas		260,475
Totales		548,096

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	308,042
2	Diabetes Mellitus	135,731
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,822
4	Otras enfermedades del sistema urinario	35,598
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	27,628
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	26,100
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	21,545
8	Otras dorsopatías	19,234
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	18,119
10	Artrosis	16,620
	Demás causas	496,258
	Totales	1,145,697

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Diciembre de 2017

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	424,189
2	Diabetes Mellitus	181,961
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	61,620
4	Otras enfermedades del sistema urinario	50,871
5	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	41,497
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	38,752
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	37,723
8	Insuficiencia renal	32,953
9	Otras dorsopatías	30,095
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas	25,910
	Demás causas	768,222
	Totales	1,693,793

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)