

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,503
2	Fractura de otros huesos de los miembros	1,135
3	Enfermedades del apéndice	1,006
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	953
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	878
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	797
7	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	767
8	Neumonía	766
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	651
10	Otras enfermedades hipertensivas	543
<b>Demás causas</b>		<b>15,282</b>
<b>Totales</b>		<b>24,281</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	6,681
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	3,662
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	3,216
4	Colelitiasis y colecistitis	1,242
5	Otros embarazos terminado en aborto	989
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	965
7	Enfermedades del apéndice	881
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	784
9	Insuficiencia renal	740
10	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	727
<b>Demás causas</b>		<b>19,352</b>
<b>Totales</b>		<b>39,239</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Todas las Edades- Sexo Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
2	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>0</b>
<b>Totales</b>		<b>2</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Parto único espontáneo	6,681
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	3,662
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	3,216
4	Insuficiencia renal	2,243
5	Enfermedades del apéndice	1,887
6	Diabetes Mellitus (E10-E14)	1,762
7	Fractura de otros huesos de los miembros	1,746
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,662
9	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,494
10	Colelitiasis y colecistitis	1,484
<b>Demás causas</b>		<b>37,685</b>
<b>Totales</b>		<b>63,522</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	762
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	471
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	394
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	326
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	114
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	58
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	56
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	22
9	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	14
10	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	14
<b>Demás causas</b>		<b>210</b>
<b>Totales</b>		<b>2,441</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	724
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	374
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	358
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	251
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	107
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	72
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	46
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	27
9	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	25
10	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	14
<b>Demás causas</b>		<b>217</b>
<b>Totales</b>		<b>2,215</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días) sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>0</b>
<b>Totales</b>		<b>1</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,486
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	845
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	684
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	645
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	221
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	130
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	102
8	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	47
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	37
10	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	28
<b>Demás causas</b>		<b>432</b>
<b>Totales</b>		<b>4,657</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 1 año - sexo masculino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	767
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	491
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	406
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	363
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	304
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	121
7	Neumonía	104
8	Otras enfermedades del sistema urinario	84
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	58
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	58
<b>Demás causas</b>		<b>824</b>
<b>Totales</b>		<b>3,580</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 1 año - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	726
2	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	399
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	392
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	260
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	255
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	112
7	Otras enfermedades del sistema urinario	105
8	Neumonía	75
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	72
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	50
	<b>Demás causas</b>	<b>714</b>
	<b>Totales</b>	<b>3,160</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 1 año - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
2	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>0</b>
<b>Totales</b>		<b>2</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,493
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	883
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	762
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	666
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	559
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	233
7	Otras enfermedades del sistema urinario	189
8	Neumonía	179
9	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	130
10	Otras infecciones específicas del período perinatal	108
<b>Demás causas</b>		<b>1,540</b>
<b>Totales</b>		<b>6,742</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

Menor de 5 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	767
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	753
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	494
4	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	409
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	363
6	Neumonía	277
7	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	129
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	121
9	Otras enfermedades del sistema urinario	115
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	112
<b>Demás causas</b>		<b>2,059</b>
<b>Totales</b>		<b>5,599</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

Menor de 5 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	727
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	604
3	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	399
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	396
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	260
6	Otras enfermedades del sistema urinario	231
7	Neumonía	191
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	112
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	112
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	105
<b>Demás causas</b>		<b>1,710</b>
<b>Totales</b>		<b>4,847</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 5 años - sexo indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1
2	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	1
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>0</b>
<b>Totales</b>		<b>2</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	1,494
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,357
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	890
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	762
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	669
6	Neumonía	468
7	Otras enfermedades del sistema urinario	346
8	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	241
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	233
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	217
	<b>Demás causas</b>	<b>3,771</b>
	<b>Totales</b>	<b>10,448</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

\*\* Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

5 a 9 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	187
2	Fractura de otros huesos de los miembros	135
3	Asma	89
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	66
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	45
6	Neumonía	42
7	Traumatismo intracraneal	32
8	Leucemia (C91-C95)	31
9	Epilepsia (G40-G41)	30
10	Otras enfermedades infecciosas intestinales (A02,A04-A05,A07-A08)	30
<b>Demás causas</b>		<b>626</b>
<b>Totales</b>		<b>1,313</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

5 a 9 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	112
2	Asma	56
3	Fractura de otros huesos de los miembros	45
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	43
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	42
6	Neumonía	36
7	Otras enfermedades del sistema urinario	33
8	Epilepsia (G40-G41)	32
9	Leucemia (C91-C95)	26
10	Quemaduras y corrosiones	18
<b>Demás causas</b>		<b>446</b>
<b>Totales</b>		<b>889</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	299
2	Fractura de otros huesos de los miembros	180
3	Asma	145
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	108
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	88
6	Neumonía	78
7	Epilepsia (G40-G41)	62
8	Leucemia (C91-C95)	57
9	Otras enfermedades del sistema urinario	48
10	Traumatismo intracraneal	45
<b>Demás causas</b>		<b>1,092</b>
<b>Totales</b>		<b>2,202</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

10 a 19 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Enfermedades del apéndice	362
2	Fractura de otros huesos de los miembros	178
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	129
4	Leucemia (C91-C95)	82
5	Epilepsia (G40-G41)	46
6	Traumatismo intracraneal	39
7	Insuficiencia renal	29
8	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	22
9	Otras enfermedades del sistema urinario	21
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	21
<b>Demás causas</b>		<b>885</b>
<b>Totales</b>		<b>1,814</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

10 a 19 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	1,503
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	674
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	614
4	Enfermedades del apéndice	296
5	Otros embarazos terminado en aborto	160
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	147
7	Trabajo de parto obstruído	79
8	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	73
9	Síndromes del maltrato	72
10	Colelitiasis y colecistitis	65
<b>Demás causas</b>		<b>1,319</b>
<b>Totales</b>		<b>5,002</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	1,503
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	674
3	Enfermedades del apéndice	658
4	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	614
5	Fractura de otros huesos de los miembros	218
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	167
7	Otros embarazos terminado en aborto	160
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	147
9	Leucemia (C91-C95)	132
10	Colelitiasis y colecistitis	81
<b>Demás causas</b>		<b>2,462</b>
<b>Totales</b>		<b>6,816</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

20 a 39 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Fractura de otros huesos de los miembros	448
2	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	368
3	Enfermedades del apéndice	300
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	284
5	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	283
6	Insuficiencia renal	258
7	Traumatismo intracraneal	102
8	Diabetes Mellitus (E10-E14)	88
9	Colelitiasis y colecistitis	67
10	Otras enfermedades del sistema urinario	67
<b>Demás causas</b>		<b>2,170</b>
<b>Totales</b>		<b>4,435</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

20 a 39 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	5,063
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,877
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	2,541
4	Otros embarazos terminado en aborto	762
5	Colelitiasis y colecistitis	598
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	458
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	451
8	Enfermedades del apéndice	297
9	Trabajo de parto obstruído	235
10	Fractura de otros huesos de los miembros	122
<b>Demás causas</b>		<b>3,252</b>
<b>Totales</b>		<b>16,656</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Parto único espontáneo	5,063
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	2,877
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	2,541
4	Otros embarazos terminado en aborto	762
5	Colelitiasis y colecistitis	665
6	Enfermedades del apéndice	597
7	Fractura de otros huesos de los miembros	570
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	458
9	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	451
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	446
<b>Demás causas</b>		<b>6,661</b>
<b>Totales</b>		<b>21,091</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

40 a 59 años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	721
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	382
3	Otras enfermedades hipertensivas	270
4	Fractura de otros huesos de los miembros	231
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	219
6	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	212
7	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	191
8	Otras enfermedades del hígado	133
9	Neumonía	127
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	95
<b>Demás causas</b>		<b>2,957</b>
<b>Totales</b>		<b>5,538</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

40 a 59 años - sexo femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Colelitiasis y colecistitis	406
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	394
3	Insuficiencia renal	316
4	Leiomioma del útero (D25)	249
5	Fractura de otros huesos de los miembros	174
6	Otros trastornos de las vías genitourinarias	165
7	Otras enfermedades del sistema urinario	142
8	Tumor maligno de mama (C50)	125
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	122
10	Otras enfermedades hipertensivas	114
<b>Demás causas</b>		<b>3,766</b>
<b>Totales</b>		<b>5,973</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	1,037
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	776
3	Colelitiasis y colecistitis	488
4	Fractura de otros huesos de los miembros	405
5	Otras enfermedades hipertensivas	384
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	313
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	274
8	Leiomioma del útero (D25)	249
9	Neumonía	219
10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (F10)	218
<b>Demás causas</b>		<b>7,148</b>
<b>Totales</b>		<b>11,511</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

60 a más años - sexo masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	492
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	306
3	Neumonía	254
4	Otras enfermedades hipertensivas	194
5	Hernia inguinal	148
6	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	136
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	118
8	Insuficiencia cardíaca	115
9	Fractura de otros huesos de los miembros	111
10	Otras enfermedades cerebrovasculares	95
<b>Demás causas</b>		<b>3,613</b>
<b>Totales</b>		<b>5,582</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

<b>60 a más años - sexo femenino</b>		
<b>No. de Orden</b>	<b>Diagnóstico</b>	<b>Egresos</b>
1	Diabetes Mellitus (E10-E14)	456
2	Insuficiencia renal	306
3	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	294
4	Neumonía	250
5	Fractura de otros huesos de los miembros	195
6	Fractura del fémur	183
7	Hipertensión esencial (primaria)	171
8	Colelitiasis y colecistitis	167
9	Insuficiencia cardíaca	145
10	Otras enfermedades del sistema digestivo	138
	<b>Demás causas</b>	<b>3,567</b>
	<b>Totales</b>	<b>5,872</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares

**Causas más frecuentes de Egresos registrados en la red de Hospitales Nacionales, según Lista Internacional CIE-10**

**En el período de Enero a marzo de 2021\***

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Egresos
1	Insuficiencia renal	798
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	762
3	Neumonía	504
4	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	430
5	Otras enfermedades hipertensivas	321
6	Fractura de otros huesos de los miembros	306
7	Insuficiencia cardíaca	260
8	Hipertensión esencial (primaria)	255
9	Colelitiasis y colecistitis	244
10	Fractura del fémur	239
<b>Demás causas</b>		<b>7,335</b>
<b>Totales</b>		<b>11,454</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

\*Datos Preliminares