

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	96,617
2	Hipertensión esencial (primaria)	51,032
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	43,409
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	31,861
5	Diabetes Mellitus (E10-E14)	25,753
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	18,747
7	Otras enfermedades del sistema urinario	17,907
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	14,837
9	Insuficiencia renal	12,804
10	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	9,820
	Demás causas	343,579
	Totales	666,366

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	151,529
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	139,100
3	Diabetes Mellitus (E10-E14)	78,981
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	68,773
5	Otras enfermedades del sistema urinario	60,697
6	Otras complicaciones del embarazo y del parto	51,889
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	28,460
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	24,976
9	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	24,911
10	Obesidad (E66)	23,605
	Demás causas	735,016
	Totales	1,387,937

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Sexo Indeterminado **		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Otras enfermedades virales(A81,A87-A89,B03-B04,B07-B09,B25,B27-B34)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		6
Totales		15

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Todas las Edades- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	235,719
2	Hipertensión esencial (primaria)	202,561
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	112,182
4	Diabetes Mellitus (E10-E14)	104,734
5	Otras enfermedades del sistema urinario	78,604
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	54,674
7	Otras complicaciones del embarazo y del parto	51,889
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	43,724
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	36,891
10	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	34,226
	Demás causas	1,099,114
	Totales	2,054,318

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,729
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	606
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	261
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	257
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	225
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	198
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	182
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	161
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	134
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	106
	Demás causas	3,029
	Totales	6,888

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,393
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	505
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	210
4	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	202
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	199
6	Otras infecciones específicas del período perinatal	196
7	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	180
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	114
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	92
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	86
	Demás causas	2,652
	Totales	5,829

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
4	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
5	Otras enfermedades virales(A81,A87-A89,B03-B04,B07-B09,B25,B27-B34)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
	Demás causas	6
	Totales	15

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,126
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	1,113
3	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	471
4	Otras infecciones específicas del período perinatal	453
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	405
6	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	400
7	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	382
8	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	275
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	220
10	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	180
	Demás causas	5,707
	Totales	12,732

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	11,689
2	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,934
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,762
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,733
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,996
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,677
7	Neumonía	1,389
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	955
9	Otras enfermedades del sistema urinario	707
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	551
	Demás causas	17,751
	Totales	45,144

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10,706
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,381
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	2,368
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,163
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,599
6	Otras afecciones originadas en el período perinatal	1,568
7	Otras enfermedades del sistema urinario	987
8	Neumonía	885
9	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	796
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	514
	Demás causas	15,133
	Totales	39,100

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Otras enfermedades virales(A81,A87-A89,B03-B04,B07-B09,B25,B27-B34)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		6
Totales		15

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 1 año-Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	22,397
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,144
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,101
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,097
5	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,568
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,277
7	Neumonía	2,274
8	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva (H10-H11)	1,751
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1,694
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,065
	Demás causas	32,891
	Totales	84,259

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	39,795
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	14,399
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	9,348
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	7,034
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,064
6	Neumonía	3,100
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,890
8	Otras enfermedades del sistema urinario	2,197
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,164
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	2,110
	Demás causas	52,327
	Totales	139,428

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	37,462
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	13,185
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	8,036
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	5,653
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,991
6	Otras enfermedades del sistema urinario	3,773
7	Neumonía	2,277
8	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,139
9	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,936
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,917
	Demás causas	45,518
	Totales	125,887

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 año- Sexo Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Indeterminado
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	4
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	2
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1
4	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1
5	Otras enfermedades virales(A81,A87-A89,B03-B04,B07-B09,B25,B27-B34)	1
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0
Demás causas		6
Totales		15

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

Menor de 5 años- Ambos Sexos + Indeterminado**		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	77,259
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	27,584
3	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	17,385
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	12,687
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	8,056
6	Otras enfermedades del sistema urinario	5,970
7	Neumonía	5,377
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	4,807
9	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,303
10	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	4,046
	Demás causas	97,856
	Totales	265,330

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

** Por malformaciones congénitas no se puede definir a que sexo pertenece

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,299
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,097
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,416
4	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,002
5	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,998
6	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	1,974
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	1,953
8	Asma	1,661
9	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,592
10	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,592
	Demás causas	27,965
	Totales	74,549

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	21,317
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,395
3	Otras enfermedades del sistema urinario	2,695
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,029
5	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	2,010
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,750
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,680
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,592
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,556
10	Asma	1,255
	Demás causas	26,034
	Totales	71,313

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	42,616
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	18,492
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,445
4	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	3,963
5	Otras enfermedades del sistema urinario	3,886
6	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	3,748
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	3,682
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,184
9	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,148
10	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	2,920
	Demás causas	54,778
	Totales	145,862

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	13,949
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,928
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,794
4	Otras enfermedades del sistema urinario	2,542
5	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,350
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,889
7	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	1,781
8	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	1,456
9	Otros trastornos mentales y del comportamiento (F04-F09, F50-F69, F80-F99)	1,436
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	1,323
Demás causas		40,695
Totales		80,143

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	18,957
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,148
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,663
4	Otras enfermedades del sistema urinario	7,836
5	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	3,510
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	3,306
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	3,231
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	3,164
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	2,976
10	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	2,751
	Demás causas	81,694
	Totales	149,236

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	32,906
2	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,591
3	Otras complicaciones del embarazo y del parto	12,148
4	Otras enfermedades del sistema urinario	10,378
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8,770
6	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5,514
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	4,833
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,548
9	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	4,296
10	Otras helmintiasis (B68-B71,B75,B77-B83)	4,249
	Demás causas	125,146
	Totales	229,379

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,063
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	9,640
3	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	5,915
4	Otras enfermedades del sistema urinario	5,223
5	Hipertensión esencial (primaria)	3,609
6	Epilepsia (G40-G41)	2,799
7	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	2,763
8	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,640
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos (F40-F48)	2,502
10	Otras dorsopatías	2,416
	Demás causas	69,765
	Totales	117,335

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otras complicaciones del embarazo y del parto	38,739
2	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	30,480
3	Otras enfermedades del sistema urinario	23,435
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	17,443
5	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,733
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	12,764
7	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	12,179
8	Obesidad (E66)	11,158
9	Hipertensión esencial (primaria)	10,322
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	9,789
	Demás causas	228,163
	Totales	409,205

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	40,120
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	38,739
3	Otras enfermedades del sistema urinario	28,658
4	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	23,358
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	15,499
6	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	14,733
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	14,726
8	Hipertensión esencial (primaria)	13,931
9	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	12,179
10	Obesidad (E66)	11,829
	Demás causas	312,768
	Totales	526,540

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	14,569
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	10,909
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	6,277
4	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,733
5	Insuficiencia renal	4,967
6	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,902
7	Otras enfermedades del sistema urinario	3,327
8	Otras dorsopatías	2,720
9	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	2,646
10	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (B20-B24)	2,118
	Demás causas	60,859
	Totales	118,027

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	58,959
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	36,818
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	20,104
4	Otras enfermedades del sistema urinario	14,557
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	12,615
6	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	9,021
7	Otros trastornos de las vías genitourinarias	7,682
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	7,436
9	Otras dorsopatías	6,752
10	Obesidad (E66)	6,291
	Demás causas	171,269
	Totales	351,504

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	73,528
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	47,727
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	26,381
4	Otras enfermedades del sistema urinario	17,884
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	16,517
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	10,732
7	Migraña y otros síndromes de cefalea (G43-G44)	10,521
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	10,082
9	Otras dorsopatías	9,472
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	8,375
	Demás causas	238,312
	Totales	469,531

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Hipertensión esencial (primaria)	32,510
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	12,310
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	5,659
4	Insuficiencia renal	5,533
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	3,965
6	Hiperplasia de la próstata	3,784
7	Otras enfermedades del sistema urinario	3,427
8	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	3,170
9	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,888
10	Otras dorsopatías	2,594
	Demás causas	61,044
	Totales	136,884

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Hipertensión esencial (primaria)	81,646
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	34,737
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	10,783
4	Otras enfermedades del sistema urinario	8,402
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	6,472
6	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	5,875
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,456
8	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	4,848
9	Otras dorsopatías	4,705
10	Otras enfermedades del intestino y del peritoneo	4,165
	Demás causas	113,703
	Totales	280,792

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período de Enero a Marzo de 2020*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Hipertensión esencial (primaria)	114,156
2	Diabetes Mellitus (E10-E14)	47,047
3	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	16,442
4	Otras enfermedades del sistema urinario	11,829
5	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	9,642
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	9,421
7	Insuficiencia renal	9,261
8	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	8,763
9	Otras dorsopatías	7,299
10	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicas (E15-E34, E58-E63, E65, E67-E85, E87-E89)	7,022
	Demás causas	176,794
	Totales	417,676

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

*Datos preliminares