

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Neumonía	7,204
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,682
3	Diabetes Mellitus	3,560
4	Enfermedades del apéndice	5,313
5	Otras enfermedades del sistema urinario	2,685
6	Colelitiasis y colecistitis	1,149
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	5,072
8	Fractura de otros huesos de los miembros	4,358
9	Insuficiencia renal	4,068
10	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,257
Demás causas		86,621
Totales		128,969

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,954
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,097
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,876
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,627
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,078
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	359
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	326
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	172
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	145
10	Neumonía	118
Demás causas		1,296
Totales		14,048

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,248
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,980
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,977
4	Neumonía	2,497
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,867
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,881
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,149
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,136
9	Otras enfermedades del sistema urinario	417
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	463
Demás causas		5,461
Totales		24,076

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Neumonía	5,191
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	4,294
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	3,256
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,989
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,991
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la	1,871
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,680
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,152
9	Otras enfermedades del sistema urinario	701
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	1,068
Demás causas		14,600
Totales		39,793

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Enfermedades del apéndice	725
2	Asma	571
3	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	519
4	Neumonía	473
5	Fractura de otros huesos de los miembros	612
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	432
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y	440
8	Otras enfermedades del sistema urinario	134
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	327
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	309
Demás causas		4,832
Totales		9,374

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Enfermedades del apéndice	2,159
2	Fractura de otros huesos de los miembros	1,331
3	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,053
4	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A88-A94, A96-A99)	673
5	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	613
6	Otras enfermedades del sistema urinario	285
7	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	427
8	Traumatismo intracraneal	504
9	Dolor abdominal y pélvico	273
10	Asma	263
Demás causas		7,351
Totales		14,932

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,902
2	Enfermedades del apéndice	1,573
3	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	1,326
4	Fractura de otros huesos de los miembros	1,166
5	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos	995
6	Insuficiencia renal	675
7	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	624
8	Otras enfermedades del sistema urinario	616
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	593
10	Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (B20-B24)	578
Demás causas		11,488
Totales		21,536

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Insuficiencia renal	1,570
2	Diabetes Mellitus	1,511
3	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos	1,215
4	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	838
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	814
6	Fractura de otros huesos de los miembros	692
7	Enfermedades del apéndice	484
8	Otras enfermedades del sistema urinario	414
9	Colelitiasis y colecistitis	386
10	Hipertensión esencial (primaria)	299
Demás causas		11,322
Totales		19,545

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Insuficiencia renal	1,728
2	Diabetes Mellitus	1,562
3	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1,026
4	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54)	1,023
5	Hernia inguinal	1,017
6	Neumonía	841
7	Insuficiencia cardíaca	731
8	Hipertensión esencial (primaria)	572
9	Otras enfermedades del sistema urinario	535
10	Colelitiasis y colecistitis	380
Demás causas		14,374
Totales		23,789

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
Internacional de Enfermedades de la CIE-10
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Parto único espontáneo	46,054
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,879
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	19,019
4	Diabetes Mellitus	6,842
5	Colelitiasis y colecistitis	6,473
6	Neumonía	6,302
7	Otros embarazos terminado en aborto	5,668
8	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	5,428
9	Otras enfermedades del sistema urinario	5,019
10	Enfermedades del apéndice	4,785
Demás causas		112,515
Totales		239,984

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,747
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,482
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,410
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	1,793
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	967
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	382
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	246
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	146
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	114
10	Neumonía	100
Demás causas		1,101
Totales		12,488

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,775
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,570
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,501
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la	2,022
5	Neumonía	1,749
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	1,288
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,030
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	711
9	Otras enfermedades del sistema urinario	582
10	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	388
Demás causas		4,309
Totales		19,925

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Neumonía	3,913
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,297
3	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	2,781
4	Otras afecciones originadas en el período perinatal	2,576
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	2,510
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la	2,028
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1,384
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,119
9	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	1,034
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	809
Demás causas		11,204
Totales		32,655

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Enfermedades del apéndice	529
2	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	485
3	Asma	451
4	Otras enfermedades del sistema urinario	425
5	Neumonía	411
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	372
7	Fractura de otros huesos de los miembros	255
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y	248
9	Dolor abdominal y pélvico	238
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no	212
Demás causas		3,633
Totales		7,259

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Parto único espontáneo	14,629
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,238
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	5,286
4	Enfermedades del apéndice	1,996
5	Otros embarazos terminado en aborto	1,402
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,311
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	815
8	Trabajo de parto obstruído	792
9	Otras enfermedades del sistema urinario	550
10	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales	502
Demás causas		10,694
Totales		44,215

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Parto único espontáneo	30,623
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	15,228
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y	13,378
4	Otros embarazos terminado en aborto	3,914
5	Colelitiasis y colecistitis	2,717
6	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras	2,307
7	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el	2,008
8	Trabajo de parto obstruído	1,599
9	Enfermedades del apéndice	1,443
10	Otros trastornos de las vías genitourinarias	910
Demás causas		20,129
Totales		94,256

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus	2,787
2	Colelitiasis y colecistitis	2,018
3	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1,579
4	Leiomioma del útero (D25)	1,170
5	Otras enfermedades del sistema urinario	860
6	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos	805
7	Parto único espontáneo	802
8	Hipertensión esencial (primaria)	717
9	Insuficiencia renal	664
10	Fractura de otros huesos de los miembros	637
Demás causas		17,859
Totales		29,898

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Diabetes Mellitus	3,349
2	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2,037
3	Colelitiasis y colecistitis	1,307
4	Neumonía	1,225
5	Hipertensión esencial (primaria)	1,189
6	Otras enfermedades del sistema urinario	922
7	Fractura del fémur	875
8	Fractura de otros huesos de los miembros	856
9	Insuficiencia renal	852
10	Insuficiencia cardíaca	798
Demás causas		18,291
Totales		31,701

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10

En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Parto único espontáneo	46,054
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	21,879
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	19,019
4	Neumonía	13,506
5	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	11,110
6	Diabetes Mellitus	10,402
7	Enfermedades del apéndice	10,098
8	Otras enfermedades del sistema urinario	7,704
9	Colelitiasis y colecistitis	7,622
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	6,864
Demás causas		158,749
Totales		368,953

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL según Lista Internacional
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

Neonatal (0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,701
2	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,579
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,286
4	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3,420
5	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,045
6	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	741
7	Otras infecciones específicas del período perinatal	572
8	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	318
9	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	259
10	Neumonía	218
Demás causas		1,162
Totales		26,536

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,818
2	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,755
3	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,478
4	Neumonía	4,246
5	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	3,889
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	3,169
7	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,179
8	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	1,847
9	Otras enfermedades del sistema urinario	999
10	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	813
Demás causas		5,312
Totales		44,001

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Neumonía	9,104
2	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	7,591
3	Otras afecciones originadas en el período perinatal	5,832
4	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo del trabajo de parto y del parto	5,770
5	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	5,501
6	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta	3,899
7	Bronquitis aguda y bronquilitis aguda	2,799
8	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	2,186
9	Otras enfermedades del sistema urinario	2,085
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en	1,877
Demás causas		15,133
Totales		72,448

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Enfermedades del apéndice	1,254
2	Asma	1,022
3	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1,004
4	Neumonía	884
5	Fractura de otros huesos de los miembros	867
6	Diarrea de Presunto origen infeccioso(A09)	804
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples	688
8	Otras enfermedades del sistema urinario	559
9	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	538
10	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en	521
Demás causas		5,252
Totales		16,633

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

**Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012***

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Parto único espontáneo	14,629
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	6,238
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles problemas del parto	5,286
4	Enfermedades del apéndice	4,155
5	Fractura de otros huesos de los miembros	1,568
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,411
7	Otros embarazos terminado en aborto	1,402
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	1,311
9	Otras fiebres virales transmitidas por artropodos y fiebres hemorrágicas virales (A90-A94, A96-A99)	1,175
10	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	926
Demás causas		14,427
Totales		59,147

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Parto único espontáneo	30,623
2	Otras complicaciones del embarazo y del parto	15,228
3	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad anmiótica, y con posibles	13,378
4	Otros embarazos terminado en aborto	3,914
5	Colelitiasis y colecistitis	3,045
6	Enfermedades del apéndice	3,016
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples	2,345
8	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	2,307
9	Edema,proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	2,008
10	Trabajo de parto obstruído	1,599
Demás causas		27,140
Totales		115,792

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Diabetes Mellitus	4,298
2	Colelitiasis y colecistitis	2,404
3	Insuficiencia renal	2,234
4	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54)	2,020
5	Otros trastornos de las vías genitourinarias	1,579
6	Fractura de otros huesos de los miembros	1,329
7	Otras enfermedades del sistema urinario	1,274
8	Leiomioma del útero (D25)	1,170
9	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1,090
10	Hipertensión esencial (primaria)	1,016
Demás causas		23,165
Totales		49,443

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Ministerio de Salud

Causas más frecuentes de Egreso registrados en los Hospitales del MINSAL
En el período del Enero a Noviembre de 2012*

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Diabetes Mellitus	4,911
2	Bronquitis, efisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3,063
3	Insuficiencia renal	2,580
4	Neumonía	2,066
5	Hipertensión esencial (primaria)	1,761
6	Colelitiasis y colecistitis	1,687
7	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud (Z40–Z54)	1,570
8	Insuficiencia cardíaca	1,529
9	Otras enfermedades del sistema urinario	1,457
10	Hernia inguinal	1,274
Demás causas		23,420
Totales		55,490

* Datos preliminares

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)