

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Sexo Masculino		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	221,931
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	208,739
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,820
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,312
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	334
6	Micosis (B35-B49)	259
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	196
8	Fisura del paladar y labio leporino	171
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	98
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	64
<b>Demás causas</b>		<b>17,160</b>
<b>Totales</b>		<b>452,084</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Sexo Femenino		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	506,017
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	397,734
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	3,084
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	1,229
5	Micosis (B35-B49)	429
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	223
7	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	217
8	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	203
9	Fisura del paladar y labio leporino	167
10	Infecciones herpéticas (B00)	117
<b>Demás causas</b>		<b>20,142</b>
<b>Totales</b>		<b>929,562</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Todas las Edades- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	727,948
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	606,473
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	4,904
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	2,541
5	Micosis (B35-B49)	688
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	557
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	399
8	Fisura del paladar y labio leporino	338
9	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	253
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	172
<b>Demás causas</b>		<b>37,373</b>
<b>Totales</b>		<b>1,381,646</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	301
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	79
3	Micosis (B35-B49)	40
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	13
5	Fisura del paladar y labio leporino	10
6	Caries dental	8
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>3,225</b>
<b>Totales</b>		<b>3,676</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal ( 0 a 28 días)		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	272
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	60
3	Micosis (B35-B49)	39
4	Caries dental	12
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	11
6	Fisura del paladar y labio leporino	4
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>3,172</b>
<b>Totales</b>		<b>3,570</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Neonatal ( 0 a 28 días)-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	573
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	139
3	Micosis (B35-B49)	79
4	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	24
5	Caries dental	20
6	Fisura del paladar y labio leporino	14
7		0
8		0
9		0
10		0
<b>Demás causas</b>		<b>6,397</b>
<b>Totales</b>		<b>7,246</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,661
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	235
3	Micosis (B35-B49)	156
4	Caries dental	92
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	58
6	Fisura del paladar y labio leporino	37
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	15
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	9
9	Infecciones herpéticas (B00)	5
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	3
<b>Demás causas</b>		<b>8,392</b>
<b>Totales</b>		<b>10,663</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	1,512
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	217
3	Micosis (B35-B49)	131
4	Caries dental	108
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	33
6	Fisura del paladar y labio leporino	29
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	10
8	Infecciones herpéticas (B00)	5
9	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	4
10	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	1
<b>Demás causas</b>		<b>8,121</b>
<b>Totales</b>		<b>10,171</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 1 año-Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	3,173
2	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	452
3	Micosis (B35-B49)	287
4	Caries dental	200
5	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	91
6	Fisura del paladar y labio leporino	66
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	25
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	13
9	Infecciones herpéticas (B00)	10
10	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	3
<b>Demás causas</b>		<b>16,514</b>
<b>Totales</b>		<b>20,834</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	25,559
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	18,518
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	428
4	Micosis (B35-B49)	206
5	Fisura del paladar y labio leporino	98
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	91
7	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	79
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	77
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	64
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	41
<b>Demás causas</b>		<b>12,525</b>
<b>Totales</b>		<b>57,686</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	26,128
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	17,508
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	411
4	Micosis (B35-B49)	216
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	88
6	Fisura del paladar y labio leporino	82
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	62
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	51
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	38
10	Infecciones herpéticas (B00)	28
<b>Demás causas</b>		<b>12,279</b>
<b>Totales</b>		<b>56,891</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

Menor de 5 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	51,687
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	36,026
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	839
4	Micosis (B35-B49)	422
5	Fisura del paladar y labio leporino	180
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	179
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	139
8	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	130
9	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	102
10	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	63
<b>Demás causas</b>		<b>24,810</b>
<b>Totales</b>		<b>114,577</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	71,526
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	58,199
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	216
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	121
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	51
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	44
7	Fisura del paladar y labio leporino	23
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	12
9	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	12
10	Micosis (B35-B49)	6
<b>Demás causas</b>		<b>2,193</b>
<b>Totales</b>		<b>132,403</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	75,343
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	60,144
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	232
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	103
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	46
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	28
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	28
8	Infecciones herpéticas (B00)	16
9	Fisura del paladar y labio leporino	15
10	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	8
<b>Demás causas</b>		<b>2,112</b>
<b>Totales</b>		<b>138,075</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

5 a 9 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	146,869
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	118,343
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	448
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	224
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	90
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	79
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	40
8	Fisura del paladar y labio leporino	38
9	Infecciones herpéticas (B00)	21
10	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	15
<b>Demás causas</b>		<b>4,311</b>
<b>Totales</b>		<b>270,478</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Caries dental	70,698
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	50,397
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	278
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	265
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	61
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	61
7	Fisura del paladar y labio leporino	28
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	11
9	Infecciones herpéticas (B00)	9
10	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	8
<b>Demás causas</b>		<b>1,411</b>
<b>Totales</b>		<b>123,227</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	156,764
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	88,740
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	423
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	226
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	45
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	35
7	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	27
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	20
9	Infecciones herpéticas (B00)	15
10	Micosis (B35-B49)	10
<b>Demás causas</b>		<b>2,112</b>
<b>Totales</b>		<b>248,417</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

10 a 19 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	227,462
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	139,137
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	688
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	504
5	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	106
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	96
7	Fisura del paladar y labio leporino	36
8	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	34
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	26
10	Infecciones herpéticas (B00)	24
<b>Demás causas</b>		<b>3,531</b>
<b>Totales</b>		<b>371,644</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	37,853
2	Caries dental	36,468
3	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	514
4	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	417
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	79
6	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	30
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	16
8	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	16
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	13
10	Micosis (B35-B49)	10
<b>Demás causas</b>		<b>274</b>
<b>Totales</b>		<b>75,690</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Caries dental	206,930
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	155,514
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,057
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	444
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	36
6	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	36
7	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	34
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	31
9	Fisura del paladar y labio leporino	29
10	Infecciones herpéticas (B00)	29
<b>Demás causas</b>		<b>1,917</b>
<b>Totales</b>		<b>366,057</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

20 a 39 años- Ambos Sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Caries dental	243,398
2	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	193,367
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	1,474
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	958
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	115
6	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	64
7	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido (D00-D05,D07-D21,D26,D28-D29,D31-D32,D34-D48)	44
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	44
9	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	39
10	Infecciones herpéticas (B00)	38
<b>Demás causas</b>		<b>2,206</b>
<b>Totales</b>		<b>441,747</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	25,473
2	Caries dental	12,837
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	275
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	229
5	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	49
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	24
7	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	17
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	16
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	12
10	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	11
<b>Demás causas</b>		<b>167</b>
<b>Totales</b>		<b>39,110</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	55,977
2	Caries dental	34,130
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	637
4	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00-Z13)	539
5	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	297
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	90
7	Micosis (B35-B49)	70
8	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	38
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	37
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	32
<b>Demás causas</b>		<b>141</b>
<b>Totales</b>		<b>91,988</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

40 a 59 años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	81,450
2	Caries dental	46,967
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	912
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	526
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	106
6	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	87
7	Micosis (B35-B49)	75
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	54
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	48
10	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	44
<b>Demás causas</b>		<b>829</b>
<b>Totales</b>		<b>131,098</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Masculino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	18,299
2	Caries dental	4,843
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	219
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	79
5	Micosis (B35-B49)	26
6	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	19
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	17
8	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	15
9	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares (C40-C41)	11
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	11
<b>Demás causas</b>		<b>429</b>
<b>Totales</b>		<b>23,968</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años		
No. de Orden	Diagnóstico	Femenino
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	19,851
2	Caries dental	6,722
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	324
4	Micosis (B35-B49)	100
5	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	99
6	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	71
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	24
8	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	24
9	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	22
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	15
<b>Demás causas</b>		<b>882</b>
<b>Totales</b>		<b>28,134</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros

**Causas más frecuentes de Consulta Ambulatoria Odontológicas atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL, según Lista Internacional de Enfermedades de la CIE-10, en el período de Enero a Diciembre de 2016**

60 a más años- Ambos sexos		
No. de Orden	Diagnóstico	Total
1	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	38,150
2	Caries dental	11,565
3	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	543
4	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	150
5	Micosis (B35-B49)	126
6	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	114
7	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	41
8	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00-C14)	41
9	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples (C73-C80,C97)	34
10	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados en el estrés y trastornos sematomorfos	26
<b>Demás causas</b>		<b>1,312</b>
<b>Totales</b>		<b>52,102</b>

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en Línea (SIMMOW)

Nota: se incluyen consultas de extranjeros